


CATÁLOGO DE HERRAMIENTAS ESPECIALES 2021



En este catálogo figuran las herramientas especiales de los años de modelo 2014 a 2021 (Offroad hasta 2022).



Información

Las herramientas que no disponen de ninguna indicación de uso son herramientas opcionales.

El catálogo responde al estado de la técnica en el momento de la impresión. No obstante, pueden existir pequeñas diferencias, debidas al perfeccionamiento continuo. El catálogo se actualiza dos veces al año.

En especial, Husqvarna Motorcycles GmbH se reserva el derecho a introducir, sin previo anuncio y sin dar a conocer los motivos, cambios en los datos técnicos, los precios, los colores, las formas, el diseño, el equipamiento y el material de los vehículos, así como en las prestaciones de servicio; también se reserva el derecho a adaptar sus vehículos a las condiciones locales en determinados mercados y a finalizar la producción de una herramienta determinada sin anuncio previo. Husqvarna no asume responsabilidad alguna en relación con las dificultades en la disponibilidad de los vehículos, las diferencias entre las imágenes o descripciones y el vehículo concreto, ni los errores u omisiones en esta publicación.

© 2021 Husqvarna Motorcycles GmbH, Mattighofen Austria

Todos los derechos reservados

Queda prohibida la reimpresión total o parcial y la reproducción de cualquier tipo sin la autorización por escrito del propietario intelectual.



ISO 9001(12 100 6061)

En conformidad con la normativa internacional de gestión de calidad ISO 9001, Husqvarna Motorcycles utiliza procesos de aseguramiento de la calidad para garantizar la máxima calidad de sus productos.

Certificado por: TÜV-Management Service

REG.NO. 12 100 6061

Husqvarna Motorcycles GmbH
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen, Austria




3403044es

21.10.2021

1	XC_2.....	3	18.2	Visión general de la pared de herramientas	116
	1.1	Visión general.....	3		
2	SISTEMA ELÉCTRICO/DIAGNÓSTICO.....	13	19	HORQUILLA	121
	2.1	Visión general.....	13		
	2.2	Visión general de la pared de herramientas	18	19.1	Visión general de la pared de herramientas
3	HERRAMIENTA DE PURGA DE AIRE	19	20	AMORTIGUADOR	144
	3.1	Visión general.....	19		
	3.2	Visión general de la pared de herramientas	20	20.1	Visión general.....
4	SOPORTE DEL MOTOR.....	31		20.2	Visión general de la pared de herramientas
	4.1	Visión general.....	31		
	4.2	Visión general de la pared de herramientas	31	21	PANELES Y ACCESORIOS
5	HERRAMIENTA DE RETENCIÓN	38	22	Categoría de producto: Husqvarna.....	163
	5.1	Visión general de la pared de herramientas	38		
6	HERRAMIENTA DE MEDICIÓN Y CALIBRES DE AJUSTE	48			
	6.1	Visión general.....	48		
	6.2	Visión general de la pared de herramientas	49		
7	HERRAMIENTA EXTRACTORA.....	58			
	7.1	Visión general de la pared de herramientas	58		
8	MANGUITOS Y CUBIERTAS DE PROTECCIÓN.....	68			
	8.1	Visión general de la pared de herramientas	68		
9	CABALLETES DE ELEVACIÓN Y MONTAJE	72			
	9.1	Visión general.....	72		
10	TENAZAS	76			
	10.1	Visión general de la pared de herramientas	76		
11	LLAVE PARA BUJÍAS.....	81			
	11.1	Visión general de la pared de herramientas	81		
12	LLAVE DE TUERCAS ESTRIADAS	82			
	12.1	Visión general de la pared de herramientas	82		
13	HERRAMIENTA DE COMPRESIÓN DE CIGÜEÑALES ...	83			
	13.1	Visión general.....	83		
14	HERRAMIENTA PARA PISTONES	96			
	14.1	Visión general de la pared de herramientas	96		
15	HERRAMIENTA PARA TRANSMISIONES.....	99			
	15.1	Visión general de la pared de herramientas	99		
16	HERRAMIENTA PARA VÁLVULAS Y MANDO DE CONTROL	101			
	16.1	Visión general.....	101		
	16.2	Visión general de la pared de herramientas	101		
17	HERRAMIENTA DE COMPRESIÓN	108			
	17.1	Visión general de la pared de herramientas	108		
18	OTRAS HERRAMIENTAS	116			
	18.1	Visión general.....	116		

1.1 Visión general




Cable adaptador de diagnóstico (00029094033) (📖 pág. 3)
XC_2 (00029XC2) (📖 pág. 3)
Tableta de diagnóstico (00029XC2001) (📖 pág. 4)
Correa de mano (00029XC2002) (📖 pág. 5)
Cargador (00029XC2003) (📖 pág. 5)
VCI (00029XC2004) (📖 pág. 6)
Soporte de VCI (00029XC2005) (📖 pág. 7)
Plástico de protección (00029XC2006) (📖 pág. 7)
Prolongación del cable de diagnóstico (00029XC2007) (📖 pág. 7)
Cable USB (00029XC2008) (📖 pág. 8)
Cable de alimentación de 12 V (00029XC2009) (📖 pág. 9)
Disparador de RideRecorder (00029XC2010) (📖 pág. 9)
Maletín (00029XC2011) (📖 pág. 10)
Estación de conexión (00029XC2012) (📖 pág. 11)
Soporte mural (00029XC2013) (📖 pág. 11)
Batería (00029XC2014) (📖 pág. 11)
Lápiz para pantalla táctil (00029XC2015) (📖 pág. 12)



00029094033 Cable adaptador de diagnóstico


 00029094033	Descripción/ejemplo de uso	
	Cable adaptador de diagnóstico para la conexión del VCI a un conector de diagnóstico Euro 5 estandarizado	
	Datos técnicos	para utilizar con
	Longitud aprox.: 25,8 cm (10,16 in)	00029XC2
	utilizado en el modelo	
	Mini Electric SVARTPILEN 125 SVARTPILEN 200 SVARTPILEN 250 VITPILEN 401 2020 VITPILEN 401 2021 SVARTPILEN 401 2020 SVARTPILEN 401 2021	
Artículo de repuesto		




00029XC2 XC_2

00029XC2	Descripción/ejemplo de uso	
	Sistema profesional de diagnóstico e información de taller XC_2 como kit	
	utilizado en el modelo	las herramientas/los artículos correspondientes son
	Mini Electric	00029XC2001 (Volumen de suministro)
	MX1 4 tiempos	00029XC2002 (Volumen de suministro)
	MX2 4 tiempos	00029XC2003 (Volumen de suministro)
	TE 150 2020	00029XC2004 (Volumen de suministro)
	TE 150 2021	00029XC2005 (Volumen de suministro)
	TE 150 2022	00029XC2007 (Volumen de suministro)



00029XC2 XC_2		
	Enduro E1 4 tiempos	00029XC2008 (Volumen de suministro)
	TE 250i EU 2018	00029XC2009 (Volumen de suministro)
	TE 250i US 2018	00029XC2010 (Volumen de suministro)
	TE 250i 2019	00029XC2011 (Volumen de suministro)
	TE 250i 2020	00029XC2012 (Volumen de suministro)
	TE 250i 2021	00029XC2013 (Volumen de suministro)
	TE 250i 2022	00029XC2014 (Volumen de suministro)
	Enduro E2 4 tiempos	00029XC2015 (Volumen de suministro)
	TE 300i 2019	00029094033 (Volumen de suministro)
	TE 300i 2020	
	TE 300i 2021	
	TE 300i 2022	
	Enduro E3 4 tiempos	
	Rally	
	TX 300i 2020	
	TX 300i 2021	
	TX 300i 2022	
	Street	
	Mantenimiento ☒	Reparación ☐ opcional ☐
00029XC2001 Tableta de diagnóstico		
 00029XC2001	Descripción/ejemplo de uso Tableta de diagnóstico Getac F110 con el software del diagnóstico del vehículo para utilizar con 00029XC2	
	utilizado en el modelo Mini Electric MX1 4 tiempos MX2 4 tiempos TE 150 2020 TE 150 2021 TE 150 2022 Enduro E1 4 tiempos TE 250i EU 2018 TE 250i US 2018 TE 250i 2019 TE 250i 2020 TE 250i 2021 TE 250i 2022 Enduro E2 4 tiempos TE 300i 2019 TE 300i 2020 TE 300i 2021 TE 300i 2022 Enduro E3 4 tiempos	

00029XC2001 Tableta de diagnóstico		
	Rally TX 300i 2020 TX 300i 2021 TX 300i 2022 Street	
	Artículo de repuesto	
00029XC2002 Correa de mano		
 00029XC2002	Descripción/ejemplo de uso Asa para tableta de diagnóstico	para utilizar con 00029XC2
	utilizado en el modelo Mini Electric MX1 4 tiempos MX2 4 tiempos TE 150 2020 TE 150 2021 TE 150 2022 Enduro E1 4 tiempos TE 250i EU 2018 TE 250i US 2018 TE 250i 2019 TE 250i 2020 TE 250i 2021 TE 250i 2022 Enduro E2 4 tiempos TE 300i 2019 TE 300i 2020 TE 300i 2021 TE 300i 2022 Enduro E3 4 tiempos Rally TX 300i 2020 TX 300i 2021 TX 300i 2022 Street	
	Artículo de repuesto	
00029XC2003 Cargador		
 00029XC2003	Descripción/ejemplo de uso Cargador y fuente de alimentación para tableta de diagnóstico Getac F110	para utilizar con 00029XC2
	utilizado en el modelo Mini Electric MX1 4 tiempos MX2 4 tiempos TE 150 2020 TE 150 2021 TE 150 2022 Enduro E1 4 tiempos TE 250i EU 2018	


00029XC2003 Cargador	
	TE 250i US 2018 TE 250i 2019 TE 250i 2020 TE 250i 2021 TE 250i 2022 Enduro E2 4 tiempos TE 300i 2019 TE 300i 2020 TE 300i 2021 TE 300i 2022 Enduro E3 4 tiempos Rally TX 300i 2020 TX 300i 2021 TX 300i 2022 Street
	Artículo de repuesto
00029XC2004 VCI	
 00029XC2004	Descripción/ejemplo de uso El módulo de interfaz del vehículo (Vehicle Communication Interface, VCI) se conecta al conector de diagnóstico del vehículo y a la tableta de diagnóstico para utilizar con 00029XC2 utilizado en el modelo Mini Electric MX1 4 tiempos MX2 4 tiempos TE 150 2020 TE 150 2021 TE 150 2022 Enduro E1 4 tiempos TE 250i EU 2018 TE 250i US 2018 TE 250i 2019 TE 250i 2020 TE 250i 2021 TE 250i 2022 Enduro E2 4 tiempos TE 300i 2019 TE 300i 2020 TE 300i 2021 TE 300i 2022 Enduro E3 4 tiempos Rally TX 300i 2020 TX 300i 2021 TX 300i 2022 Street
	Artículo de repuesto


00029XC2005 Soporte de VCI			
 00029XC2005	Descripción/ejemplo de uso		
	Soporte para el VCI, incluido el soporte para el depósito de combustible para utilizar con 00029XC2		
	utilizado en el modelo		
	Mini Electric		
	MX1 4 tiempos		
	MX2 4 tiempos		
	TE 150 2020		
	TE 150 2021		
	TE 150 2022		
	Enduro E1 4 tiempos		
	TE 250i EU 2018		
	TE 250i US 2018		
	TE 250i 2019		
	TE 250i 2020		
	TE 250i 2021		
	TE 250i 2022		
	Enduro E2 4 tiempos		
	TE 300i 2019		
	TE 300i 2020		
	TE 300i 2021		
	TE 300i 2022		
	Enduro E3 4 tiempos		
	Rally		
	TX 300i 2020		
	TX 300i 2021		
	TX 300i 2022		
	Street		
	Artículo de repuesto		
00029XC2006 Plástico de protección			
 00029XC2006	Descripción/ejemplo de uso		
	Plástico de protección para la pantalla táctil de la tableta de diagnóstico Getac F110		
	Mantenimiento	☐	Reparación
			☐
			opcional
			☒
00029XC2007 Prolongación del cable de diagnóstico			
 00029XC2007	Descripción/ejemplo de uso		
	Cable alargador entre el VCI y el conector de diagnóstico del vehículo		
	Datos técnicos		
	Longitud aprox.: 1,15 m (3,77 ft)		
	utilizado en el modelo		
	Mini Electric		
	MX1 4 tiempos		
	MX2 4 tiempos		
	TE 150 2020		
	TE 150 2021		
	TE 150 2022		

00029XC2007 Prolongación del cable de diagnóstico	
 00029XC2008	Enduro E1 4 tiempos
	TE 250i EU 2018
	TE 250i US 2018
	TE 250i 2019
	TE 250i 2020
	TE 250i 2021
	TE 250i 2022
	Enduro E2 4 tiempos
	TE 300i 2019
	TE 300i 2020
	TE 300i 2021
	TE 300i 2022
	Enduro E3 4 tiempos
	Rally
	TX 300i 2020
	TX 300i 2021
	TX 300i 2022
	Street
Artículo de repuesto	
00029XC2008 Cable USB	
 00029XC2008	Descripción/ejemplo de uso
	Cable USB de tipo A en ODU MINI-SNAP serie L (tableta de diagnóstico en VCI)
	Datos técnicos
	Longitud aprox.: 5 m (16 ft)
	utilizado en el modelo
	Mini Electric
	MX1 4 tiempos
	MX2 4 tiempos
	TE 150 2020
	TE 150 2021
	TE 150 2022
	Enduro E1 4 tiempos
	TE 250i EU 2018
	TE 250i US 2018
	TE 250i 2019
	TE 250i 2020
	TE 250i 2021
	TE 250i 2022
	Enduro E2 4 tiempos
	TE 300i 2019
	TE 300i 2020
	TE 300i 2021
	TE 300i 2022
	Enduro E3 4 tiempos
	Rally
	TX 300i 2020
	TX 300i 2021
	TX 300i 2022
	Street
Artículo de repuesto	

00029XC2009 Cable de alimentación de 12 V	
 00029XC2009	Descripción/ejemplo de uso Alimentación externa de corriente para el VCI en vehículos sin batería de 12 V y para ejecutar el flash de determinadas centralitas electrónicas para utilizar con 00029XC2 utilizado en el modelo Mini Electric MX1 4 tiempos MX2 4 tiempos TE 150 2020 TE 150 2021 TE 150 2022 Enduro E1 4 tiempos TE 250i EU 2018 TE 250i US 2018 TE 250i 2019 TE 250i 2020 TE 250i 2021 TE 250i 2022 Enduro E2 4 tiempos TE 300i 2019 TE 300i 2020 TE 300i 2021 TE 300i 2022 Enduro E3 4 tiempos Rally TX 300i 2020 TX 300i 2021 TX 300i 2022 Street
	Artículo de repuesto
00029XC2010 Disparador de RideRecorder	
 00029XC2010	Descripción/ejemplo de uso Botón para activar una marca (punto de señalización) durante una grabación de datos de medición para utilizar con 00029XC2 utilizado en el modelo Mini Electric MX1 4 tiempos MX2 4 tiempos TE 150 2020 TE 150 2021 TE 150 2022 Enduro E1 4 tiempos TE 250i EU 2018 TE 250i US 2018 TE 250i 2019 TE 250i 2020 TE 250i 2021 TE 250i 2022 Enduro E2 4 tiempos

00029XC2010 Disparador de RideRecorder	
	TE 300i 2019 TE 300i 2020 TE 300i 2021 TE 300i 2022 Enduro E3 4 tiempos Rally TX 300i 2020 TX 300i 2021 TX 300i 2022 Street Artículo de repuesto
00029XC2011 Maletín	
 00029XC2011	Descripción/ejemplo de uso Maletín con inserto para guardar el VCI y todos los cables y adaptadores para el diagnóstico para utilizar con 00029XC2 utilizado en el modelo Mini Electric MX1 4 tiempos MX2 4 tiempos TE 150 2020 TE 150 2021 TE 150 2022 Enduro E1 4 tiempos TE 250i EU 2018 TE 250i US 2018 TE 250i 2019 TE 250i 2020 TE 250i 2021 TE 250i 2022 Enduro E2 4 tiempos TE 300i 2019 TE 300i 2020 TE 300i 2021 TE 300i 2022 Enduro E3 4 tiempos Rally TX 300i 2020 TX 300i 2021 TX 300i 2022 Street Artículo de repuesto



00029XC2012 Estación de conexión	
 00029XC2012	Descripción/ejemplo de uso Estación de conexión de la tableta de diagnóstico Getac F110 para utilizar con 00029XC2
	Artículo de repuesto
00029XC2013 Soporte mural	
 00029XC2013	Descripción/ejemplo de uso Elemento para fijar a la pared para utilizar con 00029XC2
	Artículo de repuesto
00029XC2014 Batería	
 00029XC2014	Descripción/ejemplo de uso Batería de la tableta de diagnóstico Getac F110 para utilizar con 00029XC2 utilizado en el modelo Mini Electric MX1 4 tiempos MX2 4 tiempos TE 150 2020 TE 150 2021 TE 150 2022 Enduro E1 4 tiempos TE 250i EU 2018 TE 250i US 2018 TE 250i 2019 TE 250i 2020 TE 250i 2021 TE 250i 2022 Enduro E2 4 tiempos TE 300i 2019 TE 300i 2020 TE 300i 2021 TE 300i 2022 Enduro E3 4 tiempos Rally TX 300i 2020 TX 300i 2021 TX 300i 2022 Street
	Artículo de repuesto


00029XC2015 Lápiz para pantalla táctil	
 00029XC2015	Descripción/ejemplo de uso Lápiz para introducir datos a través de la pantalla táctil de la tableta de diagnóstico Getac F110 para utilizar con 00029XC2 utilizado en el modelo Mini Electric MX1 4 tiempos MX2 4 tiempos TE 150 2020 TE 150 2021 TE 150 2022 Enduro E1 4 tiempos TE 250i EU 2018 TE 250i US 2018 TE 250i 2019 TE 250i 2020 TE 250i 2021 TE 250i 2022 Enduro E2 4 tiempos TE 300i 2019 TE 300i 2020 TE 300i 2021 TE 300i 2022 Enduro E3 4 tiempos Rally TX 300i 2020 TX 300i 2021 TX 300i 2022 Street
	Artículo de repuesto


[illegible]



Break Out Box (00029095001) (📖 pág. 13)
Adaptador y plantilla KHR4 (00029095011) (📖 pág. 14)
Adaptador y plantilla M3C (00029095013) (📖 pág. 14)
Adaptador y plantilla KTKS (00029095015) (📖 pág. 15)
Cargador de batería XCharge-professional UE (00029095050) (📖 pág. 16)
Cargador de batería XCharge-professional US (00029095051) (📖 pág. 17)
Cargador de batería XCharge-professional GB (00029095052) (📖 pág. 17)

00029095001 Break Out Box		
00029095001	Descripción/ejemplo de uso Caja con placa de conectores (sin adaptador ni plantillas) para realizar diferentes mediciones eléctricas en el mazo de cables	
	utilizado en el modelo MX1 4 tiempos MX2 4 tiempos TE 150 2020 TE 150 2021 TE 150 2022 Enduro E1 4 tiempos TE 250i EU 2018 TE 250i US 2018 TE 250i 2019 TE 250i 2020 TE 250i 2021 TE 250i 2022 Enduro E2 4 tiempos TE 300i EU 2018 TE 300i 2019 TE 300i 2020 TE 300i 2021 TE 300i 2022 Enduro E3 4 tiempos Rally Cross Country E2 TX 300i 2020 TX 300i 2021 TX 300i 2022 Supermoto Street Enduro VITPILEN 701 SVARTPILEN 701	las herramientas/los artículos correspondientes son 00029095011 00029095013 00029095015
Mantenimiento ☐	Reparación ☐	opcional ☐


00029095011 Adaptador y plantilla KHR4			
 00029095011	Descripción/ejemplo de uso Cable adaptador y plantilla para realizar diversas mediciones eléctricas en el mazo de cables para utilizar con 00029095001 utilizado en el modelo 701 SUPERMOTO 2016 701 SUPERMOTO 2017 701 SUPERMOTO 2018 701 SUPERMOTO 2019 701 SUPERMOTO 2020 701 SUPERMOTO US 2021 701 ENDURO 2016 701 ENDURO 2017 701 ENDURO 2018 701 ENDURO 2019 701 ENDURO 2020 701 ENDURO US 2021 701 ENDURO LR VITPILEN 701 SVARTPILEN 701		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☐	opcional ☒
00029095013 Adaptador y plantilla M3C			
 00029095013	Descripción/ejemplo de uso Cable adaptador y plantilla para realizar diversas mediciones eléctricas en el mazo de cables para utilizar con 00029095001 utilizado en el modelo TE 150 2020 TE 150 2021 TE 150 2022 TE 250i EU 2018 TE 250i US 2018 TE 250i 2019 TE 250i 2020 TE 250i 2021 TE 250i 2022 TE 300i EU 2018 TE 300i 2019 TE 300i 2020 TE 300i 2021 TE 300i 2022 TX 300i 2020 TX 300i 2021 TX 300i 2022		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☐	opcional ☒

00029095015 Adaptador y plantilla KTKS	
 00029095015	Descripción/ejemplo de uso Cable adaptador y plantilla para realizar diversas mediciones eléctricas en el mazo de cables
	para utilizar con 00029095001 utilizado en el modelo FC 350 2016 FC 350 2017 FC 350 2018 FC 350 2019 FC 350 2020 FC 350 2021 FC 350 2022 FC 450 2016 FC 450 2017 FC 450 2018 FC 450 2019 FC 450 2020 FC 450 2021 FC 450 2022 FC 250 2016 FC 250 2017 FC 250 2018 FC 250 2019 FC 250 2020 FC 250 2021 FC 250 2022 Enduro E1 4 tiempos FE 350 2017 FE 350 2018 FE 350 2019 FE 350 2020 FE 350 2021 FE 350 2022 FE 350 S 2017 FE 350 S 2018 FE 350 S 2019 FE 350 S 2020 FE 350 S 2021 FE 350 S 2022 FE 450 2017 FE 450 2018 FE 450 2019 FE 450 2020 FE 450 2021 FE 450 2022 FE 501 2017 FE 501 2018 FE 501 2019 FE 501 2020 FE 501 2021 FE 501 2022

00029095015 Adaptador y plantilla KTKS			
	FE 501 S 2017 FE 501 S 2018 FE 501 S 2019 FE 501 S 2020 FE 501 S 2021 FE 501 S 2022 Rally Cross Country E2 701 SUPERMOTO EU 2021 FS 450 2016 FS 450 2017 FS 450 2018 FS 450 2019 FS 450 2020 FS 450 2021 FS 450 2022 701 ENDURO EU 2021		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☐ opcional ☒
00029095050 Cargador de batería XCharge-professional UE			
	Descripción/ejemplo de uso Cargador ajustado especialmente para la carga correcta de las más diversas baterías de 12 V (ácidas, AGM y de iones de litio), funcionamiento auxiliar para diagnóstico y procesos de flash, función Refresh para descarga profunda, primera carga para activar baterías secas; el software se puede actualizar por medio de un dongle		
	Datos técnicos Conector de contacto de protección UE Tensión de red: 230 V Fusible de red: 16 A Longitud aprox. del cable de red: 5 m (16 ft) Longitud aprox. del cable de carga: 5 m (16 ft) utilizado en el modelo Mini Electric MX1 4 tiempos MX2 4 tiempos TE 150 Enduro E1 4 tiempos Enduro E2 Enduro E3 Rally Cross Country Street herramientas alternativas 00029095051 00029095052		
	Mantenimiento	☒	Reparación ☐ opcional ☐

00029095051 Cargador de batería XCharge-professional US			
	Descripción/ejemplo de uso Cargador ajustado especialmente para la carga correcta de las más diversas baterías de 12 V (ácidas, AGM y de iones de litio), funcionamiento auxiliar para diagnóstico y procesos de flash, función Refresh para descarga profunda, primera carga para activar baterías secas; el software se puede actualizar por medio de un dongle		
	Datos técnicos Conector US Tensión de red: 120 V Fusible de red: 32 A Longitud aprox. del cable de red: 5 m (16 ft) Longitud aprox. del cable de carga: 5 m (16 ft)		
	utilizado en el modelo Mini Electric MX1 4 tiempos MX2 4 tiempos TE 150 Enduro E1 4 tiempos Enduro E2 Enduro E3 Rally Cross Country Street		
	herramientas alternativas 00029095050 00029095052		
	Mantenimiento ☒	Reparación ☐	opcional ☐
00029095052 Cargador de batería XCharge-professional GB			
	Descripción/ejemplo de uso Cargador ajustado especialmente para la carga correcta de las más diversas baterías de 12 V (ácidas, AGM y de iones de litio), funcionamiento auxiliar para diagnóstico y procesos de flash, función Refresh para descarga profunda, primera carga para activar baterías secas; el software se puede actualizar por medio de un dongle		
	Datos técnicos Conector GB Tensión de red: 230 V Fusible de red: 16 A Longitud aprox. del cable de red: 5 m (16 ft) Longitud aprox. del cable de carga: 5 m (16 ft)		
	utilizado en el modelo Mini Electric MX1 4 tiempos MX2 4 tiempos TE 150 Enduro E1 4 tiempos Enduro E2 Enduro E3 Rally Cross Country Street		
	herramientas alternativas 00029095050 00029095051		
	Mantenimiento ☒	Reparación ☐	opcional ☐

2.2 Visión general de la pared de herramientas




Juego de desenclavamiento de conectores de cable (00029014000) (📖 pág. 18)

Cuentarrevoluciones (45129075000) (📖 pág. 18)

Adaptador de tensión de punta (58429042000) (📖 pág. 18)

00029014000 Juego de desenclavamiento de conectores de cable



00029014000

Descripción/ejemplo de uso

Juego de extracción de clavijas con maletín y alicates para la reparación de ramales de cables o cambio de los conectores más habituales

utilizado en el modelo


Husqvarna

Mantenimiento ☐

Reparación ☐

opcional ☒

45129075000 Cuentarrevoluciones



45129075000

Descripción/ejemplo de uso

Instrumento de medición para el control del régimen de ralentí

utilizado en el modelo

Mini MX 2 tiempos

MX

Enduro

Cross Country


Supermoto Competition

Mantenimiento ☒

Reparación ☐

opcional ☐

58429042000 Adaptador de tensión de punta



58429042000

Descripción/ejemplo de uso

Herramienta de conexión a un multímetro convencional, para controlar los componentes del encendido

utilizado en el modelo

Mini MX 2 tiempos

MX1 2 tiempos

MX2 2 tiempos

Enduro E1 2 tiempos

Enduro E2 2 tiempos

Enduro E3 2 tiempos


Cross Country E3

Mantenimiento ☒

Reparación ☐

opcional ☐

3.1 Visión general



Equipo de purga de aire (00029013100) (📖 pág. 19)

00029013100 Equipo de purga de aire



00029013100

Descripción/ejemplo de uso

Herramienta para el servicio de equipos de frenos hidráulicos


utilizado en el modelo

las herramientas/los artículos correspondientes son

Mini	00029013002
MX	00029013004
TE 125	00029013005
TE 150 2017	00029013006
TE 150 2018	00029013009
TE 150 2019	00029013012
TE 150 2020	00029013013
TE 150 2021	00029013014
TX 125	00029013015
FE 250 2014	00029013018
FE 250 2015	00029013019
FE 250 2016	00029013020
FE 250 2017	00029013023
FE 250 2018	
FE 250 2019	
FE 250 2020	
FE 250 2021	
TE 250 2014	
TE 250 2015	
TE 250 2016	
TE 250 2017	
TE 250 2018	
TE 250i 2019	
TE 250i 2020	
TE 250i 2021	
FE 350 2014	
FE 350 2015	
FE 350 2016	
FE 350 2017	
FE 350 2018	
FE 350 2019	
FE 350 2020	
FE 350 2021	
FE 350 S 2015	
FE 350 S 2016	
FE 350 S 2017	
FE 350 S 2018	




00029013100 Equipo de purga de aire			
	FE 350 S 2019		
	FE 350 S 2020		
	FE 350 S 2021		
	FE 450 2014		
	FE 450 2015		
	FE 450 2016		
	FE 450 2017		
	FE 450 2018		
	FE 450 2019		
	FE 450 2020		
	FE 450 2021		
	TE 300 2014		
	TE 300 2015		
	TE 300 2016		
	TE 300 2017		
	TE 300 2018		
	TE 300i 2019		
	TE 300i 2020		
	TE 300i 2021		
	FE 501 2014		
	FE 501 2015		
	FE 501 2016		
	FE 501 2017		
	FE 501 2018		
	FE 501 2019		
	FE 501 2020		
	FE 501 2021		
	FE 501 S 2015		
	FE 501 S 2016		
	FE 501 S 2017		
	FE 501 S 2018		
	FE 501 S 2019		
	FE 501 S 2020		
	FE 501 S 2021		
	Rally		
	Cross Country		
	Street		
	Mantenimiento	☒	
	Reparación	☐	
	opcional	☐	

3.2 Visión general de la pared de herramientas









Tapa de purga de aire (00029013002)	(📖) pág. 21
Tapa de purga de aire (00029013004)	(📖) pág. 21
Tapa de purga de aire (00029013005)	(📖) pág. 21
Tapa de purga de aire (00029013006)	(📖) pág. 22
Tapa de purga de aire (00029013009)	(📖) pág. 23
Tapa de purga de aire (00029013012)	(📖) pág. 23
Tapa de purga de aire (00029013013)	(📖) pág. 24
Tapa de purga de aire (00029013014)	(📖) pág. 24
Tapa de purga de aire (00029013015)	(📖) pág. 24
Tapa de purga de aire (00029013018)	(📖) pág. 24
Tapa de purga de aire (00029013019)	(📖) pág. 25


Tapa de purga de aire (00029013020) (📖 pág. 26)
Tapa de purga de aire (00029013023) (📖 pág. 27)


00029013002 Tapa de purga de aire			
 00029013002	Descripción/ejemplo de uso		
	Adaptador de cilindro del freno de mano o de pie, para rellenar o sangrar el sistema de frenos		
	para utilizar con 00029013100 utilizado en el modelo Supermoto Competition las herramientas/los artículos correspondientes son 00029013002-02 (Volumen de suministro)		
Mantenimiento ☒		Reparación ☐	opcional ☐
00029013004 Tapa de purga de aire			
 00029013004	Descripción/ejemplo de uso		
	Adaptador de cilindro del freno de mano o de pie, para rellenar o sangrar el sistema de frenos		
	para utilizar con 00029013100 utilizado en el modelo Rally Supermoto/Dual Sport Street Enduro Naked Mid las herramientas/los artículos correspondientes son 00029013004-02 (Volumen de suministro)		
Mantenimiento ☒		Reparación ☐	opcional ☐
00029013005 Tapa de purga de aire			
 00029013005	Descripción/ejemplo de uso		
	Adaptador de cilindro del freno de mano o de pie, para rellenar o sangrar el sistema de frenos		
	para utilizar con 00029013100 utilizado en el modelo MX TE 125 TE 150 2017 TX 125 2017 FE 250 2014 FE 250 2015 FE 250 2016 FE 250 2017 TE 250 2014 TE 250 2015 TE 250 2016 TE 250 2017 FE 350 2014 FE 350 2015 FE 350 2016 FE 350 2017 FE 350 S 2015 las herramientas/los artículos correspondientes son 00029013005-01 (Volumen de suministro)		

00029013005 Tapa de purga de aire			
	FE 350 S 2016		
	FE 350 S 2017		
	FE 450 2014		
	FE 450 2015		
	FE 450 2016		
	FE 450 2017		
	TE 300 2014		
	TE 300 2015		
	TE 300 2016		
	TE 300 2017		
	FE 501 2014		
	FE 501 2015		
	FE 501 2016		
	FE 501 2017		
	FE 501 S 2015		
	FE 501 S 2016		
	FE 501 S 2017		
	Rally		
	Cross Country E2		
	TX 300 2017		
	TX 300 2018		
	TX 300 2019		
	TX 300i 2022		
	Mantenimiento	☒	
	Reparación	☐	
	opcional	☐	
00029013006 Tapa de purga de aire			
	Descripción/ejemplo de uso		
	Adaptador de cilindro del freno de mano o de pie, para rellenar o sangrar el sistema de frenos		
	para utilizar con		
	00029013100		
	utilizado en el modelo		
	MX		
	para utilizar con		
	00029013100		
	las herramientas/los artículos correspondientes son		
	00029013006-02 (Volumen de suministro)		
	TE 125		
	TE 150 2017		
	TX 125 2017		
	FE 250 2014		
	FE 250 2015		
	FE 250 2016		
	FE 250 2017		
	TE 250 2014		
	TE 250 2015		
	TE 250 2016		
	TE 250 2017		
	FE 350 2014		
	FE 350 2015		
	FE 350 2016		
	FE 350 2017		
	FE 350 S 2015		
	FE 350 S 2016		
	FE 350 S 2017		

00029013006 Tapa de purga de aire			
	FE 450 2014		
	FE 450 2015		
	FE 450 2016		
	FE 450 2017		
	TE 300 2014		
	TE 300 2015		
	TE 300 2016		
	TE 300 2017		
	FE 501 2014		
	FE 501 2015		
	FE 501 2016		
	FE 501 2017		
	FE 501 S 2015		
	FE 501 S 2016		
	FE 501 S 2017		
	Rally		
	Cross Country E2		
	TX 300 2017		
	TX 300 2018		
	TX 300 2019		
	TX 300i 2022		
	Supermoto Competition		
	Mantenimiento	☒	Reparación ☐ opcional ☐
00029013009 Tapa de purga de aire			
4  00029013009	Descripción/ejemplo de uso		
	Adaptador de cilindro del freno de mano o de pie, para rellenar o sangrar el sistema de frenos		
	para utilizar con 00029013100		
	utilizado en el modelo Naked Small		
			las herramientas/los artículos correspondientes son 00029013009-01 (Volumen de suministro)
			Mantenimiento ☒ Reparación ☐ opcional ☐
00029013012 Tapa de purga de aire			
4  00029013012	Descripción/ejemplo de uso		
	Adaptador de cilindro del freno de mano o de pie, para rellenar o sangrar el sistema de frenos		
	para utilizar con 00029013100		
	utilizado en el modelo Mini		
			las herramientas/los artículos correspondientes son 00029013012-01 (Volumen de suministro)
			Mantenimiento ☒ Reparación ☐ opcional ☐

00029013013 Tapa de purga de aire			
 00029013013	Descripción/ejemplo de uso		
	Adaptador de cilindro del freno de mano o de pie, para rellenar o sangrar el sistema de frenos		
	para utilizar con 00029013100 utilizado en el modelo las herramientas/los artículos correspondientes son TC 50 Mini Electric		
	Mantenimiento	Reparación	opcional
00029013014 Tapa de purga de aire			
 00029013014	Descripción/ejemplo de uso		
	Adaptador de cilindro del freno de mano o de pie, para rellenar o sangrar el sistema de frenos		
	para utilizar con 00029013100 utilizado en el modelo las herramientas/los artículos correspondientes son Naked Small 00029013014-02 (Volumen de suministro)		
	Mantenimiento	Reparación	opcional
00029013015 Tapa de purga de aire			
 00029013015	Descripción/ejemplo de uso		
	Adaptador de cilindro del freno de mano o de pie, para rellenar o sangrar el sistema de frenos		
	para utilizar con 00029013100 utilizado en el modelo las herramientas/los artículos correspondientes son Supermoto/Dual Sport Street Enduro SVARTPILEN 701 SVARTPILEN 701 STYLE 2019		
	Mantenimiento	Reparación	opcional
00029013018 Tapa de purga de aire			
 00029013018	Descripción/ejemplo de uso		
	Adaptador de cilindro del freno de mano o de pie, para rellenar o sangrar el sistema de frenos		
	para utilizar con 00029013100 utilizado en el modelo las herramientas/los artículos correspondientes son TC 65 TC 85 2014 TC 85 2015 TC 85 2016 TC 85 2017		
	00029013018-01 (Volumen de suministro)		

00029013018 Tapa de purga de aire			
	TC 85 2018		
	TC 85 2019		
	TC 85 2020		
	Mantenimiento ☒	Reparación ☐	opcional ☐
00029013019 Tapa de purga de aire			
	Descripción/ejemplo de uso		
	Adaptador de cilindro del freno de mano o de pie, para rellenar o sangrar el sistema de frenos		
00029013019	utilizado en el modelo		para utilizar con
	FC 350 2021		00029013100
	FC 450 2021		las herramientas/los artículos correspondientes son
	TE 150 2018		00029013019-01 (Volumen de suministro)
	TE 150 2019		
	TE 150 2020		
	TE 150 2021		
	TX 125 2018		
	TX 125 2019		
	FE 250 2018		
	FE 250 2019		
	FE 250 2020		
	FE 250 2021		
	TE 250 2018		
	TE 250i 2019		
	TE 250i 2020		
	TE 250i 2021		
	FE 350 2018		
	FE 350 2019		
	FE 350 2020		
	FE 350 2021		
	FE 350 S 2018		
	FE 350 S 2019		
	FE 350 S 2020		
	FE 350 S 2021		
	FE 450 2018		
	FE 450 2019		
	FE 450 2020		
	FE 450 2021		
	TE 300 2018		
	TE 300i 2019		
	TE 300i 2020		
	TE 300i 2021		
	FE 501 2018		
	FE 501 2019		
	FE 501 2020		
	FE 501 2021		
	FE 501 S 2018		
	FE 501 S 2019		
	FE 501 S 2020		





00029013019 Tapa de purga de aire			
	FE 501 S 2021		
	FX 350 2018		
	FX 350 2019		
	FX 350 2020		
	FX 350 2021		
	FX 450 2018		
	FX 450 2019		
	FX 450 2020		
	FX 450 2021		
	TX 300i 2020		
	TX 300i 2021		
	Mantenimiento	☒	
	Reparación	☐	
	opcional	☐	
00029013020 Tapa de purga de aire			
 00029013020	Descripción/ejemplo de uso		
	Adaptador de cilindro del freno de mano o de pie, para rellenar o sangrar el sistema de frenos para utilizar con 00029013100 utilizado en el modelo las herramientas/los artículos correspondientes son 00029013020-02 (Volumen de suministro)		
	FC 350 2021		
	FC 450 2021		
	TE 150 2018		
	TE 150 2019		
	TE 150 2020		
	TE 150 2021		
	TX 125 2018		
	TX 125 2019		
	FE 250 2018		
	FE 250 2019		
	FE 250 2020		
	FE 250 2021		
	TE 250 2018		
	TE 250i 2019		
	TE 250i 2020		
	TE 250i 2021		
	FE 350 2018		
	FE 350 2019		
	FE 350 2020		
	FE 350 2021		
	FE 350 S 2018		
	FE 350 S 2019		
	FE 350 S 2020		
	FE 350 S 2021		
	FE 450 2018		
	FE 450 2019		
	FE 450 2020		
	FE 450 2021		
	TE 300 2018		
	TE 300i 2019		
	TE 300i 2020		






00029013020 Tapa de purga de aire			
	TE 300i 2021		
	FE 501 2018		
	FE 501 2019		
	FE 501 2020		
	FE 501 2021		
	FE 501 S 2018		
	FE 501 S 2019		
	FE 501 S 2020		
	FE 501 S 2021		
	FX 350 2018		
	FX 350 2019		
	FX 350 2020		
	FX 350 2021		
	FX 450 2018		
	FX 450 2019		
	FX 450 2020		
	FX 450 2021		
	TX 300i 2020		
	TX 300i 2021		
Mantenimiento	☒	Reparación	☐
		opcional	☐


00029013023 Tapa de purga de aire			
 00029013023	Descripción/ejemplo de uso		
	Adaptador de cilindro del freno de mano o de pie, para rellenar o sangrar el sistema de frenos		
	para utilizar con 00029013100		
	utilizado en el modelo VITPILEN 701		
		las herramientas/los artículos correspondientes son 00029013023-02 (Volumen de suministro)	
Mantenimiento	☒	Reparación	☐
		opcional	☐

00029013002-02 Recambio de tapa de purga de aire			
 00029013002	Descripción/ejemplo de uso		
	Recambios para tapa de purga de aire (1 junta, 2 juntas tóricas)		
	para utilizar con 00029013002		
	Artículo de repuesto		


00029013004-02 Recambio de tapa de purga de aire			
 00029013004	Descripción/ejemplo de uso		
	Recambios para tapa de purga de aire (1 junta, 2 juntas tóricas)		
	para utilizar con 00029013004		
	Artículo de repuesto		

00029013005-01 Recambio de tapa de purga de aire	
 00029013005	Descripción/ejemplo de uso Recambio para tapa de purga de aire (1 junta) para utilizar con 00029013005
	Artículo de repuesto
00029013006-02 Recambio de tapa de purga de aire	
 00029013006	Descripción/ejemplo de uso Recambios para tapa de purga de aire (1 junta tórica, 2 juntas tóricas) para utilizar con 00029013006
	Artículo de repuesto
00029013009-01 Recambio de tapa de purga de aire	
 00029013009	Descripción/ejemplo de uso Recambio para tapa de purga de aire (1 junta) para utilizar con 00029013009
	Artículo de repuesto
00029013012-01 Recambio de tapa de purga de aire	
 00029013012	Descripción/ejemplo de uso Recambios para tapa de purga de aire (1 junta, 2 juntas tóricas) para utilizar con 00029013012
	Artículo de repuesto
00029013013-01 Recambio de tapa de purga de aire	
 00029013013	Descripción/ejemplo de uso Recambio para tapa de purga de aire (1 junta) para utilizar con 00029013013
	Artículo de repuesto


00029013014-02 Recambio de tapa de purga de aire	
 00029013014	Descripción/ejemplo de uso Recambios para tapa de purga de aire (1 junta, 2 juntas tóricas) para utilizar con 00029013014
Artículo de repuesto	
00029013015-01 Recambio de tapa de purga de aire	
 00029013015	Descripción/ejemplo de uso Recambio para tapa de purga de aire (1 junta) para utilizar con 00029013015
Artículo de repuesto	
00029013018-01 Recambio de tapa de purga de aire	
 00029013018	Descripción/ejemplo de uso Recambio para tapa de purga de aire (1 junta) para utilizar con 00029013018
Artículo de repuesto	
00029013019-01 Recambio de tapa de purga de aire	
 00029013019	Descripción/ejemplo de uso Recambio para tapa de purga de aire (1 junta) para utilizar con 00029013019
Artículo de repuesto	
00029013020-02 Recambio de tapa de purga de aire	
 00029013020	Descripción/ejemplo de uso Recambios para tapa de purga de aire (1 junta, 2 juntas tóricas) para utilizar con 00029013020
Artículo de repuesto	

00029013023-02 Recambio de tapa de purga de aire	
 00029013023	Descripción/ejemplo de uso Recambios para tapa de purga de aire (1 junta, 2 juntas tóricas) para utilizar con 00029013023
Artículo de repuesto	


4.1 Visión general



Caballote de montaje (61229001000) (📖 pág. 31)

61229001000 Caballote de montaje		
 61229001000	Descripción/ejemplo de uso	
	Herramienta para fijar el motor desmontado (incluido chasis, mecanismo de giro, cárter y estribo del motor)	
	utilizado en el modelo	las herramientas/los artículos correspondientes son
	Mini MX 2 tiempos	45229001060
	MX	45229001070
	Enduro E1	46229001060
	Enduro E2	46229001070
	Enduro E3	47229002020
	Cross Country	50429002020
	Street	55429002000
		56029002000
		56029002020
		56029002030
		75012001060
		75012001070
		77229002000
		78029002000
		79229002000
		79429002000
		90129002000
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒ opcional ☐





4.2 Visión general de la pared de herramientas










- Dispositivo para caballote de montaje (45229001060) (📖 pág. 32)
- Soporte para caballote de montaje (45229001070) (📖 pág. 32)
- Alojamiento para caballote de montaje (46229001060) (📖 pág. 32)
- Soporte para caballote de montaje (46229001070) (📖 pág. 32)
- Soporte para caballote de montaje (47229002020) (📖 pág. 33)
- Soporte para caballote de montaje (50429002020) (📖 pág. 33)
- Soporte y dispositivo para caballote de montaje (55429002000) (📖 pág. 33)
- Soporte para caballote de montaje (56029002000) (📖 pág. 34)
- Soporte para caballote de montaje (56029002020) (📖 pág. 34)
- Soporte para caballote de montaje (56029002030) (📖 pág. 34)
- Dispositivo para caballote de montaje (75012001060) (📖 pág. 34)
- Soporte para caballote de montaje (75012001070) (📖 pág. 35)
- Soporte y dispositivo para caballote de montaje (77229002000) (📖 pág. 35)
- Soporte y dispositivo para caballote de montaje (78029002000) (📖 pág. 35)
- Soporte y dispositivo para caballote de montaje (79229002000) (📖 pág. 36)




Soporte y dispositivo para caballete de montaje (79429002000) (📖 pág. 36)



Soporte y dispositivo para caballete de montaje (90129002000) (📖 pág. 37)


45229001060 Dispositivo para caballete de montaje			
 3x 1 45229001060	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para fijar el motor desmontado sobre el caballete de montaje para utilizar con 61229001000 utilizado en el modelo TC 50		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐
45229001070 Soporte para caballete de montaje			
 4 45229001070	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para fijar el motor desmontado sobre el caballete de montaje para utilizar con 61229001000 utilizado en el modelo TC 50		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐
46229001060 Alojamiento para caballete de montaje			
 3x 1 46229001060	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para fijar el motor desmontado sobre el caballete de montaje para utilizar con 61229001000 utilizado en el modelo TC 65 TC 85 2014 TC 85 2015 TC 85 2016 TC 85 2017		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐
46229001070 Soporte para caballete de montaje			
 4 46229001070	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para fijar el motor desmontado sobre el caballete de montaje para utilizar con 61229001000 utilizado en el modelo TC 65 TC 85 2014 TC 85 2015 TC 85 2016 TC 85 2017		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐






47229002020 Soporte para caballete de montaje			
 47229002020	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para fijar el motor desmontado sobre el caballete de montaje para utilizar con 61229001000 utilizado en el modelo TC 85 2018 TC 85 2019 TC 85 2020 TC 85 2021 TC 85 2022		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐
50429002020 Soporte para caballete de montaje			
 50429002020	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para fijar el motor desmontado sobre el caballete de montaje para utilizar con 61229001000 utilizado en el modelo TC 125 2016 TC 125 2017 TC 125 2018 TC 125 2019 TC 125 2020 TC 125 2021 TC 125 2022 TE 150 TX 125		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐
55429002000 Soporte y dispositivo para caballete de montaje			
 55429002000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para fijar el motor desmontado sobre el caballete de montaje para utilizar con 61229001000 utilizado en el modelo TC 250 2017 TC 250 2018 TC 250 2019 TC 250 2020 TC 250 2021 TC 250 2022 TE 250 2017 TE 250 2018 TE 250i 2019 TE 250i 2020 TE 250i 2021 TE 250i 2022 TE 300 2017 TE 300 2018 TE 300i 2019 TE 300i 2020		





55429002000 Soporte y dispositivo para caballete de montaje			
	TE 300i 2021 TE 300i 2022 Cross Country E3		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐
56029002000 Soporte para caballete de montaje			
 56029002000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para fijar el motor desmontado sobre el caballete de montaje para utilizar con 61229001000 utilizado en el modelo TC 125 2014 TC 125 2015 TE 125		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐
56029002020 Soporte para caballete de montaje			
 56029002020	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para fijar el motor desmontado sobre el caballete de montaje para utilizar con 61229001000 utilizado en el modelo TC 125 2014 TC 125 2015 TE 125		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐
56029002030 Soporte para caballete de montaje			
 56029002030	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para fijar el motor desmontado sobre el caballete de montaje para utilizar con 61229001000 utilizado en el modelo TC 250 2014 TC 250 2015 TC 250 2016 TE 250 2014 TE 250 2015 TE 250 2016 TE 300 2014 TE 300 2015 TE 300 2016		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐
75012001060 Dispositivo para caballete de montaje			
 75012001060	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para fijar el motor desmontado sobre el caballete de montaje para utilizar con 61229001000 utilizado en el modelo Supermoto/Dual Sport Street Enduro Naked Mid		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐


75012001070 Soporte para caballete de montaje			
 75012001070	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para fijar el motor desmontado sobre el caballete de montaje para utilizar con 61229001000 utilizado en el modelo Supermoto/Dual Sport Street Enduro Naked Mid		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐
77229002000 Soporte y dispositivo para caballete de montaje			
 77229002000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para fijar el motor desmontado sobre el caballete de montaje para utilizar con 61229001000 utilizado en el modelo FC 350 2014 FC 350 2015 FC 250 2014 FC 250 2015 FC 250 2020 FC 250 2021 FC 250 2022 Enduro E1 4 tiempos FE 350 2014 FE 350 2015 FE 350 2016 FE 350 S 2015 FE 350 S 2016		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐
78029002000 Soporte y dispositivo para caballete de montaje			
 78029002000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para fijar el motor desmontado sobre el caballete de montaje para utilizar con 61229001000 utilizado en el modelo FC 450 2014 FC 450 2015 FE 450 2014 FE 450 2015 FE 450 2016 FE 501 2014 FE 501 2015 FE 501 2016 FE 501 S 2015 FE 501 S 2016 FS 450 2015		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐



79229002000 Soporte y dispositivo para caballete de montaje		
 79229002000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para fijar el motor desmontado sobre el caballete de montaje para utilizar con 61229001000 utilizado en el modelo FC 350 2016 FC 350 2017 FC 350 2018 FC 350 2019 FC 350 2020 FC 350 2021 FC 350 2022 FC 250 2016 FC 250 2017 FC 250 2018 FC 250 2019 FC 250 2020 FC 250 2021 FC 250 2022 FE 250 2017 FE 250 2018 FE 250 2019 FE 250 2020 FE 250 2021 FE 250 2022 FE 350 2017 FE 350 2018 FE 350 2019 FE 350 2020 FE 350 2021 FE 350 2022 FE 350 S 2017 FE 350 S 2018 FE 350 S 2019 FE 350 S 2020 FE 350 S 2021 FE 350 S 2022 FX 350	
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒
79429002000 Soporte y dispositivo para caballete de montaje		
 79429002000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para fijar el motor desmontado sobre el caballete de montaje para utilizar con 61229001000 utilizado en el modelo FC 450 2016 FC 450 2017 FC 450 2018 FC 450 2019 FC 450 2020 FC 450 2021 FC 450 2022	




79429002000 Soporte y dispositivo para caballete de montaje			
	FE 450 2017		
	FE 450 2018		
	FE 450 2019		
	FE 450 2020		
	FE 450 2021		
	FE 450 2022		
	FE 501 2017		
	FE 501 2018		
	FE 501 2019		
	FE 501 2020		
	FE 501 2021		
	FE 501 2022		
	FE 501 S 2017		
	FE 501 S 2018		
	FE 501 S 2019		
	FE 501 S 2020		
	FE 501 S 2021		
	FE 501 S 2022		
	FX 450		
	FS 450 2016		
	FS 450 2017		
	FS 450 2018		
	FS 450 2019		
	FS 450 2020		
	FS 450 2021		
	FS 450 2022		
	Mantenimiento	☐	
	Reparación	☒	
	opcional	☐	
90129002000 Soporte y dispositivo para caballete de montaje			
2x 2  90129002000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para fijar el motor desmontado sobre el caballete de montaje para utilizar con 61229001000 utilizado en el modelo Naked Small		
	Mantenimiento	☐	
	Reparación	☒	
	opcional	☐	





45229050000 Llave de retención			
 45229050000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para sujetar, soltar y apretar componentes (tubo de la tija de la horquilla)		
	utilizado en el modelo TC 50 2017 TC 50 2018 TC 50 2019 TC 50 2020		
	Mantenimiento ☒	Reparación ☐	opcional ☐
45229081000 Segmento dentado			
 45229081000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para sujetar componentes (embrague)		
	utilizado en el modelo TC 50		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐
46229081000 Segmento dentado			
 46229081000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para sujetar componentes (embrague)		
	utilizado en el modelo TC 65		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐
47029003000 Llave de retención			
 47029003000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para sujetar componentes (embrague, rueda dentada primaria)		
	utilizado en el modelo TC 85 2014 TC 85 2015 TC 85 2016 TC 85 2017		
	Mantenimiento ☒	Reparación ☐	opcional ☐
47229003000 Llave de retención			
 47229003000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para sujetar componentes (embrague, rueda dentada primaria)		
	utilizado en el modelo TC 85 2018 TC 85 2019 TC 85 2020 TC 85 2021 TC 85 2022		
	Mantenimiento ☒	Reparación ☐	opcional ☐




49012003000 Llave de retención			
 49012003000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para sujetar componentes (embrague)		
	utilizado en el modelo TC 65		
	Mantenimiento ☒	Reparación ☐	opcional ☐
50329004000 Llave de retención			
 50329004000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para sujetar componentes (rueda dentada primaria)		
	utilizado en el modelo TC 125 2014 TC 125 2015 TE 125		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐
50329038000 Herramienta de retención			
 50329038000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para sujetar componentes (tambor de retención)		
	utilizado en el modelo TC 125 2014 TC 125 2015 TE 125		
	Mantenimiento ☒	Reparación ☐	opcional ☐
50429003000 Llave de retención			
 50429003000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para sujetar componentes (embrague, rueda dentada primaria)		
	utilizado en el modelo TC 125 2016 TC 125 2017 TC 125 2018 TE 150 2017 TE 150 2018 TX 125 2017 TX 125 2018		
	Mantenimiento ☒	Reparación ☐	opcional ☐
50529003000 Llave de retención			
 50529003000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para sujetar componentes (embrague, rueda dentada primaria)		
	utilizado en el modelo TC 125 2019 TC 125 2020 TC 125 2021 TC 125 2022 TE 150 2019		

50529003000 Llave de retención			
	TE 150 2020 TE 150 2021 TE 150 2022 TX 125 2019		
	Mantenimiento	☒	Reparación ☐ opcional ☐
50529012000 Llave de retención			
 50529012000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para sujetar componentes (rotor)		
	utilizado en el modelo TE 150 2019 TE 150 2020 TE 150 2021 TE 150 2022 TX 125 2019		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐
51129003000 Llave de retención			
 51129003000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para sujetar componentes (embrague)		
	utilizado en el modelo MX1 2 tiempos FC 350 2016 FC 350 2017 FC 350 2018 FC 350 2019 FC 350 2020 FC 350 2021 FC 350 2022 FC 450 TC 125 2014 TC 125 2015 MX2 4 tiempos TE 125 TE 150 2020 TE 150 2021 TE 150 2022 Enduro E1 4 tiempos Enduro E2 Enduro E3 Cross Country FS 450 2018 FS 450 2019 FS 450 2020 FS 450 2021 FS 450 2022 SVARTPILEN 250 VITPILEN 401		

51129003000 Llave de retención			
		SVARTPILEN 401	
		herramientas alternativas 80029003000	
		Mantenimiento ☒	Reparación ☐ opcional ☐
54629012200 Llave de retención			
 54629012200		Descripción/ejemplo de uso	
		Herramienta para sujetar componentes (embrague, rotor)	
		utilizado en el modelo	
		Mini MX 2 tiempos	
		MX1 2 tiempos	
		MX2 2 tiempos	
		TE 125	
		TE 150 2017	
		TE 150 2018	
		TX 125 2017	
		TX 125 2018	
		TE 250 2017	
		TE 250 2018	
		TE 250i 2019	
		TE 300 2017	
		TE 300 2018	
		TE 300i 2019	
		TX 300 2017	
		TX 300 2018	
		TX 300 2019	
		Mantenimiento ☐	Reparación ☒ opcional ☐
55129001000 Llave de retención			
 55129001000		Descripción/ejemplo de uso	
		Herramienta para sujetar componentes (rotor)	
		utilizado en el modelo	
		TE 150 2017	
		TE 150 2018	
		TE 150 2019	
		TX 125	
		TE 250 2014	
		TE 250 2015	
		TE 250 2016	
		TE 300 2014	
		TE 300 2015	
		TE 300 2016	
		Mantenimiento ☐	Reparación ☒ opcional ☐

55429012000 Llave de retención			
 55429012000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para sujetar componentes (rotor)		
	utilizado en el modelo TC 250 2017 TC 250 2018 TC 250 2019 TE 250 2017 TE 250 2018 TE 250i 2019 TE 250i 2020 TE 250i 2021 TE 250i 2022 TE 300 2017 TE 300 2018 TE 300i 2019 TE 300i 2020 TE 300i 2021 TE 300i 2022 Cross Country E3		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐
56012004000 Segmento dentado			
 56012004000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para sujetar componentes (embrague)		
	utilizado en el modelo MX1 2 tiempos Enduro E2 2 tiempos Enduro E3 2 tiempos Cross Country E3		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐
59029003100 Llave de retención			
 59029003100	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para sujetar componentes (embrague)		
	utilizado en el modelo FC 350 2014 FC 350 2015		
	Mantenimiento ☒	Reparación ☐	opcional ☐
61229015000 Tornillo de bloqueo			
 61229015000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para fijar componentes (cigüeñal en posición de PMS)		
	utilizado en el modelo 701 SUPERMOTO 2017 701 SUPERMOTO 2018 701 SUPERMOTO 2019 701 SUPERMOTO 2020 701 SUPERMOTO 2021		

61229015000 Tornillo de bloqueo						
1  75029081000	701 ENDURO 2017 701 ENDURO 2018 701 ENDURO 2019 701 ENDURO 2020 701 ENDURO 2021 701 ENDURO LR SVARTPILEN 250 VITPILEN 401 SVARTPILEN 401 Naked Mid					
	Mantenimiento	☒	Reparación	☐	opcional	☐
75029081000 Segmento dentado						
1  75029081000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para sujetar componentes (embrague)					
	utilizado en el modelo Supermoto/Dual Sport Street Enduro Naked Mid					
	Mantenimiento	☐	Reparación	☒	opcional	☐
75029091000 Llave de retención						
4  75029091000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para sujetar componentes (rotor)					
	utilizado en el modelo Supermoto/Dual Sport Street Enduro Naked Mid					
	Mantenimiento	☐	Reparación	☒	opcional	☐
77329010000 Tornillo de bloqueo						
1  77329010000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para fijar componentes (cigüeñal en posición de PMS)					
	utilizado en el modelo Supermoto/Dual Sport Street Enduro					
	Mantenimiento	☒	Reparación	☐	opcional	☐
80029003000 Llave de retención						
4  80029003000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para sujetar componentes (embrague)					
	utilizado en el modelo MX1 MX2 4 tiempos Enduro E1 4 tiempos Enduro E2 Enduro E3 Rally					

80029003000 Llave de retención					
1  80029003000	Cross Country E2 FS 450 2018 FS 450 2019 FS 450 2020 FS 450 2021 FS 450 2022 herramientas alternativas 51129003000				
	Mantenimiento	☐	Reparación	☐	opcional
80029004000 Segmento dentado					
1  80029004000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para sujetar componentes (embrague) utilizado en el modelo FC 450 FE 450 Enduro E3 4 tiempos FX 450 Supersmoto Competition				
	Mantenimiento	☐	Reparación	☒	opcional
90129012000 Llave de retención					
4  90129012000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para fijar componentes (embrague, árbol de levas) utilizado en el modelo SVARTPILEN 125 SVARTPILEN 200				
	Mantenimiento	☐	Reparación	☒	opcional
90129051000 Llave para tuercas ranuradas					
4  90129051000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para fijar componentes (cojinete de la pipa de la dirección) utilizado en el modelo TC 85 2018 TC 85 2019 TC 85 2020 TC 85 2021 TC 85 2022 TC 250 2017 TC 250 2018 TC 250 2019 TC 250 2020 TC 250 2021 TC 250 2022 FC 350 2017 FC 350 2018 FC 350 2019 FC 350 2020 FC 350 2021				


90129051000 Llave para tuercas ranuradas

FC 350 2022
FC 450 2017
FC 450 2018
FC 450 2019
FC 450 2020
FC 450 2021
FC 450 2022
TC 125 2017
TC 125 2018
TC 125 2019
TC 125 2020
TC 125 2021
TC 125 2022
FC 250 2017
FC 250 2018
FC 250 2019
FC 250 2020
FC 250 2021
FC 250 2022
TE 150
TX 125
FE 250 2017
FE 250 2018
FE 250 2019
FE 250 2020
FE 250 2021
FE 250 2022
TE 250 2017
TE 250 2018
TE 250i 2019
TE 250i 2020
TE 250i 2021
TE 250i 2022
FE 350 2017
FE 350 2018
FE 350 2019
FE 350 2020
FE 350 2021
FE 350 2022
FE 350 S 2017
FE 350 S 2018
FE 350 S 2019
FE 350 S 2020
FE 350 S 2021
FE 350 S 2022
FE 450 2017
FE 450 2018
FE 450 2019
FE 450 2020
FE 450 2021
FE 450 2022
TE 300 2017



90129051000 Llave para tuercas ranuradas				
	TE 300 2018			
	TE 300i 2019			
	TE 300i 2020			
	TE 300i 2021			
	TE 300i 2022			
	FE 501 2017			
	FE 501 2018			
	FE 501 2019			
	FE 501 2020			
	FE 501 2021			
	FE 501 2022			
	FE 501 S 2017			
	FE 501 S 2018			
	FE 501 S 2019			
	FE 501 S 2020			
	FE 501 S 2021			
	FE 501 S 2022			
	Cross Country			
	701 SUPERMOTO 2020			
	701 SUPERMOTO 2021			
	FS 450 2017			
	FS 450 2018			
	FS 450 2019			
	FS 450 2020			
	FS 450 2021			
	FS 450 2022			
	701 ENDURO 2020			
	701 ENDURO 2021			
	701 ENDURO LR			
	Naked Small			
	Mantenimiento		☒	Reparación
			☐	opcional
		☐		
90129081100 Segmento dentado				
</				

6.1

Visión general




- Kit de llave dinamométrica (58429094000) (📖 pág. 48)
- Bomba de aire para la horquilla (79412966100) (📖 pág. 48)

58429094000 Kit de llave dinamométrica			
 58429094000	Descripción/ejemplo de uso		
	Llave dinamométrica con diversos cabezales incluidos en el juego para apretar uniones roscadas con un par de apriete determinado (radios)		
	Datos técnicos		
	Par de apriete: 3 ... 15 Nm (2,2 ... 11,1 lbf ft)		
	Distancia entre caras del cabezal: 3,9 mm (0,154 in)		
	Distancia entre caras del cabezal: 4,9 mm (0,193 in)		
	Distancia entre caras del cabezal: 5,5 mm (0,217 in)		
	Distancia entre caras del cabezal: 6,0 mm (0,236 in)		
	Distancia entre caras del cabezal: 6,8 mm (0,268 in)		
	Diámetro del cabezal: 5,9 mm (0,232 in)		
	utilizado en el modelo		
	Offroad		
	Supermoto Competition		
	Mantenimiento	Reparación	opcional
	☒	☐	☐
79412966100 Bomba de aire para la horquilla			
 79412966100	Descripción/ejemplo de uso		
	Bomba para regular la presión de aire de las horquillas neumáticas		
	Datos técnicos		
	Presión máxima: 20 bar (290 psi)		
	Indicador: Manómetro digital		
	Conexión de válvula: Válvula Schrader		
	Unidades: bar, psi y kg/cm²		
	Material: Tubo de aluminio		
	utilizado en el modelo		
	TC 50		
	TC 65		
	TC 85 2018		
	TC 85 2019		
	TC 85 2020		
	TC 85 2021		
	TC 85 2022		
	Mini Electric		
	TC 250 2017		
	TC 250 2018		
	TC 250 2019		
	TC 250 2020		

79412966100 Bomba de aire para la horquilla			
	TC 250 2021		
	TC 250 2022		
	FC 350 2017		
	FC 350 2018		
	FC 350 2019		
	FC 350 2020		
	FC 350 2021		
	FC 350 2022		
	FC 450 2017		
	FC 450 2018		
	FC 450 2019		
	FC 450 2020		
	FC 450 2021		
	FC 450 2022		
	TC 125 2017		
	TC 125 2018		
	TC 125 2019		
	TC 125 2020		
	TC 125 2021		
	TC 125 2022		
	FC 250 2017		
	FC 250 2018		
	FC 250 2019		
	FC 250 2020		
	FC 250 2021		
	FC 250 2022		
	Cross Country		
	FS 450 2017		
	FS 450 2018		
	FS 450 2019		
	FS 450 2020		
	FS 450 2021		
	Mantenimiento	☒	
	Reparación	☐	
	opcional	☐	

6.2 Visión general de la pared de herramientas






Calibre de ajuste (45129006000) (📖 pág. 50)
Calibre de ajuste (46129006100) (📖 pág. 50)
Calibre de ajuste (47029006000) (📖 pág. 50)
Campana de medición (47229031000) (📖 pág. 50)
Comparador (50112013000) (📖 pág. 51)
Soporte del reloj indicador (50112030000) (📖 pág. 51)
Campana de medición (50329031000) (📖 pág. 51)
Campana de medición (50429031000) (📖 pág. 51)
Calibre de ajuste (54829001100) (📖 pág. 52)
Calibre de espesores (59029041100) (📖 pág. 52)
Disco transportador de ángulos (60029010000) (📖 pág. 52)
Tiras de medición Plastigauge (60029012000) (📖 pág. 53)
Manguera de comprobación (61029093000) (📖 pág. 53)
Herramienta para comprobación de presión (61029094000) (📖 pág. 54)
Adaptador de la presión del aceite (75029094000) (📖 pág. 54)
Adaptador de la presión del aceite (77329006000) (📖 pág. 55)

6 HERRAMIENTA DE MEDICIÓN Y CALIBRES DE AJUSTE₅₀




Tornillo hueco (79329006000) (📖 pág. 55)

Adaptador de la presión del aceite (79429094000) (📖 pág. 56)




Adaptador de la presión del aceite (90129094000) (📖 pág. 57)



45129006000 Calibre de ajuste			
 45129006000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para controlar la cota X (medida que sobresale el pistón) utilizado en el modelo TC 50		
	Mantenimiento	☒	Reparación ☐ opcional ☐
46129006100 Calibre de ajuste			
 46129006100	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para controlar la cota X (medida que sobresale el pistón) y el ajuste del encendido utilizado en el modelo TC 65		
	Mantenimiento	☒	Reparación ☐ opcional ☐
47029006000 Calibre de ajuste			
 47029006000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para controlar la cota X (medida que sobresale el pistón) y el ajuste del encendido utilizado en el modelo TC 85 2014 TC 85 2015 TC 85 2016 TC 85 2017		
	Mantenimiento	☒	Reparación ☐ opcional ☐
47229031000 Campana de medición			
 47229031000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para reloj indicador, para controlar la cota X (medida que sobresale el pistón) para utilizar con 50112030000 utilizado en el modelo TC 85 2018 TC 85 2019 TC 85 2020 TC 85 2021 TC 85 2022		
	Mantenimiento	☒	Reparación ☐ opcional ☐


6 HERRAMIENTA DE MEDICIÓN Y CALIBRES DE AJUSTE⁵¹

50112013000 Comparador			
 50112013000	Descripción/ejemplo de uso Instrumento de medición para medir longitudes o diferencias de longitud, para controlar la cota X (medida que sobresale el pistón)		
	utilizado en el modelo	las herramientas/los artículos correspondientes son	
	TC 85 2018 TC 85 2019 TC 85 2020 TC 85 2021 TC 85 2022 MX2 2 tiempos Enduro E1 2 tiempos	50112030000	
	Mantenimiento ☒	Reparación ☐	opcional ☐
50112030000 Soporte del reloj indicador			
 50112030000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para reloj indicador, para controlar la cota X (medida que sobresale el pistón)		
	utilizado en el modelo	para utilizar con	
	MX2 2 tiempos Enduro E1 2 tiempos	50112013000 las herramientas/los artículos correspondientes son	
		47229031000 50329031000 50429031000	
	Mantenimiento ☒	Reparación ☐	opcional ☐
50329031000 Campana de medición			
 50329031000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para reloj indicador, para controlar la cota X (medida que sobresale el pistón)		
	utilizado en el modelo	para utilizar con	
	TC 125 2014 TC 125 2015 TE 125	50112030000	
	Mantenimiento ☒	Reparación ☐	opcional ☐
50429031000 Campana de medición			
 50429031000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para reloj indicador, para controlar la cota X (medida que sobresale el pistón)		
	utilizado en el modelo	para utilizar con	
	TC 125 2016 TC 125 2017 TC 125 2018 TC 125 2019 TC 125 2020 TC 125 2021	50112030000	



6 HERRAMIENTA DE MEDICIÓN Y CALIBRES DE AJUSTE 52

50429031000 Campana de medición			
	TC 125 2022 TE 150 TX 125		
	Mantenimiento ☒	Reparación ☐	opcional ☐
54829001100 Calibre de ajuste			
 54829001100	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para controlar la cota X (medida que sobresale el pistón)		
	Datos técnicos utilizado en el modelo MX1 2 tiempos Enduro E2 2 tiempos Enduro E3 2 tiempos Cross Country E3		
	Mantenimiento ☒	Reparación ☐	opcional ☐
59029041100 Calibre de espesores			
 59029041100	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para controlar y medir intersticios		
	Datos técnicos De 5 hojas: 0,10 ... 0,25 mm (0,0039 ... 0,0098 in) utilizado en el modelo Mini MX 2 tiempos MX Enduro Cross Country Street		
	Mantenimiento ☒	Reparación ☐	opcional ☐
60029010000 Disco transportador de ángulos			
 60029010000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para apretar roscas con un ángulo determinado (tuercas de la culata, tornillos del cojinete de la biela)		
	Datos técnicos Tracción/punta de atornillar: 1/2 in utilizado en el modelo FC 350 2014 FC 350 2015 FC 250 2014 FC 250 2015 FE 250 2014 FE 250 2015 FE 250 2016 VITPILEN 401 2021 SVARTPILEN 401 2021		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐


60029012000 Tiras de medición Plastigauge			
 60029012000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para medir la holgura del cojinete Datos técnicos 0,025 ... 0,175 mm (0,00098 ... 0,00689 in) utilizado en el modelo FC 350 MX2 4 tiempos Enduro E1 4 tiempos FE 350 FE 350 S FX 350 Naked Small		
	Mantenimiento	☐	Reparación
		☒	opcional
		☐	
61029093000 Manguera de comprobación			
 61029093000	Descripción/ejemplo de uso Manguera para herramienta de comprobación de presión, para controlar la presión del combustible para utilizar con 61029094000 utilizado en el modelo MX1 4 tiempos MX2 4 tiempos TE 150 2020 TE 150 2021 TE 150 2022 Enduro E1 4 tiempos TE 250i EU 2018 TE 250i US 2018 TE 250i 2019 TE 250i 2020 TE 250i 2021 TE 250i 2022 Enduro E2 4 tiempos TE 300i EU 2018 TE 300i 2019 TE 300i 2020 TE 300i 2021 TE 300i 2022 Enduro E3 4 tiempos Cross Country E2 TX 300i 2020 TX 300i 2021 TX 300i 2022 Street		
	Mantenimiento	☒	Reparación
		☐	opcional
		☐	

61029094000 Herramienta para comprobación de presión			
4x   61029094000	Descripción/ejemplo de uso		
	Herramienta para controlar la presión del combustible y del aceite		
	utilizado en el modelo	las herramientas/los artículos correspondientes son	
	MX1 4 tiempos	61029093000	
	MX2 4 tiempos	75029094000	
	TE 150 2020	77329006000	
	TE 150 2021	79329006000	
	TE 150 2022	79429094000	
	Enduro E1 4 tiempos	90129094000	
	TE 250i EU 2018		
	TE 250i US 2018		
	TE 250i 2019		
	TE 250i 2020		
	TE 250i 2021		
	TE 250i 2022		
	Enduro E2 4 tiempos		
	TE 300i EU 2018		
	TE 300i 2019		
	TE 300i 2020		
	TE 300i 2021		
	TE 300i 2022		
	Enduro E3 4 tiempos		
	Cross Country E2		
	TX 300i 2020		
	TX 300i 2021		
	TX 300i 2022		
	Street		
	Mantenimiento ☒	Reparación ☐	opcional ☐


75029094000 Adaptador de la presión del aceite			
  75029094000	Descripción/ejemplo de uso		
	Adaptador para herramienta de comprobación de presión, para controlar la presión del aceite		
		para utilizar con	
		61029094000	
	utilizado en el modelo		
	FC 450 2014		
	FC 450 2015		
	FE 450 2014		
	FE 450 2015		
	FE 450 2016		
	FE 501 2014		
	FE 501 2015		
	FE 501 2016		
	FE 501 S 2015		
	FE 501 S 2016		
	FS 450 2015		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐

77329006000 Adaptador de la presión del aceite			
 77329006000	Descripción/ejemplo de uso Adaptador para herramienta de comprobación de presión, para controlar la presión del aceite para utilizar con 61029094000 utilizado en el modelo FC 350 2014 FC 350 2015 FC 350 2016 FC 350 2017 FC 350 2018 FC 350 2019 FC 250 2014 FC 250 2015 FC 250 2016 FC 250 2017 FC 250 2018 FE 250 2014 FE 250 2015 FE 250 2016 FE 250 2017 FE 250 2018 FE 250 2019 FE 350 2014 FE 350 2015 FE 350 2016 FE 350 2017 FE 350 2018 FE 350 2019 FE 350 S 2015 FE 350 S 2016 FE 350 S 2017 FE 350 S 2018 FE 350 S 2019 FX 350 2017 FX 350 2018 FX 350 2019 Supermoto/Dual Sport Street Enduro Naked Mid		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐
79329006000 Tornillo hueco			
 79329006000	Descripción/ejemplo de uso Tornillo hueco para herramienta de comprobación de presión, para controlar la presión del aceite para utilizar con 61029094000 utilizado en el modelo FC 350 2017 FC 350 2018 FC 250 2017 FC 250 2018		


6 HERRAMIENTA DE MEDICIÓN Y CALIBRES DE AJUSTE⁵⁶

79329006000 Tornillo hueco			
	FE 250 2017		
	FE 250 2018		
	FE 250 2019		
	FE 350 2017		
	FE 350 2018		
	FE 350 2019		
	FE 350 S 2017		
	FE 350 S 2018		
	FE 350 S 2019		
	FX 350 2017		
	FX 350 2018		
	Mantenimiento	☐	
	Reparación	☒	
	opcional	☐	
79429094000 Adaptador de la presión del aceite			
4  79429094000	Descripción/ejemplo de uso		
	Adaptador para herramienta de comprobación de presión, para controlar la presión del aceite		
	para utilizar con 61029094000		
	utilizado en el modelo		
	FC 350 2019		
	FC 350 2020		
	FC 350 2021		
	FC 350 2022		
	FC 450 2016		
	FC 450 2017		
	FC 450 2018		
	FC 450 2019		
	FC 450 2020		
	FC 450 2021		
	FC 450 2022		
	FC 250 2019		
	FC 250 2020		
	FC 250 2021		
	FC 250 2022		
	FE 250 2020		
	FE 250 2021		
	FE 250 2022		
	FE 350 2020		
	FE 350 2021		
	FE 350 2022		
	FE 350 S 2020		
	FE 350 S 2021		
	FE 350 S 2022		
	FE 450 2017		
	FE 450 2018		
	FE 450 2019		
	FE 450 2020		
	FE 450 2021		
	FE 450 2022		
	FE 501 2017		
	FE 501 2018		
	FE 501 2019		

6 HERRAMIENTA DE MEDICIÓN Y CALIBRES DE AJUSTE 57

79429094000 Adaptador de la presión del aceite			
	FE 501 2020		
	FE 501 2021		
	FE 501 2022		
	FE 501 S 2017		
	FE 501 S 2018		
	FE 501 S 2019		
	FE 501 S 2020		
	FE 501 S 2021		
	FE 501 S 2022		
	FX 350 2019		
	FX 350 2020		
	FX 350 2021		
	FX 350 2022		
	FX 450		
	FS 450 2016		
	FS 450 2017		
	FS 450 2018		
	FS 450 2019		
	FS 450 2020		
	FS 450 2021		
	FS 450 2022		
	Mantenimiento	☐	
	Reparación	☒	
	opcional	☐	
90129094000 Adaptador de la presión del aceite			
 90129094000	Descripción/ejemplo de uso Adaptador para herramienta de comprobación de presión, para controlar la presión del aceite para utilizar con 61029094000 utilizado en el modelo Naked Small		
	Mantenimiento	☐	
	Reparación	☒	
	opcional	☐	

7.1 Visión general de la pared de herramientas



Extractor de cojinetes (15112017000) (pág. 58)

Pieza insertada para extractor de cojinetes (15112018100) (pág. 58)

Extractor (45229048000) (pág. 59)

Extractor (46129021000) (pág. 59)

Extractor (54629009044) (pág. 59)

Extractor (58012009000) (pág. 60)

Extractor (58429009000) (pág. 60)

Extractor (58429037031) (pág. 60)

Extractor (58429037037) (pág. 61)

Extractor (58429037040) (pág. 61)

Extractor (58429037043) (pág. 61)

Extractor (59029033000) (pág. 63)

Extractor (60029033000) (pág. 63)

Extractor (75029021000) (pág. 63)

Extractor (75029048100) (pág. 63)

Extractor (77229001044) (pág. 64)

Extractor (77229048000) (pág. 64)

Extractor (79229032044) (pág. 64)

Extractor (79229048100) (pág. 65)

Extractor (90129009000) (pág. 66)


Extractor (90129018000) (pág. 67)

Extractor (90129048100) (pág. 67)

Extractor (90229009000) (pág. 67)

15112017000 Extractor de cojinetes

2x



15112017000

Descripción/ejemplo de uso

Herramienta para extraer cojinetes de una carcasa

utilizado en el modelo

Mini Electric

FC 450

FE 450

Enduro E3 4 tiempos

FX 450

Supermoto

Street Enduro

Naked Mid

las herramientas/los artículos correspondientes son


15112018100

Mantenimiento ☐

Reparación ☒

opcional ☐

15112018100 Pieza insertada para extractor de cojinetes



15112018100

Descripción/ejemplo de uso

Herramienta para extraer cojinetes de una carcasa

Datos técnicos

18 ... 23 mm (0,71 ... 0,91 in)

para utilizar con

15112017000

utilizado en el modelo




Mini Electric




FC 450




FE 450

Enduro E3 4 tiempos



FX 450


15112018100 Pieza insertada para extractor de cojinetes			
	Supermoto Street Enduro Naked Mid		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐
45229048000 Extractor			
 45229048000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para separar componentes (semicarcasas del motor)		
	utilizado en el modelo TC 50 TC 65		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐
46129021000 Extractor			
 46129021000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para extraer componentes (rueda dentada primaria, vaina del árbol primario y rotor)		
	utilizado en el modelo TC 50 FC 350 MX2 4 tiempos Enduro E1 4 tiempos FE 350 2017 FE 350 2018 FE 350 2019 FE 350 2020 FE 350 2021 FE 350 2022 FE 350 S 2017 FE 350 S 2018 FE 350 S 2019 FE 350 S 2020 FE 350 S 2021 FE 350 S 2022 FX 350		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐
54629009044 Extractor			
 54629009044	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para extraer componentes (rotor)		
	utilizado en el modelo TC 65 TC 85 MX1 2 tiempos MX2 2 tiempos TE 125		


54629009044 Extractor			
	TX 300 2017 TX 300 2018 TX 300 2019		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐
58012009000 Extractor			
 58012009000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para extraer componentes (rotor)		
	utilizado en el modelo TC 250 2017 TC 250 2018 TC 250 2019 FC 350 2014 FC 350 2015 FC 450 2014 FC 450 2015 FC 250 2014 FC 250 2015 TE 150 TX 125 Enduro E1 4 tiempos Enduro E2 Enduro E3 Cross Country E3 FS 450 2015		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐
58429009000 Extractor			
 58429009000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para extraer componentes (rotor)		
	utilizado en el modelo Supermoto/Dual Sport Street Enduro Naked Mid		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐
58429037031 Extractor			
 58429037031	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para extraer componentes (aro interior del cojinete del cigüeñal)		
	Datos técnicos Diámetro interior: 31,5 mm (1,24 in) utilizado en el modelo TC 85		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐


58429037037 Extractor			
 58429037037	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para extraer componentes (aro interior del cojinete del cigüeñal)		
	Datos técnicos Diámetro interior: 37,5 mm (1,476 in)		
	utilizado en el modelo FC 350 MX2 Enduro E1 FE 350 FE 350 S FX 350		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐
58429037040 Extractor			
 58429037040	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para extraer componentes (aro interior del cojinete del cigüeñal)		
	Datos técnicos Diámetro interior: 40,4 mm (1,591 in)		
	utilizado en el modelo TC 250 2014 TC 250 2015 TC 250 2016 TE 250 2014 TE 250 2015 TE 250 2016 TE 300 2014 TE 300 2015 TE 300 2016		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐
58429037043 Extractor			
 58429037043	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para extraer componentes (aro interior del cojinete del cigüeñal)		
	Datos técnicos Diámetro interior: 43,9 mm (1,728 in)		
	utilizado en el modelo TC 250 2017 TC 250 2018 TC 250 2019 TC 250 2020 TC 250 2021 TC 250 2022 FC 450 2017 FC 450 2018 FC 450 2019 FC 450 2020 FC 450 2021 FC 450 2022 TE 250 2017 TE 250 2018 TE 250i 2019 TE 250i 2020 TE 250i 2021		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐



58429037043 Extractor			
	TE 250i 2022		
	FE 350 ROCKSTAR EDITION EU 2022		
	FE 450 2017		
	FE 450 2018		
	FE 450 2019		
	FE 450 2020		
	FE 450 2021		
	FE 450 2022		
	TE 300 2017		
	TE 300 2018		
	TE 300i 2019		
	TE 300i 2020		
	TE 300i 2021		
	TE 300i 2022		
	FE 501 2017		
	FE 501 2018		
	FE 501 2019		
	FE 501 2020		
	FE 501 2021		
	FE 501 2022		
	FE 501 S 2017		
	FE 501 S 2018		
	FE 501 S 2019		
	FE 501 S 2020		
	FE 501 S 2021		
	FE 501 S 2022		
	FX 450		
	Cross Country E3		
	701 SUPERMOTO 2016		
	701 SUPERMOTO 2017		
	701 SUPERMOTO 2018		
	701 SUPERMOTO 2019		
	701 SUPERMOTO 2020		
	701 SUPERMOTO EU 2021		
	FS 450 2016		
	FS 450 2017		
	FS 450 2018		
	FS 450 2019		
	FS 450 2020		
	FS 450 2021		
	FS 450 2022		
	Street Enduro		
	Naked Mid		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐

59029033000 Extractor			
2x 4  59029033000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para extraer componentes (piñón de la cadena de distribución) utilizado en el modelo 701 SUPERMOTO 2016 701 ENDURO 2016		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐
60029033000 Extractor			
2x 4  60029033000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para extraer componentes (piñón de la cadena de distribución) utilizado en el modelo FC 450 FE 450 Enduro E3 4 tiempos FX 450 Supermoto Competition		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐
75029021000 Extractor			
2 4  75029021000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para extraer componentes (rueda dentada primaria) utilizado en el modelo FC 450 FE 450 Enduro E3 4 tiempos FX 450 Supermoto Street Enduro Naked Mid		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐
75029048100 Extractor			
4 4  75029048100	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para separar componentes (semicarcasas del motor) utilizado en el modelo Supermoto/Dual Sport Street Enduro Naked Mid		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐


77229001044 Extractor			
 77229001044	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para extraer componentes (rueda dentada del árbol de levas)		
	utilizado en el modelo FC 350 2014 FC 350 2015 FC 350 2016 FC 250 2014 FE 350 2014 FE 350 2015 FE 350 2016 FE 350 S 2015 FE 350 S 2016		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐
77229048000 Extractor			
2x   77229048000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para separar componentes (semicarcasas del motor)		
	utilizado en el modelo FC 350 2014 FC 350 2015 FC 250 2014 FC 250 2015 FE 250 2014 FE 250 2015 FE 250 2016 FE 350 2014 FE 350 2015 FE 350 2016 FE 350 S 2015 FE 350 S 2016		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐
79229032044 Extractor			
  79229032044	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para extraer componentes (rotor)		
	utilizado en el modelo FC 350 2016 FC 350 2017 FC 350 2018 FC 350 2019 FC 350 2020 FC 350 2021 FC 350 2022 FC 450 2016 FC 450 2017 FC 450 2018 FC 450 2019 FC 450 2020 FC 450 2021 FC 450 2022		

79229032044 Extractor				
	FC 250 2016			
	FC 250 2017			
	FC 250 2018			
	FC 250 2019			
	FC 250 2020			
	FC 250 2021			
	FC 250 2022			
	Cross Country E2			
	FS 450 2016			
	FS 450 2017			
	FS 450 2018			
	FS 450 2019			
	FS 450 2020			
	FS 450 2021			
	FS 450 2022			
	Mantenimiento	☐	Reparación	☒
			opcional	☐
79229048100 Extractor				
4  79229048100	Descripción/ejemplo de uso			
	Herramienta para separar componentes (semicarcasas del motor)			
	utilizado en el modelo			
	FC 350 2016			
	FC 350 2017			
	FC 350 2018			
	FC 350 2019			
	FC 350 2020			
	FC 350 2021			
	FC 350 2022			
	FC 450 2016			
	FC 450 2017			
	FC 450 2018			
	FC 450 2019			
	FC 450 2020			
	FC 450 2021			
	FC 450 2022			
	FC 250 2016			
	FC 250 2017			
	FC 250 2018			
	FC 250 2019			
	FC 250 2020			
	FC 250 2021			
	FC 250 2022			
	FE 250 2017			
	FE 250 2018			
	FE 250 2019			
	FE 250 2020			
	FE 250 2021			
	FE 250 2022			
	FE 350 2017			
	FE 350 2018			
	FE 350 2019			
FE 350 2020				

79229048100 Extractor			
	FE 350 2021		
	FE 350 2022		
	FE 350 S 2017		
	FE 350 S 2018		
	FE 350 S 2019		
	FE 350 S 2020		
	FE 350 S 2021		
	FE 350 S 2022		
	FE 450 2017		
	FE 450 2018		
	FE 450 2019		
	FE 450 2020		
	FE 450 2021		
	FE 450 2022		
	FE 501 2017		
	FE 501 2018		
	FE 501 2019		
	FE 501 2020		
	FE 501 2021		
	FE 501 2022		
	FE 501 S 2017		
	FE 501 S 2018		
	FE 501 S 2019		
	FE 501 S 2020		
	FE 501 S 2021		
	FE 501 S 2022		
	Cross Country E2		
	FS 450 2016		
	FS 450 2017		
	FS 450 2018		
	FS 450 2019		
	FS 450 2020		
	FS 450 2021		
	FS 450 2022		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐
90129009000 Extractor			
 90129009000	Descripción/ejemplo de uso		
	Herramienta para extraer componentes (rotor)		
	utilizado en el modelo SVARTPILEN 125 SVARTPILEN 200		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐

90129018000 Extractor			
 13 90129018000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para extraer componentes (cojinete principal) utilizado en el modelo SVARTPILEN 125 SVARTPILEN 200		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐
90129048100 Extractor			
 2x 4 90129048100	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para separar componentes (semicarcasas del motor, para extraer el cigüeñal) utilizado en el modelo FC 450 2014 FC 450 2015 FE 450 2014 FE 450 2015 FE 450 2016 FE 501 2014 FE 501 2015 FE 501 2016 FE 501 S 2015 FE 501 S 2016 FS 450 2015 Naked Small		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐
90229009000 Extractor			
 2 90229009000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para extraer componentes (rotor) utilizado en el modelo SVARTPILEN 250 VITPILEN 401 SVARTPILEN 401		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐

8.1 Visión general de la pared de herramientas



Cubierta de protección (45229090000) (📖 pág. 68)

Cubierta de protección (46229090000) (📖 pág. 68)

Cubierta de protección (58529005000) (📖 pág. 68)

Cubierta de protección (61229005100) (📖 pág. 69)

Manguito de protección (75029080000) (📖 pág. 69)

Manguito de protección (75029080050) (📖 pág. 69)

Cubierta de protección (75029090000) (📖 pág. 69)

Cubierta de protección (77229031000) (📖 pág. 70)

Cubierta de protección (78029005000) (📖 pág. 70)

Cubierta de protección (78029005100) (📖 pág. 70)

Cubierta de protección (90129005000) (📖 pág. 70)

Cubierta de protección (90129019000) (📖 pág. 71)

45229090000 Cubierta de protección

2



45229090000

Descripción/ejemplo de uso

Herramienta para proteger componentes (al separar las semicarcasas del motor)

utilizado en el modelo

TC 50

Mantenimiento ☐

Reparación ☒

opcional ☐

46229090000 Cubierta de protección

2



46229090000

Descripción/ejemplo de uso

Herramienta para proteger componentes (al separar las semicarcasas del motor)

utilizado en el modelo

TC 65

TC 85 2014

TC 85 2015

TC 85 2016

TC 85 2017

Mantenimiento ☐

Reparación ☒

opcional ☐

58529005000 Cubierta de protección

1



58529005000

Descripción/ejemplo de uso

Herramienta para proteger componentes (montaje del cigüeñal y del eje de equilibrio)

utilizado en el modelo

701 SUPERMOTO 2016

701 SUPERMOTO 2017



701 ENDURO 2016




701 ENDURO 2017


Mantenimiento ☐

Reparación ☒

opcional ☐

61229005100 Cubierta de protección			
 61229005100	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para proteger componentes (montaje de la tapa del embrague) utilizado en el modelo 701 SUPERMOTO 2018 701 SUPERMOTO 2019 701 SUPERMOTO 2020 701 SUPERMOTO 2021 701 ENDURO 2018 701 ENDURO 2019 701 ENDURO 2020 701 ENDURO 2021 701 ENDURO LR Naked Mid		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐
75029080000 Manguito de protección			
 75029080000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para proteger componentes (montaje del cigüeñal, del eje de equilibrio y de la carcasa del motor) utilizado en el modelo Supermoto/Dual Sport Street Enduro Naked Mid		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐
75029080050 Manguito de protección			
 75029080050	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para proteger componentes (montaje del cigüeñal y del eje de equilibrio) utilizado en el modelo 701 SUPERMOTO 2016 701 ENDURO 2016		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐
75029090000 Cubierta de protección			
 75029090000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para proteger componentes (desmontaje de la rueda dentada primaria) utilizado en el modelo MX1 4 tiempos MX2 4 tiempos Enduro E1 4 tiempos Enduro E2 4 tiempos Enduro E3 4 tiempos Cross Country E2 Supermoto Street Enduro Naked Mid		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐

77229031000 Cubierta de protección			
 77229031000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para proteger componentes (desmontaje de la rueda dentada de accionamiento del eje de equilibrado)		
	utilizado en el modelo FC 350 MX2 4 tiempos Enduro E1 4 tiempos FE 350 FE 350 S FX 350		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐
78029005000 Cubierta de protección			
 78029005000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para proteger componentes (montaje del cigüeñal)		
	utilizado en el modelo FE 450 2014 FE 450 2015 FE 450 2016 FE 501 2014 FE 501 2015 FE 501 2016 FE 501 S 2015 FE 501 S 2016		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐
78029005100 Cubierta de protección			
 78029005100	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para proteger componentes (montaje del cigüeñal)		
	utilizado en el modelo FC 450 2014 FC 450 2015 FS 450 2015		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐
90129005000 Cubierta de protección			
 90129005000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para proteger componentes (montaje de la bomba de agua)		
	utilizado en el modelo FC 450 FE 450 Enduro E3 4 tiempos FX 450 Supermoto Competition Naked Small		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐





90129019000 Cubierta de protección			
 90129019000	Descripción/ejemplo de uso		
	Herramienta para proteger componentes (desmontaje del cigüeñal y cojinete principal) utilizado en el modelo SVARTPILEN 125 SVARTPILEN 200 Mantenimiento☐ Reparación☒ opcional☐		




Adaptador de soporte (61029955144) (📖 pág. 72)
Adaptador de soporte (61029955244) (📖 pág. 72)
Caballete de montaje de la rueda delantera pequeño (6112996500033) (📖 pág. 72)
Caballete de montaje (62529055200) (📖 pág. 73)
Caballete de montaje de la rueda trasera (6932995500033) (📖 pág. 73)
Adaptador de soporte (69329955010) (📖 pág. 73)
Perno de alojamiento (69329965010) (📖 pág. 73)
Perno de alojamiento (69329965030) (📖 pág. 73)
Caballete de montaje grande de la rueda delantera (6932996510033) (📖 pág. 74)
Elementos del caballete de montaje (75029036000) (📖 pág. 74)
Elemento del carro elevador para maniobra (75029055000) (📖 pág. 74)
Caballete elevador (78929955100) (📖 pág. 74)
Caballete elevador (80329955100) (📖 pág. 74)
Caballete elevador (81329955100) (📖 pág. 75)

61029955144	Descripción/ejemplo de uso El juego se compone de un adaptador de soporte y un kit de casquillos para el caballete de montaje de la rueda trasera para elevar la motocicleta por el basculante para utilizar con 6932995500033 utilizado en el modelo Naked Mid	Mantenimiento ☐ Reparación ☐ opcional ☒
--	---	--

61029955244	Descripción/ejemplo de uso El juego se compone de un adaptador de soporte y un kit de casquillos para el caballete de montaje de la rueda trasera para elevar la motocicleta por el basculante para utilizar con 6932995500033 utilizado en el modelo Naked Small		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☐	opcional ☒


6112996500033	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para elevar la motocicleta por las botellas de la horquilla (incluido adaptador de alojamiento) utilizado en el modelo Supermoto/Dual Sport VITPILEN 701 2018 VITPILEN 701 2019 SVARTPILEN 701 2019			
Mantenimiento	☐	Reparación	☐	opcional
	☐			☒

62529055200 Caballete de montaje			
 62529055200	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para elevar la motocicleta por el centro		
	utilizado en el modelo		las herramientas/los artículos correspondientes son
	Supermoto/Dual Sport Street Enduro Naked Bike		75029036000
	Mantenimiento ☒	Reparación ☐	opcional ☐
6932995500033 Caballete de montaje de la rueda trasera			
 6932995500033	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para elevar la motocicleta por el basculante		
	utilizado en el modelo		las herramientas/los artículos correspondientes son
	Supermoto/Dual Sport 701 ENDURO Naked Bike		61029955144 61029955244 69329955010
	Mantenimiento ☐	Reparación ☐	opcional ☒
69329955010 Adaptador de soporte			
 69329955010	Descripción/ejemplo de uso Adaptador del caballete de montaje trasero para elevar la motocicleta por el basculante		
			para utilizar con 6932995500033
	utilizado en el modelo Supermoto/Dual Sport 701 ENDURO		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☐	opcional ☒
69329965010 Perno de alojamiento			
 69329965010	Descripción/ejemplo de uso Soporte del caballete de montaje delantero para elevar la motocicleta por la tija de la horquilla		
	Datos técnicos Diámetro: 14 mm (0,55 in)		para utilizar con 6932996510033
	utilizado en el modelo Naked Mid		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☐	opcional ☒
69329965030 Perno de alojamiento			
 69329965030	Descripción/ejemplo de uso Soporte del caballete de montaje delantero para elevar la motocicleta por la tija de la horquilla		
	Datos técnicos Diámetro: 19 mm (0,75 in)		para utilizar con 6932996510033
	utilizado en el modelo Naked Small		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☐	opcional ☒


6932996510033 Caballete de montaje grande de la rueda delantera			
 6932996510033	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para elevar la motocicleta por la tija de la horquilla		
	utilizado en el modelo Naked Small VITPILEN 701 2020 SVARTPILEN 701 2020		
	las herramientas/los artículos correspondientes son 69329965010 69329965030		
	Mantenimiento	Reparación	opcional
75029036000 Elementos del caballete de montaje			
 75029036000	Descripción/ejemplo de uso Elementos del caballete de montaje para elevar la motocicleta por el centro		
	para utilizar con 62529055200		
	utilizado en el modelo Supermoto/Dual Sport Street Enduro		
	Mantenimiento	Reparación	opcional
75029055000 Elemento del carro elevador para maniobra			
 75029055000	Descripción/ejemplo de uso Elemento del carro elevador para maniobra para elevar el motor		
	utilizado en el modelo Supermoto/Dual Sport Street Enduro Naked Bike		
	Mantenimiento	Reparación	opcional
	Mantenimiento	Reparación	opcional
78929955100 Caballete elevador			
 78929955100	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para elevar la motocicleta		
	Datos técnicos Altura: 260 ... 370 mm (10,24 ... 14,57 in) Carga: ≤ 150 kg (≤ 331 lb.)		
	utilizado en el modelo EE5 2021 EE5 2022		
	Mantenimiento	Reparación	opcional
80329955100 Caballete elevador			
 80329955100	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para elevar la motocicleta		
	Datos técnicos Altura: 260 ... 370 mm (10,24 ... 14,57 in) Carga: ≤ 150 kg (≤ 331 lb.)		
	utilizado en el modelo Mini MX 2 tiempos Supermoto Competition		
	Mantenimiento	Reparación	opcional


81329955100 Caballete elevador			
 81329955100	Descripción/ejemplo de uso		
	Herramienta para elevar la motocicleta		
	Datos técnicos		
	Altura: 315 ... 425 mm (12,4 ... 16,73 in) Carga: ≤ 150 kg (≤ 331 lb.) utilizado en el modelo MX Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Cross Country		
Mantenimiento		Reparación	opcional
☐		☐	☒




10.1 Visión general de la pared de herramientas




Tenazas del anillo de retención (51012011000) (📖 pág. 76)
Tenazas del muelle del reposapiés (58429083000) (📖 pág. 76)
Tenazas para abrazaderas (60029057000) (📖 pág. 77)
Tenazas para abrazaderas de fleje de acero (60029057100) (📖 pág. 77)
Tenazas de juntas de los vástagos de las válvulas (77229010000) (📖 pág. 77)
Tenazas del muelle del reposapiés (79029083000) (📖 pág. 78)

51012011000 Tenazas del anillo de retención			
 51012011000	Descripción/ejemplo de uso		
	Herramienta para retirar el filtro de aceite		
	utilizado en el modelo		
	MX1 4 tiempos		
	MX2 4 tiempos		
	Enduro E1 4 tiempos		
	Enduro E2 4 tiempos		
	Enduro E3 4 tiempos		
	Cross Country E2		
	Street		
	Mantenimiento	Reparación	opcional

58429083000 Tenazas del muelle del reposapiés			
 58429083000	Descripción/ejemplo de uso		
	Herramienta para retirar y montar los reposapiés del conductor y retirar el casquillo distanciador del motor de arranque		
	utilizado en el modelo		
	TE 250 2017		
	TE 250 2018		
	TE 250i 2019		
	TE 250i 2020		
	TE 250i 2021		
	TE 250i 2022		
	TE 300 2017		
	TE 300 2018		
	TE 300i 2019		
	TE 300i 2020		
	TE 300i 2021		
	TE 300i 2022		
	Cross Country E3		
	Mantenimiento	Reparación	opcional


60029057000 Tenazas para abrazaderas			
 60029057000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para montar abrazaderas utilizado en el modelo MX1 4 tiempos MX2 4 tiempos TE 150 2020 TE 150 2021 TE 150 2022 Enduro E1 4 tiempos TE 250i EU 2018 TE 250i US 2018 TE 250i 2019 TE 250i 2020 TE 250i 2021 TE 250i 2022 Enduro E2 4 tiempos TE 300i EU 2018 TE 300i 2019 TE 300i 2020 TE 300i 2021 TE 300i 2022 Enduro E3 4 tiempos Cross Country E2 TX 300i 2020 TX 300i 2021 TX 300i 2022 Supermoto Street Enduro		
	Mantenimiento	☒	Reparación ☐ opcional ☐
60029057100 Tenazas para abrazaderas de fleje de acero			
 60029057100	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para desplazar abrazaderas de fleje de acero utilizado en el modelo Supermoto/Dual Sport Street Enduro Naked Bike		
	Mantenimiento	☒	Reparación ☐ opcional ☐
77229010000 Tenazas de juntas de los vástagos de las válvulas			
 77229010000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para retirar las juntas de los vástagos de las válvulas utilizado en el modelo FC 350 MX2 4 tiempos Enduro E1 4 tiempos FE 350 FE 350 S FX 350 701 SUPERMOTO 2017		

77229010000 Tenazas de juntas de los vástagos de las válvulas						
	701 SUPERMOTO 2018					
	701 SUPERMOTO 2019					
	701 SUPERMOTO 2020					
	701 SUPERMOTO 2021					
	701 ENDURO 2017					
	701 ENDURO 2018					
	701 ENDURO 2019					
	701 ENDURO 2020					
	701 ENDURO 2021					
	701 ENDURO LR					
	Naked Mid					
	Mantenimiento		☐	Reparación	☒	opcional
79029083000 Tenazas del muelle del reposapiés						
  79029083000	Descripción/ejemplo de uso					
	Herramienta para retirar y montar el reposapiés del conductor					
	utilizado en el modelo					
	TC 85 2018					
	TC 85 2019					
	TC 85 2020					
	TC 85 2021					
	TC 85 2022					
	TC 250 2017					
	TC 250 2018					
	TC 250 2019					
	TC 250 2020					
	TC 250 2021					
	TC 250 2022					
	FC 350 2016					
	FC 350 2017					
	FC 350 2018					
	FC 350 2019					
	FC 350 2020					
	FC 350 2021					
	FC 350 2022					
	FC 450 2016					
	FC 450 2017					
	FC 450 2018					
	FC 450 2019					
	FC 450 2020					
	FC 450 2021					
	FC 450 2022					
	TC 125 2016					
	TC 125 2017					
	TC 125 2018					
	TC 125 2019					
	TC 125 2020					
	TC 125 2021					
	TC 125 2022					
	FC 250 2016					
	FC 250 2017					
	FC 250 2018					

79029083000 Tenazas del muelle del reposapiés	
	FC 250 2019
	FC 250 2020
	FC 250 2021
	FC 250 2022
	TE 150
	TX 125
	FE 250 2017
	FE 250 2018
	FE 250 2019
	FE 250 2020
	FE 250 2021
	FE 250 2022
	TE 250 2017
	TE 250 2018
	TE 250i 2019
	TE 250i 2020
	TE 250i 2021
	TE 250i 2022
	FE 350 2017
	FE 350 2018
	FE 350 2019
	FE 350 2020
	FE 350 2021
	FE 350 2022
	FE 350 S 2017
	FE 350 S 2018
	FE 350 S 2019
	FE 350 S 2020
	FE 350 S 2021
	FE 350 S 2022
	FE 450 2017
	FE 450 2018
	FE 450 2019
	FE 450 2020
	FE 450 2021
	FE 450 2022
	TE 300 2017
	TE 300 2018
	TE 300i 2019
	TE 300i 2020
	TE 300i 2021
	TE 300i 2022
	FE 501 2017
	FE 501 2018
	FE 501 2019
	FE 501 2020
	FE 501 2021
	FE 501 2022
	FE 501 S 2017
	FE 501 S 2018
	FE 501 S 2019
	FE 501 S 2020

79029083000 Tenazas del muelle del reposapiés			
	FE 501 S 2021		
	FE 501 S 2022		
	Cross Country		
	FS 450 2016		
	FS 450 2017		
	FS 450 2018		
	FS 450 2019		
	FS 450 2020		
	FS 450 2021		
	FS 450 2022		
Mantenimiento		☒	
Reparación		☐	
opcional		☐	

11.1 Visión general de la pared de herramientas




502351-01

Llave para bujías (60029073000) (pág. 81)

Llave para bujías (75029172000) (pág. 81)

Llave para bujías con articulación (77229172000) (pág. 81)

60029073000 Llave para bujías



60029073000

Descripción/ejemplo de uso

Herramienta para montar y desmontar bujías

Datos técnicos

Accionamiento: 1/2 in

Hexágono: 16 mm (0,63 in)

Longitud: 71 mm (2,8 in)

utilizado en el modelo

TC 65

Mantenimiento




Reparación



opcional



75029172000 Llave para bujías



75029172000

Descripción/ejemplo de uso

Herramienta para montar y desmontar bujías

Datos técnicos

Accionamiento: 1/2 in

Hexágono: 14 mm (0,55 in)

Longitud: 85 mm (3,35 in)

utilizado en el modelo

Supermoto/Dual Sport

Street Enduro

Naked Mid

Mantenimiento




Reparación



opcional



77229172000 Llave para bujías con articulación



77229172000

Descripción/ejemplo de uso

Herramienta para montar y desmontar bujías

Datos técnicos

Accionamiento: 3/8 in

Hexágono: 14 mm (0,55 in)

Longitud: 130 mm (5,12 in)

utilizado en el modelo

MX1 4 tiempos

MX2 4 tiempos

Enduro E1 4 tiempos

Enduro E2 4 tiempos

Enduro E3 4 tiempos

Cross Country E2

701 SUPERMOTO 2021

Supermoto Competition

701 ENDURO 2021

Naked Small

Mantenimiento




Reparación



opcional



12.1 Visión general de la pared de herramientas




Llave de tuercas estriadas (75029034000) (📖) [pág. 82](#)

Llave de tuercas estriadas (90129021000) (📖) [pág. 82](#)

Llave de tuercas estriadas (90129022000) (📖) [pág. 82](#)

Llave de tuercas estriadas (90129050100) (📖) [pág. 82](#)

75029034000 Llave de tuercas estriadas



75029034000

Descripción/ejemplo de uso

Herramienta para ajustar, desmontar y montar componentes con tuercas estriadas

Datos técnicos

Accionamiento: 1/2 in

Diámetro exterior: 22 mm (0,87 in)

Longitud: 53 mm (2,09 in)

utilizado en el modelo


Naked Bike

Mantenimiento ☒

Reparación ☐

opcional ☐

90129021000 Llave de tuercas estriadas



90129021000

Descripción/ejemplo de uso

Herramienta para ajustar, desmontar y montar componentes con tuercas estriadas

Datos técnicos

Accionamiento: 1/2 in

Diámetro exterior: 25,9 mm (1,02 in)

Longitud: 60 mm (2,36 in)

utilizado en el modelo

SVARTPILEN 125


SVARTPILEN 200

Mantenimiento ☐

Reparación ☒

opcional ☐

90129022000 Llave de tuercas estriadas



90129022000

Descripción/ejemplo de uso

Herramienta para ajustar, desmontar y montar componentes con tuercas estriadas

Datos técnicos

Accionamiento: 1/2 in

Diámetro exterior: 43 mm (1,69 in)

Longitud: 92 mm (3,62 in)

utilizado en el modelo


Naked Small

Mantenimiento ☐

Reparación ☒

opcional ☐

90129050100 Llave de tuercas estriadas



90129050100

Descripción/ejemplo de uso

Herramienta para ajustar, desmontar y montar componentes con tuercas estriadas

Datos técnicos

Accionamiento: 1/2 in

Diámetro exterior: 51 mm (2,01 in)

Longitud: 60 mm (2,36 in)

utilizado en el modelo

Naked Small


Mantenimiento ☒

Reparación ☐


opcional ☐




13.1





Visión general







Elemento del dispositivo de presión del cigüeñal (45229008000)	(ícono) pág. 83)
Placa separadora (45229047050)	(ícono) pág. 84)
Elemento del dispositivo de presión del cigüeñal (46229008000)	(ícono) pág. 84)
Placa base del dispositivo de presión del cigüeñal (46229047002)	(ícono) pág. 84)
Placa separadora (46229047050)	(ícono) pág. 84)
Elemento del dispositivo de presión del cigüeñal (47029008000)	(ícono) pág. 84)
Dispositivo de presión del cigüeñal (47229047000)	(ícono) pág. 85)
Dispositivo de presión del cigüeñal (50329047000)	(ícono) pág. 85)
Placa separadora (50329047050)	(ícono) pág. 85)
Placa separadora (50329047051)	(ícono) pág. 85)
Manguito del dispositivo de presión del cigüeñal (50429047001)	(ícono) pág. 86)
Tapa del dispositivo de presión del cigüeñal (50429047003)	(ícono) pág. 86)
Elemento del dispositivo de presión del cigüeñal (54829008000)	(ícono) pág. 86)
Placa separadora (54829009000)	(ícono) pág. 87)
Elemento del dispositivo de presión del cigüeñal (54829108000)	(ícono) pág. 87)
Dispositivo de presión del cigüeñal (75029047000)	(ícono) pág. 87)
Parte superior de la placa separadora (75029047050)	(ícono) pág. 88)
Parte inferior de la placa separadora (75029047051)	(ícono) pág. 88)
Tapa del dispositivo de presión del cigüeñal (76629047003)	(ícono) pág. 88)
Elemento del dispositivo de presión del cigüeñal (77029008000)	(ícono) pág. 88)
Placa separadora (77029009001)	(ícono) pág. 89)
Elemento del dispositivo de presión del cigüeñal (77229008000)	(ícono) pág. 89)
Placa separadora (77229009000)	(ícono) pág. 89)
Placa separadora (77229032000)	(ícono) pág. 90)
Elemento del dispositivo de presión del cigüeñal (77729008000)	(ícono) pág. 90)
Elemento del dispositivo de presión del cigüeñal (78029008000)	(ícono) pág. 90)
Placa separadora (78029009100)	(ícono) pág. 90)
Elemento del dispositivo de presión del cigüeñal (78929008000)	(ícono) pág. 91)
Placa separadora (78929009000)	(ícono) pág. 91)
Elemento del dispositivo de presión del cigüeñal (79029008000)	(ícono) pág. 92)
Placa separadora (79029009000)	(ícono) pág. 92)
Elemento del dispositivo de presión del cigüeñal (79029108000)	(ícono) pág. 93)
Placa separadora (79229009000)	(ícono) pág. 93)
Elemento del dispositivo de presión del cigüeñal (79429008000)	(ícono) pág. 94)
Placa separadora (79429009000)	(ícono) pág. 94)

45229008000 Elemento del dispositivo de presión del cigüeñal			
 45229008000	Descripción/ejemplo de uso		
	Manguito con tapa como inserto en el dispositivo de presión para comprimir el cigüeñal		
	para utilizar con 50329047000		
	utilizado en el modelo TC 50		
Mantenimiento		Reparación	opcional

45229047050 Placa separadora			
 45229047050	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para separar el cigüeñal utilizado en el modelo TC 50		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☐	opcional ☒
46229008000 Elemento del dispositivo de presión del cigüeñal			
 46229008000	Descripción/ejemplo de uso Manguito con tapa como inserto en el dispositivo de presión para comprimir el cigüeñal para utilizar con 50329047000 utilizado en el modelo TC 65		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☐	opcional ☒
46229047002 Placa base del dispositivo de presión del cigüeñal			
 46229047002	Descripción/ejemplo de uso Placa base para atornillar en el dispositivo de presión, para comprimir el cigüeñal para utilizar con 50329047000 utilizado en el modelo TC 50 TC 65 TC 85 2014 TC 85 2015 TC 85 2016 TC 85 2017		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☐	opcional ☒
46229047050 Placa separadora			
 46229047050	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para separar el cigüeñal utilizado en el modelo TC 65 TC 85		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☐	opcional ☒
47029008000 Elemento del dispositivo de presión del cigüeñal			
 47029008000	Descripción/ejemplo de uso Manguito con tapa como inserto en el dispositivo de presión para comprimir el cigüeñal para utilizar con 50329047000 utilizado en el modelo TC 85 2014		

47029008000 Elemento del dispositivo de presión del cigüeñal						
	TC 85 2015					
	TC 85 2016					
	TC 85 2017					
	Mantenimiento	☐	Reparación	☐	opcional	☒
47229047000 Dispositivo de presión del cigüeñal						
 47229047000	Descripción/ejemplo de uso					
	Herramienta para comprimir el cigüeñal					
	utilizado en el modelo					
	TC 85 2018					
	TC 85 2019					
	TC 85 2020					
	TC 85 2021					
	TC 85 2022					
	Mantenimiento	☐	Reparación	☐	opcional	☒
	50329047000 Dispositivo de presión del cigüeñal					
 50329047000	Descripción/ejemplo de uso					
	Herramienta para comprimir el cigüeñal					
	utilizado en el modelo					
	las herramientas/los artículos correspondientes son					
	TC 50	45229008000				
	TC 65	46229008000				
	TC 85 2014	46229047002				
	TC 85 2015	47029008000				
	TC 85 2016	50429047001				
	TC 85 2017	54829008000				
	MX2 2 tiempos					
	Enduro E1 2 tiempos					
	Mantenimiento	☐	Reparación	☐	opcional	☒
50329047050 Placa separadora						
 50329047050	Descripción/ejemplo de uso					
	Herramienta para separar el cigüeñal					
	utilizado en el modelo					
	MX2 2 tiempos					
	TE 150					
	TX 125					
	Mantenimiento	☐	Reparación	☐	opcional	☒
50329047051 Placa separadora						
 50329047051	Descripción/ejemplo de uso					
	Herramienta para separar el cigüeñal					
	utilizado en el modelo					
	TE 125					
Mantenimiento	☐	Reparación	☐	opcional	☒	

50429047001 Manguito del dispositivo de presión del cigüeñal			
 50429047001	Descripción/ejemplo de uso Manguito como inserto en el dispositivo de presión para comprimir el cigüeñal para utilizar con 50329047000 utilizado en el modelo las herramientas/los artículos correspondientes son 50429047003 TC 125 2016 TC 125 2017 TC 125 2018 TC 125 2019 TC 125 2020 TC 125 2021 TC 125 2022 TE 150 TX 125		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☐ opcional ☒
50429047003 Tapa del dispositivo de presión del cigüeñal			
 50429047003	Descripción/ejemplo de uso Tapa para el manguito como inserto en el dispositivo de presión para comprimir el cigüeñal para utilizar con 50429047001 utilizado en el modelo TC 125 2016 TC 125 2017 TC 125 2018 TC 125 2019 TC 125 2020 TC 125 2021 TC 125 2022 TE 150 TX 125		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☐ opcional ☒
54829008000 Elemento del dispositivo de presión del cigüeñal			
 54829008000	Descripción/ejemplo de uso Manguito con tapa como inserto en el dispositivo de presión para comprimir el cigüeñal para utilizar con 50329047000 utilizado en el modelo TC 250 2014 TC 250 2015 TC 250 2016 TC 125 2014 TC 125 2015		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☐ opcional ☒

54829009000 Placa separadora		
 54829009000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para separar el cigüeñal	
	utilizado en el modelo MX1 2 tiempos Enduro E2 2 tiempos Enduro E3 2 tiempos Cross Country E3	
	Mantenimiento ☐	Reparación ☐ opcional ☒
54829108000 Elemento del dispositivo de presión del cigüeñal		
 54829108000	Descripción/ejemplo de uso Manguito con tapa como inserto en el dispositivo de presión para comprimir el cigüeñal	
	para utilizar con 75029047000 utilizado en el modelo TC 250 2017 TC 250 2018 TC 250 2019 TC 250 2020 TC 250 2021 TC 250 2022 TE 125 Enduro E2 2 tiempos Enduro E3 2 tiempos Cross Country E3	
	Mantenimiento ☐	Reparación ☐ opcional ☒
75029047000 Dispositivo de presión del cigüeñal		
 75029047000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para comprimir el cigüeñal	
	utilizado en el modelo MX1 MX2 4 tiempos Enduro E1 4 tiempos Enduro E2 Enduro E3 Cross Country Supermoto Street Enduro Naked Mid	
	Mantenimiento ☐	Reparación ☐ opcional ☒

las herramientas/los artículos correspondientes son

54829108000

76629047003

77029008000

77229008000

77729008000





78029008000




78929008000




79029008000


79029108000


79429008000



75029047050 Parte superior de la placa separadora			
 75029047050	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para separar el cigüeñal		
	para utilizar con 75029047051 las herramientas/los artículos correspondientes son 75029047051		
	utilizado en el modelo Supermoto/Dual Sport Street Enduro Naked Mid		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☐	opcional ☒
75029047051 Parte inferior de la placa separadora			
 75029047051	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para separar el cigüeñal		
	para utilizar con 75029047050 las herramientas/los artículos correspondientes son 75029047050		
	utilizado en el modelo Supermoto/Dual Sport Street Enduro Naked Mid		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☐	opcional ☒
76629047003 Tapa del dispositivo de presión del cigüeñal			
 76629047003	Descripción/ejemplo de uso Tapa del dispositivo de presión para comprimir el cigüeñal		
	para utilizar con 75029047000		
	utilizado en el modelo 701 SUPERMOTO 2017 701 SUPERMOTO 2018 701 SUPERMOTO 2019 701 SUPERMOTO 2020 701 SUPERMOTO 2021 701 ENDURO 2017 701 ENDURO 2018 701 ENDURO 2019 701 ENDURO 2020 701 ENDURO 2021 701 ENDURO LR Naked Mid		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☐	opcional ☒
77029008000 Elemento del dispositivo de presión del cigüeñal			
 77029008000	Descripción/ejemplo de uso Manguito con tapa como inserto en el dispositivo de presión para comprimir el cigüeñal		
	para utilizar con 75029047000		
	utilizado en el modelo FE 250 2014 FE 250 2015 FE 250 2016		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☐	opcional ☒



77029009001 Placa separadora			
 77029009001	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para separar el cigüeñal		
	utilizado en el modelo FC 250 2014 FC 250 2015 FE 250 2014 FE 250 2015 FE 250 2016		
	Mantenimiento	Reparación	opcional
	☐	☐	☒
77229008000 Elemento del dispositivo de presión del cigüeñal			
 77229008000	Descripción/ejemplo de uso Manguito con tapa como inserto en el dispositivo de presión para comprimir el cigüeñal		
	para utilizar con 75029047000		
	utilizado en el modelo FC 350 2014 FC 350 2015 FC 350 2017 FC 350 2018 FC 350 2019 FC 350 2020 FC 350 2021 FC 350 2022 FE 350 2014 FE 350 2015 FE 350 2016 FE 350 2017 FE 350 2018 FE 350 2019 FE 350 S 2015 FE 350 S 2016 FE 350 S 2017 FE 350 S 2018 FE 350 S 2019 FX 350		
	Mantenimiento	Reparación	opcional
	☐	☐	☒
77229009000 Placa separadora			
 77229009000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para separar el cigüeñal		
	utilizado en el modelo FC 350 2014 FC 350 2015 FE 350 2014 FE 350 2015 FE 350 2016 FE 350 S 2015 FE 350 S 2016		
	Mantenimiento	Reparación	opcional
	☐	☐	☒

77229032000 Placa separadora			
 77229032000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para extraer la rueda dentada de accionamiento del eje de equilibrado		
	utilizado en el modelo FC 350 MX2 4 tiempos Enduro E1 4 tiempos FE 350 FE 350 S FX 350 SVARTPILEN 125 SVARTPILEN 200		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☐	opcional ☒
77729008000 Elemento del dispositivo de presión del cigüeñal			
 77729008000	Descripción/ejemplo de uso Manguito con tapa como inserto en el dispositivo de presión para comprimir el cigüeñal		
	utilizado en el modelo FC 250 2014 FC 250 2015		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☐	opcional ☒
78029008000 Elemento del dispositivo de presión del cigüeñal			
 78029008000	Descripción/ejemplo de uso Manguito con tapa como inserto en el dispositivo de presión para comprimir el cigüeñal		
	utilizado en el modelo FE 450 2014 FE 450 2015 FE 450 2016 FE 501 2014 FE 501 2015 FE 501 2016 FE 501 S 2015 FE 501 S 2016		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☐	opcional ☒
78029009100 Placa separadora			
 78029009100	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para separar el cigüeñal		
	utilizado en el modelo FE 450 2014 FE 450 2015 FE 450 2016 FE 501 2014 FE 501 2015		

78029009100 Placa separadora			
	FE 501 2016		
	FE 501 S 2015		
	FE 501 S 2016		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☐	opcional ☒
78929008000 Elemento del dispositivo de presión del cigüeñal			
 78929008000	Descripción/ejemplo de uso		
	Manguito con tapa como inserto en el dispositivo de presión para comprimir el cigüeñal para utilizar con 75029047000 utilizado en el modelo FC 450 FE 450 2017 FE 450 2018 FE 450 2019 FE 450 2020 FE 450 2021 FE 450 2022 FE 501 2017 FE 501 2018 FE 501 2019 FE 501 2020 FE 501 2021 FE 501 2022 FE 501 S 2017 FE 501 S 2018 FE 501 S 2019 FE 501 S 2020 FE 501 S 2021 FE 501 S 2022 FX 450 Supermoto Competition		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☐	opcional ☒
78929009000 Placa separadora			
 78929009000	Descripción/ejemplo de uso		
	Herramienta para separar el cigüeñal utilizado en el modelo FC 450 2014 FC 450 2015 FS 450 2015		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☐	opcional ☒

79029008000 Elemento del dispositivo de presión de cigüeñal			
 79029008000	Descripción/ejemplo de uso		
	Manguito con tapa como inserto en el dispositivo de presión para comprimir el cigüeñal		
	para utilizar con		
	75029047000		
	utilizado en el modelo		
	FC 350 2016		
	FC 350 2017		
	FC 350 2018		
	FC 350 2019		
	FC 350 2020		
	FC 350 2021		
	FC 350 2022		
	FC 250 2016		
	FC 250 2017		
	FC 250 2018		
FC 250 2019			
FC 250 2020			
FC 250 2021			
FC 250 2022			
FX 350			
Mantenimiento		☐	Reparación
		☐	opcional
			☒
79029009000 Placa separadora			
 79029009000	Descripción/ejemplo de uso		
	Herramienta para separar el cigüeñal		
	utilizado en el modelo		
	FC 250 2016		
	FC 250 2017		
	FC 250 2018		
	FC 250 2019		
	FC 250 2020		
	FC 250 2021		
	FC 250 2022		
	FE 250 2017		
	FE 250 2018		
	FE 250 2019		
	FE 250 2020		
	FE 250 2021		
	FE 250 2022		
	FE 350 2020		
	FE 350 2021		
	FE 350 2022		
	FE 350 S 2020		
	FE 350 S 2021		
	FE 350 S 2022		
	FE 450 2017		
	FE 450 2018		
	FE 450 2019		
	FE 501 2017		
	FE 501 2018		
	FE 501 2019		

79029009000 Placa separadora			
	FE 501 S 2017		
	FE 501 S 2018		
	FE 501 S 2019		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☐	opcional ☒
79029108000 Elemento del dispositivo de presión del cigüeñal			
 79029108000	Descripción/ejemplo de uso		
	Manguito con tapa como inserto en el dispositivo de presión para comprimir el cigüeñal para utilizar con 75029047000 utilizado en el modelo FE 250 2017 FE 250 2018 FE 250 2019 FE 250 2020 FE 250 2021 FE 250 2022 FE 350 2020 FE 350 2021 FE 350 2022 FE 350 S 2020 FE 350 S 2021 FE 350 S 2022		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☐	opcional ☒
79229009000 Placa separadora			
 79229009000	Descripción/ejemplo de uso		
	Herramienta para separar el cigüeñal utilizado en el modelo FC 350 2016 FC 350 2017 FC 350 2018 FC 350 2019 FC 350 2020 FC 350 2021 FC 350 2022 FE 350 2017 FE 350 2018 FE 350 2019 FE 350 S 2017 FE 350 S 2018 FE 350 S 2019 FX 350		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☐	opcional ☒

79429008000 Elemento del dispositivo de presión del cigüeñal			
 79428008000	Descripción/ejemplo de uso		
	Manguito con tapa como inserto en el dispositivo de presión para comprimir el cigüeñal		
	para utilizar con 75029047000		
	utilizado en el modelo		
	FC 450 2017		
	FC 450 2018		
	FC 450 2019		
	FC 450 2020		
	FC 450 2021		
	FC 450 2022		
	FE 450 2017		
	FE 450 2018		
	FE 450 2019		
	FE 450 2020		
	FE 450 2021		
	FE 450 2022		
	FE 501 2017		
	FE 501 2018		
	FE 501 2019		
	FE 501 2020		
	FE 501 2021		
	FE 501 2022		
	FE 501 S 2017		
	FE 501 S 2018		
	FE 501 S 2019		
	FE 501 S 2020		
	FE 501 S 2021		
	FE 501 S 2022		
	FX 450		
	FS 450 2016		
	FS 450 2017		
	FS 450 2018		
	FS 450 2019		
	FS 450 2020		
	FS 450 2021		
	FS 450 2022		
	Mantenimiento	☐	Reparación
			☐
			opcional
			☒
79429009000 Placa separadora			
 79429009000	Descripción/ejemplo de uso		
	Herramienta para separar el cigüeñal		
	utilizado en el modelo		
	FC 450 2016		
	FC 450 2017		
	FC 450 2018		
	FC 450 2019		
	FC 450 2020		
	FC 450 2021		
	FC 450 2022		
	FE 450 2020		

79429009000 Placa separadora		
	FE 450 2021	
	FE 450 2022	
	FE 501 2020	
	FE 501 2021	
	FE 501 2022	
	FE 501 S 2020	
	FE 501 S 2021	
	FE 501 S 2022	
	FX 450	
	FS 450 2016	
	FS 450 2017	
	FS 450 2018	
	FS 450 2019	
	FS 450 2020	
	FS 450 2021	
	FS 450 2022	
	Mantenimiento ☐	Reparación ☐ opcional ☒

Cinta de tensado del segmento del pistón (60029015000) (📖 pág. 96)
Aro de montaje para pistón (75029015102) (📖 pág. 96)
Inserción de la grupilla del bulón del pistón (75029035000) (📖 pág. 97)
Inserción de la grupilla del bulón del pistón (77229030000) (📖 pág. 97)
Inserción de la grupilla del bulón del pistón (77329030100) (📖 pág. 97)
Inserción de la grupilla del bulón del pistón (77729030200) (📖 pág. 97)
Inserción de la grupilla del bulón del pistón (90129030000) (📖 pág. 98)

1 5

60029015000

Naked Bike





Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐
--	--	-----------------------------------


4

75029015102


701 ENDURO 2016

Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐
--	--	-----------------------------------

75029035000 Inserción de la grupilla del bulón del pistón			
 75029035000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para el montaje de la grupilla del bulón del pistón en el pistón utilizado en el modelo Supermoto/Dual Sport Street Enduro Naked Mid		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐
77229030000 Inserción de la grupilla del bulón del pistón			
 77229030000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para el montaje de la grupilla del bulón del pistón en el pistón utilizado en el modelo FC 350 FE 350 FE 350 S FX 350		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐
77329030100 Inserción de la grupilla del bulón del pistón			
 77329030100	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para el montaje de la grupilla del bulón del pistón en el pistón utilizado en el modelo FC 450 FE 450 Enduro E3 4 tiempos FX 450 Supermoto Competition SVARTPILEN 250 VITPILEN 401 SVARTPILEN 401		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐
77729030200 Inserción de la grupilla del bulón del pistón			
 77729030200	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para el montaje de la grupilla del bulón del pistón en el pistón utilizado en el modelo MX2 4 tiempos Enduro E1 4 tiempos		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐

90129030000 Inserción de la grupilla del bulón del pistón			
 90129030000	Descripción/ejemplo de uso		
	Herramienta para el montaje de la grupilla del bulón del pistón en el pistón		
	utilizado en el modelo SVARTPILEN 125 SVARTPILEN 200		
Mantenimiento ☐		Reparación ☒	opcional ☐

15.1 Visión general de la pared de herramientas




Herramienta de montaje del anillo de retención (75029005000) (pág. 99)

Tornillos de montaje (75029033000) (pág. 99)

Herramienta de montaje del anillo de retención (76629032000) (pág. 99)

Herramienta de montaje del anillo de retención (79029005000) (pág. 100)

75029005000 Herramienta de montaje del anillo de retención



75029005000

Descripción/ejemplo de uso

Herramienta para el montaje de los anillos de retención en el árbol primario y secundario

utilizado en el modelo

FC 250 2016

FC 250 2017

FC 250 2018

FC 250 2019

701 SUPERMOTO 2016


701 ENDURO 2016

Mantenimiento ☐

Reparación ☒

opcional ☐

75029033000 Tornillos de montaje



75029033000

Descripción/ejemplo de uso

4 tornillos para tensar el embrague Antihopping

utilizado en el modelo

Supermoto/Dual Sport

FS 450 2015

FS 450 2016

FS 450 2017

Street Enduro


Naked Mid

Mantenimiento ☐

Reparación ☒

opcional ☐

76629032000 Herramienta de montaje del anillo de retención



76629032000

Descripción/ejemplo de uso

Herramienta para el montaje de los anillos de retención en el árbol primario y secundario

utilizado en el modelo

701 SUPERMOTO 2017

701 SUPERMOTO 2018

701 SUPERMOTO 2019

701 SUPERMOTO 2020


701 SUPERMOTO 2021

701 ENDURO 2017


701 ENDURO 2018

701 ENDURO 2019


701 ENDURO 2020

76629032000 Herramienta de montaje del anillo de retención			
	701 ENDURO 2021 701 ENDURO LR Naked Mid		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐
79029005000 Herramienta de montaje del anillo de retención			
 79029005000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para el montaje de los anillos de retención en el árbol primario utilizado en el modelo FC 250 2016 FC 250 2017		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐


16.1 Visión general







Placa de sujeción (75029050000) (📖 pág. 101)


75029050000 Placa de sujeción			
 75029050000	Descripción/ejemplo de uso		
	Placa para sujetar la culata		
	utilizado en el modelo		
	FC 450		
	FE 450		
	Enduro E3 4 tiempos		
	FX 450		
	Supermoto		
	Street Enduro		
	Naked Mid		
	Mantenimiento	Reparación	opcional





16.2 Visión general de la pared de herramientas







Dispositivo de montaje de la válvula (59029019000) (📖 pág. 102)
Calibre (59029026006) (📖 pág. 102)
Desbloqueador para el tensor de la cadena de distribución (61229021000) (📖 pág. 102)
Calibre (77029026000) (📖 pág. 102)
Elemento tensor del muelle de la válvula (77029041200) (📖 pág. 103)
Calibre (77229026000) (📖 pág. 104)
Inserto del tensor de la cadena de distribución (77229035000) (📖 pág. 104)
Puente de apoyo de ajuste (77229050044) (📖 pág. 104)
Elemento tensor del muelle de la válvula (77229060000) (📖 pág. 104)
Desbloqueador para el tensor de la cadena de distribución (77329051000) (📖 pág. 105)
Elemento tensor del muelle de la válvula (78029060000) (📖 pág. 105)
Tornillo de bloqueo (78129032000) (📖 pág. 105)
Elemento tensor del muelle de la válvula (79029060000) (📖 pág. 105)
Calibre (90129026000) (📖 pág. 106)
Elemento tensor del muelle de la válvula (90129060000) (📖 pág. 107)

59029019000 Dispositivo de montaje de la válvula			
2x   59029019000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para el montaje y desmontaje de válvulas y muelles de válvulas		
	utilizado en el modelo MX1 4 tiempos MX2 4 tiempos Enduro E1 4 tiempos Enduro E2 4 tiempos Enduro E3 4 tiempos Cross Country E2 Street		
	las herramientas/los artículos correspondientes son 77029041200 77229060000 78029060000 79029060000 90129060000		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐
59029026006 Calibre			
  59029026006	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para controlar guías de válvulas		
	Datos técnicos Diámetro: 6,05 mm (0,2382 in)		
	utilizado en el modelo FC 450 FE 450 Enduro E3 4 tiempos FX 450 Supermoto Street Enduro Naked Mid		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐
61229021000 Desbloqueador para el tensor de la cadena de distribución			
   61229021000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para el montaje del tensor de la cadena de distribución		
	utilizado en el modelo FC 350 MX2 4 tiempos Enduro E1 4 tiempos		
	FE 350 FE 350 S FX 350		
	Mantenimiento	☒	Reparación ☐ opcional ☐
77029026000 Calibre			
  77029026000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para controlar guías de válvulas		
	Datos técnicos Diámetro: 5,05 mm (0,1988 in)		
	utilizado en el modelo FE 450 2014 FE 450 2015 FE 450 2016 FE 501 2014 FE 501 2015 FE 501 2016		


77029026000 Calibre			
	FE 501 S 2015 FE 501 S 2016 SVARTPILEN 200 SVARTPILEN 250 VITPILEN 401 SVARTPILEN 401		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐
77029041200 Elemento tensor del muelle de la válvula			
 77029041200	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para el montaje y desmontaje de válvulas y muelles de válvulas para utilizar con 59029019000 utilizado en el modelo FC 450 FC 250 2016 FC 250 2017 FC 250 2018 FC 250 2019 FC 250 2020 FC 250 2021 FC 250 2022 FE 250 2017 FE 250 2018 FE 250 2019 FE 250 2020 FE 250 2021 FE 250 2022 FE 350 2019 FE 350 2020 FE 350 2021 FE 350 2022 FE 350 S 2019 FE 350 S 2020 FE 350 S 2021 FE 350 S 2022 FE 450 Enduro E3 4 tiempos FX 450 Supermoto Competition SVARTPILEN 250 VITPILEN 401 SVARTPILEN 401		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐

77229026000 Calibre			
  77229026000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para controlar guías de válvulas Datos técnicos Diámetro: 5,55 mm (0,2185 in) utilizado en el modelo FC 350 MX2 4 tiempos Enduro E1 4 tiempos FE 350 FE 350 S FX 350		
	Mantenimiento	☐	Reparación
			☒
77229035000 Inserto del tensor de la cadena de distribución			
  77229035000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para tensar la cadena de distribución utilizado en el modelo FC 350 2014 FC 350 2015 FE 350 2014 FE 350 2015 FE 350 2016 FE 350 S 2015 FE 350 S 2016		
	Mantenimiento	☒	Reparación
			☐
77229050044 Puente de apoyo de ajuste			
  77229050044	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para trabajar en el árbol de levas (cambiar el cojinete del árbol de levas, controlar y ajustar el diagrama de distribución) utilizado en el modelo FC 350 2014 FC 350 2015 FC 350 2016 FE 350 2014 FE 350 2015 FE 350 2016 FE 350 S 2015 FE 350 S 2016		
	Mantenimiento	☒	Reparación
			☐
77229060000 Elemento tensor del muelle de la válvula			
  77229060000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para el montaje y desmontaje de válvulas y muelles de válvulas para utilizar con 59029019000 utilizado en el modelo FC 350 2014 FC 350 2015 FC 250 2014 FC 250 2015 FE 250 2014		


77229060000 Elemento tensor del muelle de la válvula			
	FE 250 2015		
	FE 250 2016		
	FE 350 2014		
	FE 350 2015		
	FE 350 2016		
	FE 350 S 2015		
	FE 350 S 2016		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐
77329051000 Desbloqueador para el tensor de la cadena de distribución			
1  77329051000	Descripción/ejemplo de uso		
	Herramienta para el montaje del tensor de la cadena de distribución		
	utilizado en el modelo		
	Supermoto/Dual Sport Street Enduro Naked Mid		
	Mantenimiento	☒	Reparación ☐ opcional ☐
78029060000 Elemento tensor del muelle de la válvula			
2  78029060000	Descripción/ejemplo de uso		
	Herramienta para el montaje y desmontaje de válvulas y muelles de válvulas		
	para utilizar con		
	59029019000		
	utilizado en el modelo		
	701 SUPERMOTO 2016		
	701 ENDURO 2016		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐
78129032000 Tornillo de bloqueo			
1  78129032000	Descripción/ejemplo de uso		
	Herramienta para posicionar el eje de equilibrado (montar la tapa del embrague)		
	utilizado en el modelo		
	FC 450 FE 450 Enduro E3 4 tiempos FX 450 Supermoto Competition		
	Mantenimiento	☒	Reparación ☐ opcional ☐
79029060000 Elemento tensor del muelle de la válvula			
4  79029060000	Descripción/ejemplo de uso		
	Herramienta para el montaje y desmontaje de válvulas y muelles de válvulas		
	para utilizar con		
	59029019000		
	utilizado en el modelo		
	FC 350 2016		
	FC 350 2017		
	FC 350 2018		
	FC 350 2019		
	FC 350 2020		
	FC 350 2021		

79029060000 Elemento tensor del muelle de la válvula						
	FC 350 2022					
	FC 250 2016					
	FC 250 2017					
	FC 250 2018					
	FC 250 2019					
	FC 250 2020					
	FC 250 2021					
	FC 250 2022					
	FE 250 2017					
	FE 250 2018					
	FE 350 2017					
	FE 350 2018					
	FE 350 2019					
	FE 350 2020					
	FE 350 2021					
	FE 350 2022					
	FE 350 S 2017					
	FE 350 S 2018					
	FE 350 S 2019					
	FE 350 S 2020					
	FE 350 S 2021					
	FE 350 S 2022					
	FX 350					
	701 SUPERMOTO 2017					
	701 SUPERMOTO 2018					
	701 SUPERMOTO 2019					
	701 SUPERMOTO 2020					
	701 SUPERMOTO 2021					
	701 ENDURO 2017					
	701 ENDURO 2018					
	701 ENDURO 2019					
	701 ENDURO 2020					
	701 ENDURO 2021					
	701 ENDURO LR					
	Naked Mid					
	Mantenimiento	☐	Reparación	☒	opcional	☐

90129026000 Calibre			

90129060000 Elemento tensor del muelle de la válvula			
 90129060000	Descripción/ejemplo de uso		
	Herramienta para el montaje y desmontaje de válvulas y muelles de válvulas para utilizar con 59029019000		
	utilizado en el modelo SVARTPILEN 125 SVARTPILEN 200		
Mantenimiento ☐		Reparación ☒	opcional ☐

17.1 Visión general de la pared de herramientas



Herramienta de compresión (47229005000) (📖 pág. 108)

Herramienta de compresión (50429005000) (📖 pág. 108)

Herramienta de compresión (54629027000) (📖 pág. 109)

Portaherramientas (58429089000) (📖 pág. 109)

Herramienta de compresión (58429091000) (📖 pág. 109)

Herramienta de compresión (58429092000) (📖 pág. 110)

Herramienta de compresión (60029043040) (📖 pág. 110)

Herramienta de compresión (60029046128) (📖 pág. 111)

Herramienta de compresión (75029044010) (📖 pág. 111)

Herramienta de compresión (75029044020) (📖 pág. 112)

Herramienta de compresión (75029051000) (📖 pág. 112)

Herramienta de compresión (76629044011) (📖 pág. 112)

Herramienta de compresión (76629044020) (📖 pág. 113)

Herramienta de compresión (76629044030) (📖 pág. 113)

Herramienta de compresión (79429006000) (📖 pág. 114)

Herramienta de compresión (90129020000) (📖 pág. 114)

Herramienta de compresión (90129056000) (📖 pág. 115)

Herramienta de compresión (93829043000) (📖 pág. 115)

47229005000 Herramienta de compresión



47229005000

Descripción/ejemplo de uso

Herramienta para embutir y extraer componentes (anillo de retén radial del cigüeñal)

utilizado en el modelo

TC 85 2018

TC 85 2019

TC 85 2020

TC 85 2021

TC 85 2022

Mantenimiento ☐

Reparación ☒

opcional ☐

50429005000 Herramienta de compresión



50429005000

Descripción/ejemplo de uso

Herramienta para embutir y extraer componentes (anillo de retén radial del cigüeñal)

utilizado en el modelo

TC 250 2017

TC 250 2018

TC 250 2019

TC 250 2020

TC 250 2021

TC 250 2022

TC 125 2016

TC 125 2017

TC 125 2018

TC 125 2019



TC 125 2020


TC 125 2021



TC 125 2022



TE 150



TX 125



50429005000 Herramienta de compresión			
	TE 250 2017		
	TE 250 2018		
	TE 250i 2019		
	TE 250i 2020		
	TE 250i 2021		
	TE 250i 2022		
	TE 300 2017		
	TE 300 2018		
	TE 300i 2019		
	TE 300i 2020		
	TE 300i 2021		
	TE 300i 2022		
	Cross Country E3		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐
54629027000 Herramienta de compresión			
2x    54629027000	Descripción/ejemplo de uso		
	Herramienta para comprimir componentes (remaches del embrague en la jaula del embrague)		
	utilizado en el modelo		
	TC 125 2014 TC 125 2015 TE 125		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐
58429089000 Portaherramientas			
2x   58429089000	Descripción/ejemplo de uso		
	Herramienta para embutir y extraer componentes (cambio de los aros del cojinete de la pipa de la dirección)		
	para utilizar con 58429091000 58429092000		
	utilizado en el modelo MX Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Cross Country Supermoto Street Enduro Naked Mid		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐
58429091000 Herramienta de compresión			
  58429091000	Descripción/ejemplo de uso		
	Herramienta para embutir componentes (cambio de los aros del cojinete de la pipa de la dirección)		
	utilizado en el modelo		
	MX Enduro E1 Enduro E2		
		las herramientas/los artículos correspondientes son 58429089000	


58429091000 Herramienta de compresión			
	Enduro E3 Cross Country Supermoto Street Enduro Naked Mid		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐
58429092000 Herramienta de compresión			
 58429092000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para extraer componentes (cambio de los aros del cojinete de la pipa de la dirección)		
	utilizado en el modelo MX Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Cross Country Supermoto Street Enduro Naked Mid		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐
60029043040 Herramienta de compresión			
 60029043040	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para embutir componentes (anillo de retén radial de la bomba de agua)		
	utilizado en el modelo FC 450 2016 FC 450 2017 FC 450 2018 FC 450 2019 FC 450 2020 FC 450 2021 FC 450 2022 FE 450 2017 FE 450 2018 FE 450 2019 FE 450 2020 FE 450 2021 FE 450 2022 FE 501 2017 FE 501 2018 FE 501 2019 FE 501 2020 FE 501 2021 FE 501 2022 FE 501 S 2017 FE 501 S 2018 FE 501 S 2019 FE 501 S 2020 FE 501 S 2021		

60029043040 Herramienta de compresión			
	FE 501 S 2022		
	FX 450		
	FS 450 2016		
	FS 450 2017		
	FS 450 2018		
	FS 450 2019		
	FS 450 2020		
	FS 450 2021		
	FS 450 2022		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐
60029046128 Herramienta de compresión			
 60029046128	Descripción/ejemplo de uso		
	Herramienta para embutir componentes (cojinete de apoyo del cigüeñal)		
	utilizado en el modelo		
	TE 250i 2021		
	TE 250i 2022		
	TE 300i 2021		
	TE 300i 2022		
	TX 300i 2021		
	TX 300i 2022		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐
75029044010 Herramienta de compresión			
 75029044010	Descripción/ejemplo de uso		
	Herramienta para embutir componentes (cojinete grande del árbol de levas)		
	utilizado en el modelo		
	TC 250 2017		
	TC 250 2018		
	TC 250 2019		
	FC 450		
	TE 250 2017		
	TE 250 2018		
	TE 250i 2019		
	TE 250i 2020		
	FE 450		
	TE 300 2017		
	TE 300 2018		
	TE 300i 2019		
	TE 300i 2020		
	Enduro E3 4 tiempos		
	FX 450		
	TX 300 2017		
	TX 300 2018		
	TX 300 2019		
	TX 300i 2020		
	701 SUPERMOTO 2016		
	Supermoto Competition		
	701 ENDURO 2016		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐

75029044020 Herramienta de compresión			
 75029044020	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para embutir componentes (cojinete pequeño del árbol de levas)		
	utilizado en el modelo TC 250 2017 TC 250 2018 FC 450 TE 250 2017 TE 250 2018 FE 450 TE 300 2017 TE 300 2018 Enduro E3 4 tiempos FX 450 TX 300 2017 TX 300 2018 701 SUPERMOTO 2016 Supermoto Competition 701 ENDURO 2016		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐
75029051000 Herramienta de compresión			
 75029051000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para extraer componentes (cojinete grande del árbol de levas)		
	utilizado en el modelo TC 250 2017 TC 250 2018 FC 450 TE 250 2017 TE 250 2018 FE 450 TE 300 2017 TE 300 2018 Enduro E3 4 tiempos FX 450 TX 300 2017 TX 300 2018 701 SUPERMOTO 2016 Supermoto Competition 701 ENDURO 2016		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐
76629044011 Herramienta de compresión			
 76629044011	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para embutir componentes (cojinete del eje de equilibrado, cojinete del árbol de levas)		
	utilizado en el modelo 701 SUPERMOTO 2017 701 SUPERMOTO 2018 701 SUPERMOTO 2019 701 SUPERMOTO 2020		


76629044011 Herramienta de compresión			
	701 SUPERMOTO 2021 701 ENDURO 2017 701 ENDURO 2018 701 ENDURO 2019 701 ENDURO 2020 701 ENDURO 2021 701 ENDURO LR Naked Mid		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐
76629044020 Herramienta de compresión			
 76629044020	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para embutir componentes (cojinete del eje de equilibrado)		
	utilizado en el modelo 701 SUPERMOTO 2017 701 SUPERMOTO 2018 701 SUPERMOTO 2019 701 SUPERMOTO 2020 701 SUPERMOTO 2021 701 ENDURO 2017 701 ENDURO 2018 701 ENDURO 2019 701 ENDURO 2020 701 ENDURO 2021 701 ENDURO LR Naked Mid		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐
76629044030 Herramienta de compresión			
 76629044030	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para embutir componentes (cojinete del árbol de levas)		
	utilizado en el modelo 701 SUPERMOTO 2017 701 SUPERMOTO 2018 701 SUPERMOTO 2019 701 SUPERMOTO 2020 701 SUPERMOTO 2021 701 ENDURO 2017 701 ENDURO 2018 701 ENDURO 2019 701 ENDURO 2020 701 ENDURO 2021 701 ENDURO LR Naked Mid		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐

79429006000 Herramienta de compresión			
 79429006000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para embutir componentes (cojinete del árbol de la bomba de agua)		
	utilizado en el modelo FC 450 2016 FC 450 2017 FC 450 2018 FC 450 2019 FC 450 2020 FC 450 2021 FC 450 2022 FE 450 2017 FE 450 2018 FE 450 2019 FE 450 2020 FE 450 2021 FE 450 2022 FE 501 2017 FE 501 2018 FE 501 2019 FE 501 2020 FE 501 2021 FE 501 2022 FE 501 S 2017 FE 501 S 2018 FE 501 S 2019 FE 501 S 2020 FE 501 S 2021 FE 501 S 2022 FX 450 FS 450 2016 FS 450 2017 FS 450 2018 FS 450 2019 FS 450 2020 FS 450 2021 FS 450 2022		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐
90129020000 Herramienta de compresión			
 90129020000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para desmontar componentes (rotor, carcasa del motor y cojinete principal)		
	utilizado en el modelo Naked Small		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐


90129056000 Herramienta de compresión			
2x   90129056000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para extraer componentes (cojinete del eje de equilibrado)		
	utilizado en el modelo Naked Small		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐

93829043000 Herramienta de compresión			
  93829043000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para embutir componentes (anillo de retén radial)		
	utilizado en el modelo Naked Small		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐


18.1 Visión general







Gancho para muelles (50305017000C1) (📖 pág. 116)



50305017000C1 Gancho para muelles			
 50305017000C1	Descripción/ejemplo de uso		
	Herramienta para retirar muelles del sistema de escape		
	utilizado en el modelo		
	Mini MX 2 tiempos		
	MX1		
	MX2 2 tiempos		
	FC 250 2014		
	FC 250 2015		
	FC 250 2016		
	FC 250 2017		
	FC 250 2018		
	FC 250 2020		
	FC 250 2021		
	FC 250 2022		
	Enduro E1		
	Enduro E2		
	Enduro E3		
	Cross Country		
	Supermoto Competition		
Mantenimiento		☒	
Reparación		☐	
opcional		☐	


18.2 Visión general de la pared de herramientas



- Jeringa (50329050000) (📖 pág. 117)
- Calibre de ajuste (51729022000) (📖 pág. 117)
- Llave de vaso (55529021000) (📖 pág. 117)
- Calibre de ajuste (55529022000) (📖 pág. 117)
- Herramienta para remache de la cadena (60029020000) (📖 pág. 118)
- Cabeza poligonal (63529075000) (📖 pág. 118)
- Herramienta de montaje (77329081000) (📖 pág. 118)
- Cabeza poligonal (79129075000) (📖 pág. 118)
- Herramienta de montaje (79129081000) (📖 pág. 119)


50329050000 Jeringa			
 50329050000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para aspirar y rellenar líquidos		
	utilizado en el modelo Husqvarna		
	Mantenimiento	☒	Reparación ☐ opcional ☐
51729022000 Calibre de ajuste			
 51729022000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para ajustar componentes (regulador de fuerza centrífuga)		
	utilizado en el modelo TE 150 2020 TE 150 2021 TE 150 2022		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐
55529021000 Llave de vaso			
 55529021000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para ajustar componentes (regulador de fuerza centrífuga)		
	Datos técnicos Espiga cuadrada: 5 mm (0,2 in) utilizado en el modelo TE 150 2020 TE 150 2021 TE 150 2022 TE 250i 2019 TE 250i 2020 TE 250i 2021 TE 250i 2022 TE 300i 2019 TE 300i 2020 TE 300i 2021 TE 300i 2022 TX 300i 2020 TX 300i 2021 TX 300i 2022		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐
55529022000 Calibre de ajuste			
 55529022000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para ajustar componentes (regulador de fuerza centrífuga)		
	utilizado en el modelo TE 150 2020 TE 150 2021 TE 150 2022 TE 250i 2019 TE 300i 2019		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐

60029020000 Herramienta para remache de la cadena			
 60029020000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para remachar la cadena utilizado en el modelo Supermoto/Dual Sport Street Enduro Naked Bike		
	Mantenimiento	☒	Reparación ☐ opcional ☐
63529075000 Cabeza poligonal			
 63529075000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para retirar y montar tornillos (cojinete de la biela) Datos técnicos Accionamiento: 1/2 in Diámetro: 9 mm (0,35 in) utilizado en el modelo SVARTPILEN 250 VITPILEN 401 2019 VITPILEN 401 2020 VITPILEN 401 2021 SVARTPILEN 401 2019 SVARTPILEN 401 2020 SVARTPILEN 401 2021		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐
77329081000 Herramienta de montaje			
 77329081000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para montar y desmontar componentes (tubo del líquido refrigerante) Datos técnicos Hexágono: 13 mm (0,51 in) utilizado en el modelo FE 250 2019 FE 350 2019 FE 350 S 2019		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☐ opcional ☒
79129075000 Cabeza poligonal			
 79129075000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para montar y desmontar componentes (tuerca del cigüeñal) Datos técnicos Accionamiento: 1/2 in Diámetro: 32 mm (1,26 in) utilizado en el modelo FC 350 2019 FC 350 2020 FC 350 2021 FC 350 2022 FC 250 2019 FC 250 2020 FC 250 2021 FC 250 2022 FX 350 2019		

79129075000 Cabeza poligonal			
	FX 350 2020		
	FX 350 2021		
	FX 350 2022		
	Mantenimiento ☒	Reparación ☐	opcional ☐
79129081000 Herramienta de montaje			
 79129081000	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para montar y desmontar componentes (tubo del líquido refrigerante) Datos técnicos Accionamiento hexagonal: 13 mm (0,51 in) utilizado en el modelo		
	TC 250 2019 TC 250 2020 TC 250 2021 TC 250 2022 FC 350 2019 FC 350 2020 FC 350 2021 FC 350 2022 FC 450 ROCKSTAR EDITION US 2018 FC 450 2020 FC 450 2021 FC 450 2022 TC 125 2019 TC 125 2020 TC 125 2021 TC 125 2022 FC 250 2019 FC 250 2020 FC 250 2021 FC 250 2022 FE 250 2020 FE 250 2021 FE 250 2022 TE 250i 2020 TE 250i 2021 TE 250i 2022 FE 350 2020 FE 350 2021 FE 350 2022 FE 350 S 2020 FE 350 S 2021 FE 350 S 2022 TE 300i 2020 TE 300i 2021 TE 300i 2022 FX 350 2019 FX 350 2020 FX 350 2021 FX 350 2022 FX 450 2020 FX 450 2021 FX 450 2022		

79129081000 Herramienta de montaje			
	TX 300 2019		
	TX 300i 2020		
	TX 300i 2021		
	TX 300i 2022		
	FS 450 2019		
	FS 450 2020		
	FS 450 2021		
	FS 450 2022		
Mantenimiento		☐	
Reparación		☒	
opcional		☐	

19.1 Visión general de la pared de herramientas



Llave de vaso (T07030) (📖 pág. 121)
Llave de espigón (T103) (📖 pág. 122)
Punzón (T120) (📖 pág. 122)
Bloque de sujeción (T1202S) (📖 pág. 123)
Manguito de protección (T1401) (📖 pág. 123)
Bloque de sujeción (T14015S) (📖 pág. 124)
Bloque de sujeción (T14016S) (📖 pág. 124)
Llave poligonal (T14017) (📖 pág. 126)
Herramienta de llenado (T14019) (📖 pág. 128)
Herramienta de retención (T14020) (📖 pág. 128)
Mandril de calibrado (T14021) (📖 pág. 128)
Herramienta de compresión (T14022B) (📖 pág. 129)
Manguito protector de roscas (T14023) (📖 pág. 129)
Herramienta de retención (T14026S) (📖 pág. 129)
Herramienta de retención (T14026S1) (📖 pág. 130)
Casquillo para montaje (T14029) (📖 pág. 131)
Adaptador de llenado (T14030) (📖 pág. 131)
Herramienta de compresión (T14031) (📖 pág. 131)
Llave española (T14032) (📖 pág. 132)
Pinzas (T14033) (📖 pág. 132)
Bloque de sujeción (T1403S) (📖 pág. 132)
Herramienta de montaje (T14040S) (📖 pág. 133)
Llave de tuercas estriadas (T14047) (📖 pág. 133)
Bloque de sujeción (T14049S) (📖 pág. 134)
Herramienta de compresión (T14051) (📖 pág. 135)
Bloque de sujeción (T14072) (📖 pág. 136)
Manguito de protección (T14073) (📖 pág. 137)
Llave de vaso especial (T14084) (📖 pág. 138)
Llave de vaso especial (T14087) (📖 pág. 139)
Llave poligonal (T14091) (📖 pág. 140)
Casquillo para montaje (T14092) (📖 pág. 140)
Manguito de protección (T512) (📖 pág. 141)
Herramienta de montaje (T528S) (📖 pág. 142)
Bloque de sujeción (T531S) (📖 pág. 142)
Bloque de sujeción (T612S) (📖 pág. 142)
Herramienta de montaje (T724S) (📖 pág. 142)
Manguito de protección (T726) (📖 pág. 142)
Llave de vaso (T727S) (📖 pág. 143)

T07030 Llave de vaso

4



T07030

Descripción/ejemplo de uso

Herramienta para soltar y apretar componentes (tapón roscado)

Datos técnicos

Accionamiento: 1/2 in

Entrecaras: 40/39 mm (40/39 in)



Diámetro: 55 mm (2,17 in)



utilizado en el modelo



TC 50 2020

TC 50 2021

TC 50 2022

T07030 Llave de vaso			
	TC 65 2020 TC 65 2021 TC 65 2022 Mini Electric		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐
T103 Llave de espigón			
 T103	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para trabajos en el vástago del émbolo (chapa portamuelles, Preload-Adjuster)		
	Datos técnicos Ajustable Diámetro: 4 mm (0,16 in) utilizado en el modelo TC 50 TC 65 Mini Electric TC 250 2014 FC 350 2014 FC 450 2014 TC 125 2014 FC 250 2014 701 SUPERMOTO 2016 701 SUPERMOTO 2017 701 SUPERMOTO 2018 701 SUPERMOTO 2019 FS 450 2015 FS 450 2016		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐
T120 Punzón			
 T120	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para oscilar componentes (casquillos de collarín)		
	Datos técnicos Diámetro: 8 mm (0,31 in) utilizado en el modelo TC 50 TC 65 TC 85 2018 TC 85 2019 TC 85 2020 TC 85 2021 TC 85 2022 Mini Electric MX Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Cross Country Supermoto Street Enduro Naked Mid		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐




T1202S Bloque de sujeción			
 T1202S	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para tensar componentes (aguja del tope hidráulico) Datos técnicos Diámetro: 10 mm (0,39 in) Diámetro: 18 mm (0,71 in) utilizado en el modelo FE 250 2016 FE 350 2016 FE 350 S 2016 FE 450 2016 FE 501 2016 FE 501 S 2016 701 SUPERMOTO 2020 701 SUPERMOTO 2021 701 ENDURO 2016 701 ENDURO 2017 701 ENDURO 2018 701 ENDURO 2020 701 ENDURO 2021 701 ENDURO LR		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐
T1401 Manguito de protección			
 T1401	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para proteger componentes (tubo interior de la horquilla) Datos técnicos Diámetro: 48 mm (1,89 in) utilizado en el modelo TC 250 2015 TC 250 2016 TC 250 2017 TC 250 2018 TC 250 2019 TC 250 2020 TC 250 2021 TC 250 2022 MX1 4 tiempos MX2 Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Cross Country Supermoto Street Enduro		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐




T14015S Bloque de sujeción			
 T14015S	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para tensar componentes (cartucho) Datos técnicos Diámetro: 27 mm (1,06 in) utilizado en el modelo TC 85 2018 TC 85 2019 TC 85 2020 TC 85 2021 TC 85 2022 VITPILEN 701 2020 SVARTPILEN 701 SVARTPILEN 701 STYLE 2019		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐
T14016S Bloque de sujeción			
 T14016S	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para tensar componentes (vástago del émbolo) Datos técnicos Diámetro: 12 mm (0,47 in) utilizado en el modelo Mini TC 250 2014 TC 250 2017 TC 250 2018 TC 250 2019 TC 250 2020 TC 250 2021 TC 250 2022 FC 350 2014 FC 350 2017 FC 350 2018 FC 350 2019 FC 350 2020 FC 350 2021 FC 350 2022 FC 450 2014 FC 450 2017 FC 450 2018 FC 450 2019 FC 450 2020 FC 450 2021 FC 450 2022 TC 125 2014 TC 125 2017 TC 125 2018 TC 125 2019 TC 125 2020 TC 125 2021 TC 125 2022 FC 250 2014 FC 250 2017 FC 250 2018		


T14016S Bloque de sujeción	
	FC 250 2019
	FC 250 2020
	FC 250 2021
	FC 250 2022
	TE 150
	TX 125
	FE 250 2017
	FE 250 2018
	FE 250 2019
	FE 250 2020
	FE 250 2021
	FE 250 2022
	TE 250 2017
	TE 250 2018
	TE 250i 2019
	TE 250i 2020
	TE 250i 2021
	TE 250i 2022
	FE 350 2017
	FE 350 2018
	FE 350 2019
	FE 350 2020
	FE 350 2021
	FE 350 2022
	FE 350 S 2017
	FE 350 S 2018
	FE 350 S 2019
	FE 350 S 2020
	FE 350 S 2021
	FE 350 S 2022
	FE 450 2017
	FE 450 2018
	FE 450 2019
	FE 450 2020
	FE 450 2021
	FE 450 2022
	TE 300 2017
	TE 300 2018
	TE 300i 2019
	TE 300i 2020
	TE 300i 2021
	TE 300i 2022
	FE 501 2017
	FE 501 2018
	FE 501 2019
	FE 501 2020
	FE 501 2021
	FE 501 2022
	FE 501 S 2017
	FE 501 S 2018
	FE 501 S 2019
	FE 501 S 2020



T14016S Bloque de sujeción			
	FE 501 S 2021 FE 501 S 2022 Cross Country Supermoto Competition 701 ENDURO 2019 701 ENDURO 2020 701 ENDURO 2021 701 ENDURO LR		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐
T14017 Llave poligonal			
 T14017	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para soltar y apretar componentes (tapón roscado)		
	Datos técnicos Hexágono: 50 mm (1,97 in) utilizado en el modelo TC 250 2014 TC 250 2017 TC 250 2018 TC 250 2019 TC 250 2020 TC 250 2021 TC 250 2022 FC 350 2014 FC 350 2017 FC 350 2018 FC 350 2019 FC 350 2020 FC 350 2021 FC 350 2022 FC 450 2014 FC 450 2017 FC 450 2018 FC 450 2019 FC 450 2020 FC 450 2021 FC 450 2022 TC 125 2014 TC 125 2017 TC 125 2018 TC 125 2019 TC 125 2020 TC 125 2021 TC 125 2022 FC 250 2014 FC 250 2017 FC 250 2018 FC 250 2019 FC 250 2020 FC 250 2021 FC 250 2022 TE 150 TX 125		



T14017 Llave poligonal	
	FE 250 2017
	FE 250 2018
	FE 250 2019
	FE 250 2020
	FE 250 2021
	FE 250 2022
	TE 250 2017
	TE 250 2018
	TE 250i 2019
	TE 250i 2020
	TE 250i 2021
	TE 250i 2022
	FE 350 2017
	FE 350 2018
	FE 350 2019
	FE 350 2020
	FE 350 2021
	FE 350 2022
	FE 350 S 2017
	FE 350 S 2018
	FE 350 S 2019
	FE 350 S 2020
	FE 350 S 2021
	FE 350 S 2022
	FE 450 2017
	FE 450 2018
	FE 450 2019
	FE 450 2020
	FE 450 2021
	FE 450 2022
	TE 300 2017
	TE 300 2018
	TE 300i 2019
	TE 300i 2020
	TE 300i 2021
	TE 300i 2022
	FE 501 2017
	FE 501 2018
	FE 501 2019
	FE 501 2020
	FE 501 2021
	FE 501 2022
	FE 501 S 2017
	FE 501 S 2018
	FE 501 S 2019
	FE 501 S 2020
	FE 501 S 2021
	FE 501 S 2022
	Cross Country
	701 SUPERMOTO 2020
	701 SUPERMOTO 2021
	Supermoto Competition


T14017 Llave poligonal			
	701 ENDURO 2019 701 ENDURO 2020 701 ENDURO 2021 701 ENDURO LR		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐
T14019 Herramienta de llenado			
 T14019	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para llenar el cartucho con nitrógeno		
	utilizado en el modelo TC 250 2014 FC 350 2014 FC 450 2014 TC 125 2014 FC 250 2014 FS 450 2015 FS 450 2016		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐
T14020 Herramienta de retención			
 T14020	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para la sujeción del vástago del émbolo		
	utilizado en el modelo TC 250 2014 FC 350 2014 FC 450 2014 TC 125 2014 FC 250 2014 FS 450 2015 FS 450 2016		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐
T14021 Mandril de calibrado			
 T14021	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para calibrar componentes (casquillo guía)		
	Datos técnicos Diámetro: 12 mm (0,47 in) utilizado en el modelo TC 50 TC 65 TC 85 2020 TC 85 2021 TC 85 2022 Mini Electric TC 250 2014 FC 350 2014 FC 450 2014 TC 125 2014 FC 250 2014 FS 450 2015 FS 450 2016		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐



T14022B Herramienta de compresión			
 T14022B	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para desmontar y montar componentes (casquillo guía) Datos técnicos Diámetro: 11,95 ... 21,4 mm (0,4705 ... 0,843 in) utilizado en el modelo TC 50 TC 65 Mini Electric TC 250 2014 FC 350 2014 FC 450 2014 TC 125 2014 FC 250 2014 FS 450 2015 FS 450 2016		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐
T14023 Manguito protector de roscas			
 T14023	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para proteger componentes (roscas del casquillo roscado) Datos técnicos Diámetro: 24,5 mm (0,965 in) utilizado en el modelo TC 250 2014 FC 350 2014 FC 450 2014 TC 125 2014 FC 250 2014 FS 450 2015 FS 450 2016		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐
T14026S Herramienta de retención			
 T14026S	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para montar botellas de la horquilla (extracción del vástago del émbolo) Datos técnicos M14 Diámetro: 25 mm (0,98 in) utilizado en el modelo TC 85 2014 TC 85 2015 TC 85 2016 TC 85 2017 TC 85 2018		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐


T14026S1 Herramienta de retención	
 T14026S1	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para montar botellas de la horquilla (extracción del vástago del émbolo) Datos técnicos M12 Diámetro: 17 mm (0,67 in) utilizado en el modelo TE 150 TX 125 FE 250 2017 FE 250 2018 FE 250 2019 FE 250 2020 FE 250 2021 FE 250 2022 TE 250 2017 TE 250 2018 TE 250i 2019 TE 250i 2020 TE 250i 2021 TE 250i 2022 FE 350 2017 FE 350 2018 FE 350 2019 FE 350 2020 FE 350 2021 FE 350 2022 FE 350 S 2017 FE 350 S 2018 FE 350 S 2019 FE 350 S 2020 FE 350 S 2021 FE 350 S 2022 FE 450 2017 FE 450 2018 FE 450 2019 FE 450 2020 FE 450 2021 FE 450 2022 TE 300 2017 TE 300 2018 TE 300i 2019 TE 300i 2020 TE 300i 2021 TE 300i 2022 FE 501 2017 FE 501 2018 FE 501 2019 FE 501 2020 FE 501 2021 FE 501 2022 FE 501 S 2017 FE 501 S 2018


T14026S1 Herramienta de retención			
	FE 501 S 2019 FE 501 S 2020 FE 501 S 2021 FE 501 S 2022 Supermoto/Dual Sport 701 ENDURO 2019 701 ENDURO 2020 701 ENDURO 2021 701 ENDURO LR		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐
T14029 Casquillo para montaje			
 T14029	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para montar componentes (anillo de hermetizado) Datos técnicos Diámetro: 12,45 mm (0,4902 in) utilizado en el modelo TC 250 2014 FC 350 2014 FC 450 2014 TC 125 2014 FC 250 2014 FS 450 2015 FS 450 2016		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐
T14030 Adaptador de llenado			
 T14030	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para purgar o llenar los cartuchos Datos técnicos M4 Diámetro: 16 mm (0,63 in) utilizado en el modelo FC 350 2014 FC 450 2014 TC 125 2014 FC 250 2014 FS 450 2015 FS 450 2016		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐
T14031 Herramienta de compresión			
 T14031	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para embutir y desembutir componentes (casquillo guía) Datos técnicos Diámetro: 12 mm (0,47 in) utilizado en el modelo TC 85 2021 TC 85 2022		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐


T14032 Llave española			
 T14032	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para desmontar y montar las botellas de la horquilla Datos técnicos Entrecaras: 22 mm (0,87 in) utilizado en el modelo TC 85 2014 TC 85 2015 TC 85 2016 TC 85 2017 701 SUPERMOTO 2016 701 SUPERMOTO 2017 701 SUPERMOTO 2018 701 SUPERMOTO 2019 VITPILEN 701 2020 SVARTPILEN 701 SVARTPILEN 701 STYLE 2019		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐
T14033 Pinzas			
 T14033	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para montar componentes (válvula de control) utilizado en el modelo TC 250 2014 FC 350 2014 FC 450 2014 TC 125 2014 FC 250 2014 FS 450 2015 FS 450 2016		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐
T1403S Bloque de sujeción			
 T1403S	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para tensar componentes (botellas de la horquilla, tubo exterior de la horquilla) Datos técnicos Diámetro: 48 mm (1,89 in) Diámetro: 60 mm (2,36 in) utilizado en el modelo TC 50 TC 65 Mini Electric MX Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Cross Country Supermoto Street Enduro		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐


T14040S Herramienta de montaje			
 T14040S	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para realizar la sujeción al montar las botellas de la horquilla Datos técnicos Diámetro: 48 mm (1,89 in) utilizado en el modelo TC 250 2015 TC 250 2016 TC 250 2017 TC 250 2018 TC 250 2019 TC 250 2020 TC 250 2021 TC 250 2022 MX1 4 tiempos MX2 Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Cross Country Supermoto Street Enduro		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐
T14047 Llave de tuercas estriadas			
 T14047	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para soltar y apretar componentes (tapón roscado) Datos técnicos Accionamiento: 1/2 in Diámetro estrecho: 34 mm (1,34 in) Diámetro ancho: 42,7 mm (1,681 in) utilizado en el modelo TC 250 2015 TC 250 2016 TC 250 2017 TC 250 2018 FC 350 2015 FC 350 2016 FC 450 2015 FC 450 2016 TC 125 2015 TC 125 2016 TC 125 2017 TC 125 2018 TC 125 2019 FC 250 2015 FC 250 2016 TE 125 FE 250 2014 FE 250 2015 FE 250 2016 TE 250 2014 TE 250 2015 TE 250 2016		


T14047 Llave de tuercas estriadas			
 2x 5 T14049S	FE 350 2014		
	FE 350 2015		
	FE 350 2016		
	FE 350 S 2015		
	FE 350 S 2016		
	FE 450 2014		
	FE 450 2015		
	FE 450 2016		
	TE 300 2014		
	TE 300 2015		
	TE 300 2016		
	FE 501 2014		
	FE 501 2015		
	FE 501 2016		
	FE 501 S 2015		
	FE 501 S 2016		
	TX 300 2017		
	TX 300 2018		
	701 ENDURO 2016		
	701 ENDURO 2017		
	701 ENDURO 2018		
	Mantenimiento	☐	
	Reparación	☒	
	opcional	☐	
T14049S Bloque de sujeción			
 2x 5 T14049S	Descripción/ejemplo de uso		
	Herramienta para tensar componentes (vástago del émbolo y cartucho)		
	Datos técnicos		
	Diámetro: 8 mm (0,31 in)		
	Diámetro: 24,8 mm (0,976 in)		
	utilizado en el modelo		
	TC 250 2015		
	TC 250 2016		
	FC 350 2015		
	FC 350 2016		
	FC 450 2015		
	FC 450 2016		
	TC 125 2015		
	TC 125 2016		
	FC 250 2015		
	FC 250 2016		
	TE 125		
	FE 250 2014		
	FE 250 2015		
	FE 250 2016		
	TE 250 2014		
	TE 250 2015		
	TE 250 2016		
	FE 350 2014		
	FE 350 2015		
	FE 350 2016		
	FE 350 S 2015		
	FE 350 S 2016		
	FE 450 2014		


T14049S Bloque de sujeción			
	FE 450 2015		
	FE 450 2016		
	TE 300 2014		
	TE 300 2015		
	TE 300 2016		
	FE 501 2014		
	FE 501 2015		
	FE 501 2016		
	FE 501 S 2015		
	FE 501 S 2016		
	701 ENDURO 2016		
	701 ENDURO 2017		
	701 ENDURO 2018		
	Mantenimiento	☐	
	Reparación	☒	
	opcional	☐	
T14051 Herramienta de compresión			
 T14051	Descripción/ejemplo de uso		
	Herramienta para retirar el cartucho de la botella de la horquilla		
	Datos técnicos		
	Diámetro: 27,5 mm (1,083 in)		
	utilizado en el modelo		
	TC 250 2015		
	TC 250 2016		
	FC 350 2015		
	FC 350 2016		
	FC 450 2015		
	FC 450 2016		
	TC 125 2015		
	TC 125 2016		
	FC 250 2015		
	FC 250 2016		
	TE 125		
	FE 250 2014		
	FE 250 2015		
	FE 250 2016		
	TE 250 2014		
	TE 250 2015		
	TE 250 2016		
	FE 350 2014		
	FE 350 2015		
	FE 350 2016		
	FE 350 S 2015		
	FE 350 S 2016		
	FE 450 2014		
	FE 450 2015		
	FE 450 2016		
	TE 300 2014		
	TE 300 2015		
	TE 300 2016		
	FE 501 2014		
	FE 501 2015		
	FE 501 2016		
	FE 501 S 2015		

T14051 Herramienta de compresión			
	FE 501 S 2016 701 ENDURO 2016 701 ENDURO 2017 701 ENDURO 2018		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐
T14072 Bloque de sujeción			
2x   T14072	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para tensar componentes (cartucho) Datos técnicos Diámetro: 37 mm (1,46 in) utilizado en el modelo		
	TC 250 2017 TC 250 2018 TC 250 2019 TC 250 2020 TC 250 2021 TC 250 2022 FC 350 2017 FC 350 2018 FC 350 2019 FC 350 2020 FC 350 2021 FC 350 2022 FC 450 2017 FC 450 2018 FC 450 2019 FC 450 2020 FC 450 2021 FC 450 2022 TC 125 2017 TC 125 2018 TC 125 2019 TC 125 2020 TC 125 2021 TC 125 2022 FC 250 2017 FC 250 2018 FC 250 2019 FC 250 2020 FC 250 2021 FC 250 2022 Cross Country FS 450 2017 FS 450 2018 FS 450 2019 FS 450 2020 FS 450 2021 FS 450 2022		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐


T14073 Manguito de protección			
 T14073	Descripción/ejemplo de uso		
	Herramienta para proteger componentes (roscas del vástago del émbolo)		
	Datos técnicos		
	Diámetro: 11,5 mm (0,453 in)		
	utilizado en el modelo		
	TC 85 2018		
	TC 85 2019		
	TC 85 2020		
	TC 85 2021		
	TC 85 2022		
	TC 250 2017		
	TC 250 2018		
	TC 250 2019		
	TC 250 2020		
	TC 250 2021		
	TC 250 2022		
	FC 350 2017		
	FC 350 2018		
	FC 350 2019		
	FC 350 2020		
	FC 350 2021		
	FC 350 2022		
	FC 450 2017		
	FC 450 2018		
	FC 450 2019		
	FC 450 2020		
	FC 450 2021		
	FC 450 2022		
	TC 125 2017		
	TC 125 2018		
	TC 125 2019		
	TC 125 2020		
	TC 125 2021		
	TC 125 2022		
	FC 250 2017		
	FC 250 2018		
	FC 250 2019		
	FC 250 2020		
	FC 250 2021		
	FC 250 2022		
	Cross Country		
	FS 450 2017		
	FS 450 2018		
	FS 450 2019		
	FS 450 2020		
	FS 450 2021		
	FS 450 2022		
	Mantenimiento	☐	Reparación
			☒
		opcional	☐




T14084 Llave de vaso especial			
 T14084	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para soltar y apretar componentes (tapón roscado)		
	Datos técnicos Accionamiento: 1/2 in Diámetro: 24 mm (0,94 in) utilizado en el modelo TC 50 TC 65 Mini Electric TC 250 2017 TC 250 2018 TC 250 2019 TC 250 2020 TC 250 2021 TC 250 2022 FC 350 2017 FC 350 2018 FC 350 2019 FC 350 2020 FC 350 2021 FC 350 2022 FC 450 2017 FC 450 2018 FC 450 2019 FC 450 2020 FC 450 2021 FC 450 2022 TC 125 2020 TC 125 2021 TC 125 2022 FC 250 2017 FC 250 2018 FC 250 2019 FC 250 2020 FC 250 2021 FC 250 2022 Cross Country FS 450 2017 FS 450 2018 FS 450 2019 FS 450 2020 FS 450 2021 FS 450 2022		
Mantenimiento ☐		Reparación ☒	opcional ☐


T14087 Llave de vaso especial	
  T14087	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para soltar y apretar componentes (Preload-Adjuster) Datos técnicos Accionamiento: 1/2 in Diámetro exterior: 44 mm (1,73 in) Diámetro interior: 29,5 mm (1,161 in) utilizado en el modelo TE 150 TX 125 FE 250 2017 FE 250 2018 FE 250 2019 FE 250 2020 FE 250 2021 FE 250 2022 TE 250 2017 TE 250 2018 TE 250i 2019 TE 250i 2020 TE 250i 2021 TE 250i 2022 FE 350 2017 FE 350 2018 FE 350 2019 FE 350 2020 FE 350 2021 FE 350 2022 FE 350 S 2017 FE 350 S 2018 FE 350 S 2019 FE 350 S 2020 FE 350 S 2021 FE 350 S 2022 FE 450 2017 FE 450 2018 FE 450 2019 FE 450 2020 FE 450 2021 FE 450 2022 TE 300 2017 TE 300 2018 TE 300i 2019 TE 300i 2020 TE 300i 2021 TE 300i 2022 FE 501 2017 FE 501 2018 FE 501 2019 FE 501 2020 FE 501 2021 FE 501 2022 FE 501 S 2017

T14087 Llave de vaso especial			
	FE 501 S 2018 FE 501 S 2019 FE 501 S 2020 FE 501 S 2021 FE 501 S 2022		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐
T14091 Llave poligonal			
 T14091	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para soltar y apretar componentes (tapón roscado)		
	Datos técnicos Hexágono: 45 mm (1,77 in) utilizado en el modelo TC 85 2018 TC 85 2019 TC 85 2020 TC 85 2021 TC 85 2022 SVARTPILEN 200 SVARTPILEN 250 VITPILEN 401 2020 VITPILEN 401 2021 SVARTPILEN 401 2020 SVARTPILEN 401 2021 SVARTPILEN 701 SVARTPILEN 701 STYLE 2019		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐
T14092 Casquillo para montaje			
 T14092	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para montar componentes (vástago del émbolo en el cartucho de aire)		
	Datos técnicos Diámetro: 34 mm (1,34 in) utilizado en el modelo TC 85 2018 TC 85 2019 TC 85 2020 TC 85 2021 TC 85 2022 TC 250 2018 TC 250 2019 TC 250 2020 TC 250 2021 TC 250 2022 FC 350 2018 FC 350 2019 FC 350 2020 FC 350 2021 FC 350 2022 FC 450 2018 FC 450 2019 FC 450 2020 FC 450 2021		


T14092 Casquillo para montaje			
	FC 450 2022		
	TC 125 2018		
	TC 125 2019		
	TC 125 2020		
	TC 125 2021		
	TC 125 2022		
	FC 250 2018		
	FC 250 2019		
	FC 250 2020		
	FC 250 2021		
	FC 250 2022		
	FX 350 2018		
	FX 350 2019		
	FX 350 2020		
	FX 350 2021		
	FX 350 2022		
	FX 450 2018		
	FX 450 2019		
	FX 450 2020		
	FX 450 2021		
	FX 450 2022		
	TX 300 2018		
	TX 300 2019		
	TX 300i 2020		
	TX 300i 2021		
	TX 300i 2022		
	FS 450 2018		
	FS 450 2019		
	FS 450 2020		
	FS 450 2021		
	FS 450 2022		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐

T512 Manguito de protección			
4  T512	Descripción/ejemplo de uso		
	Herramienta para proteger componentes (tubo interior)		
	Datos técnicos		
	Diámetro: 43 mm (1,69 in)		
	utilizado en el modelo		
	TC 85		
	SVARTPILEN 125		
	VITPILEN 401		
	SVARTPILEN 401		
	Naked Mid		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐

T528S Herramienta de montaje			
 T528S	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para realizar la sujeción al montar las botellas de la horquilla Datos técnicos Diámetro: 43 mm (1,69 in) utilizado en el modelo TC 85 Naked Bike		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐
T531S Bloque de sujeción			
 T531S	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para tensar componentes (cartucho de aire) Datos técnicos Diámetro: 38 mm (1,5 in) utilizado en el modelo TC 85 2018 TC 85 2019 TC 85 2020 TC 85 2021 TC 85 2022		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐
T612S Bloque de sujeción			
 T612S	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para fijar componentes (tubo exterior, botella de la horquilla) Datos técnicos Diámetro: 40 mm (1,57 in) Diámetro: 54 mm (2,13 in) utilizado en el modelo TC 85 Naked Bike		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐
T724S Herramienta de montaje			
 T724S	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para realizar la sujeción al montar las botellas de la horquilla Datos técnicos Diámetro: 35 mm (1,38 in) utilizado en el modelo TC 50 TC 65 Mini Electric		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐
T726 Manguito de protección			
 T726	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para proteger componentes (tubo interior) Datos técnicos Diámetro: 35 mm (1,38 in) utilizado en el modelo TC 50 TC 65 Mini Electric		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐

T727S Llave de vaso			
 T727S	Descripción/ejemplo de uso		
	Herramienta para soltar y apretar componentes (soporte del casquillo deslizante)		
	Datos técnicos		
	Hexágono: 32 mm (1,26 in)		
	Diámetro del orificio: 14 mm (0,55 in)		
	Diámetro de pasadores: 5 mm (0,2 in)		
	utilizado en el modelo		
	TC 50		
	TC 65		
	Mini Electric		
Mantenimiento		☐	
Reparación		☒	
opcional		☐	


20.1 Visión general



Bomba de vacío (T1240S) (📖 pág. 144)

Tensor de muelles (T14050S) (📖 pág. 144)

T1240S Bomba de vacío



T1240S

Descripción/ejemplo de uso

Herramienta para purgar o llenar los amortiguadores

utilizado en el modelo


las herramientas/los artículos correspondientes son

Mini
MX
Enduro E1
Enduro E2
Enduro E3
Cross Country
Supermoto
Street Enduro

T1245S

Mantenimiento ☐Reparación ☒opcional ☐

T14050S Tensor de muelles



T14050S

Descripción/ejemplo de uso


Herramienta para montar y desmontar muelles

utilizado en el modelo

TC 65
701 SUPERMOTO 2020
701 SUPERMOTO 2021
701 ENDURO 2020
701 ENDURO 2021
701 ENDURO LR
Naked Bike

Mantenimiento ☐Reparación ☒opcional ☐

20.2 Visión general de la pared de herramientas



Llave para tuercas ranuradas (T106S) (📖 pág. 145)

Calibre de profundidad (T107S) (📖 pág. 146)

Casquillo para montaje (T1204) (📖 pág. 146)

Mandril de calibrado (T1205) (📖 pág. 147)

Herramienta de compresión (T1206) (📖 pág. 147)

Herramienta de compresión (T1207S) (📖 pág. 147)

Casquillo para montaje (T1215) (📖 pág. 148)


Llave de espigón (T1218) (📖 pág. 149)



Adaptador de llenado (T1245S) (📖 pág. 149)




Herramienta de compresión (T129) (📖 pág. 150)


Adaptador de llenado (T1296) (📖 pág. 150)



Herramienta de compresión (T1504) (📖) pág. 152
Herramienta de montaje (T150S) (📖) pág. 152
Casquillo para montaje (T1515) (📖) pág. 153
Llave para tuercas ranuradas (T1533) (📖) pág. 155
Casquillo para montaje (T1554) (📖) pág. 155
Adaptador de llenado (T1565) (📖) pág. 155
Herramienta de llenado (T170S1) (📖) pág. 155
Llave para tuercas ranuradas (T304) (📖) pág. 156
Casquillo para montaje (T313) (📖) pág. 156

T106S Llave para tuercas ranuradas	
 T106S	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para destensar o tensar los muelles (dos piezas) Datos técnicos Diámetro: 68 ... 75 mm (2,68 ... 2,95 in) utilizado en el modelo TC 65 2020 TC 65 2021 TC 65 2022 TC 85 2014 TC 85 2015 TC 85 2016 TC 85 2017 TC 250 2014 TC 250 2015 TC 250 2016 FC 350 2014 FC 350 2015 FC 350 2016 FC 450 2014 FC 450 2015 FC 450 2016 TC 125 2014 TC 125 2015 TC 125 2016 FC 250 2014 FC 250 2015 FC 250 2016 TE 125 FE 250 2014 FE 250 2015 FE 250 2016 TE 250 2014 TE 250 2015 TE 250 2016 FE 350 2014 FE 350 2015 FE 350 2016 FE 350 S 2015 FE 350 S 2016 FE 450 2014 FE 450 2015 FE 450 2016

T106S Llave para tuercas ranuradas			
	TE 300 2014		
	TE 300 2015		
	TE 300 2016		
	FE 501 2014		
	FE 501 2015		
	FE 501 2016		
	FE 501 S 2015		
	FE 501 S 2016		
	Supermoto/Dual Sport		
	FS 450 2015		
	FS 450 2016		
	Street Enduro		
	Naked Bike		
	Mantenimiento	☒	Reparación ☐ opcional ☐
T107S Calibre de profundidad			
 T107S	Descripción/ejemplo de uso		
	Herramienta para calcular las distancias		
	utilizado en el modelo		
	Mini		
	MX		
	Enduro E1		
	Enduro E2		
	Enduro E3		
	Cross Country		
	Supermoto		
	Street Enduro		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐
T1204 Casquillo para montaje			
 T1204	Descripción/ejemplo de uso		
	Herramienta para montar y extraer componentes (manguito guardapolvo, casquillo guía)		
	Datos técnicos		
	Diámetro: 25,5 ... 30,5 mm (1,004 ... 1,201 in)		
	utilizado en el modelo		
	Mini		
	MX		
	Enduro E1		
	Enduro E2		
	Enduro E3		
	Cross Country		
	Supermoto Competition		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐

T1205 Mandril de calibrado			
 T1205	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para calibrar componentes (casquillo guía) Datos técnicos Diámetro: 18 mm (0,71 in) utilizado en el modelo MX Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Cross Country Supermoto Competition		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐
T1206 Herramienta de compresión			
 T1206	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para embutir componentes (cojinete giratorio) Datos técnicos Diámetro: 15 ... 30 mm (0,59 ... 1,18 in) utilizado en el modelo Mini MX Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Cross Country Supermoto Street Enduro Naked Mid		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐
T1207S Herramienta de compresión			
 T1207S	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para embutir componentes (cojinete giratorio) utilizado en el modelo Mini MX Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Cross Country Supermoto Street Enduro Naked Mid		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐



T1215 Casquillo para montaje			
 T1215	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para montar componentes (soporte del anillo de hermetizado del vástago del émbolo)		
	Datos técnicos Diámetro: 18 mm (0,71 in) utilizado en el modelo TC 250 2014 TC 250 2015 TC 250 2016 FC 350 2014 FC 350 2015 FC 350 2016 FC 450 2014 FC 450 2015 FC 450 2016 TC 125 2014 TC 125 2015 TC 125 2016 FC 250 2014 FC 250 2015 FC 250 2016 TE 125 FE 250 2014 FE 250 2015 FE 250 2016 TE 250 2014 TE 250 2015 TE 250 2016 FE 350 2014 FE 350 2015 FE 350 2016 FE 350 S 2015 FE 350 S 2016 FE 450 2014 FE 450 2015 FE 450 2016 TE 300 2014 TE 300 2015 TE 300 2016 FE 501 2014 FE 501 2015 FE 501 2016 FE 501 S 2015 FE 501 S 2016 FS 450 2015 FS 450 2016		
Mantenimiento ☐		Reparación ☒	opcional ☐

T1218 Llave de espigón			
 T1218	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para retirar componentes (reglaje del nivel de extensión del vástago del émbolo) Datos técnicos Ajustable Diámetro: 3 mm (0,12 in) utilizado en el modelo TC 50 TC 65 TC 85 2014 TC 85 2015 TC 85 2016 TC 85 2017 Mini Electric		
	Mantenimiento	☐	Reparación
			☒
			opcional ☐
T1245S Adaptador de llenado			
 T1245S	Descripción/ejemplo de uso Adaptador para la bomba de vacío, para ventilar y sangrar el amortiguador para utilizar con T1240S utilizado en el modelo TC 250 2021 TC 250 2022 FC 350 2021 FC 350 2022 FC 450 2021 FC 450 2022 TC 125 2021 TC 125 2022 FC 250 2021 FC 250 EU 2022 FC 250 US 2022 TE 150 2021 TE 150 2022 FE 250 2021 FE 250 2022 TE 250i 2021 TE 250i 2022 FE 350 2021 FE 350 2022 FE 350 S 2021 FE 350 S 2022 FE 450 2021 FE 450 2022 TE 300i 2021 TE 300i 2022 FE 501 2021 FE 501 2022 FE 501 S 2021 FE 501 S 2022 FX 350 2021 FX 350 2022		


T1245S Adaptador de llenado					
	FX 450 2021				
	FX 450 2022				
	FS 450 2021				
	FS 450 2022				
	Mantenimiento	☐	Reparación	☒	opcional
T129 Herramienta de compresión					

T1296 Adaptador de llenado

TC 125 2018
TC 125 2019
TC 125 2020
TC 125 2021
TC 125 2022
FC 250 2017
FC 250 2018
FC 250 2020
FC 250 2021
FC 250 2022
TE 150
TX 125
FE 250 2017
FE 250 2018
FE 250 2019
FE 250 2020
FE 250 2021
FE 250 2022
TE 250 2017
TE 250 2018
TE 250i 2019
TE 250i 2020
TE 250i 2021
TE 250i 2022
FE 350 2017
FE 350 2018
FE 350 2019
FE 350 2020
FE 350 2021
FE 350 2022
FE 350 S 2017
FE 350 S 2018
FE 350 S 2019
FE 350 S 2020
FE 350 S 2021
FE 350 S 2022
FE 450 2017
FE 450 2018
FE 450 2019
FE 450 2020
FE 450 2021
FE 450 2022
TE 300 2017
TE 300 2018
TE 300i 2019
TE 300i 2020
TE 300i 2021
TE 300i 2022
FE 501 2017
FE 501 2018
FE 501 2019
FE 501 2020

T1296 Adaptador de llenado			
	FE 501 2021		
	FE 501 2022		
	FE 501 S 2017		
	FE 501 S 2018		
	FE 501 S 2019		
	FE 501 S 2020		
	FE 501 S 2021		
	FE 501 S 2022		
	Cross Country		
	FS 450 2017		
	FS 450 2018		
	FS 450 2019		
	FS 450 2020		
	FS 450 2021		
	FS 450 2022		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐
T1504 Herramienta de compresión			
 T1504	Descripción/ejemplo de uso		
	Herramienta para colocar componentes (casquillo guía en el soporte del anillo de hermetizado)		
	Datos técnicos		
	Diámetro: 18 mm (0,71 in)		
	utilizado en el modelo		
	MX		
	Enduro E1		
	Enduro E2		
	Enduro E3		
	Cross Country		
	Supermoto Competition		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐
T150S Herramienta de montaje			
 T150S	Descripción/ejemplo de uso		
	Herramienta para embutir componentes (casquillo guía en el soporte del anillo de hermetizado)		
	utilizado en el modelo		
	TC 85 2020		
	TC 85 2021		
	TC 85 2022		
	MX		
	Enduro E1		
	Enduro E2		
	Enduro E3		
	Cross Country		
	Supermoto Competition		
	Mantenimiento	☐	Reparación ☒ opcional ☐

T1515 Casquillo para montaje



T1515

Descripción/ejemplo de uso

Herramienta para montar componentes (soporte del anillo de hermetizado en el vástago del émbolo)

Datos técnicos

Diámetro: 18 mm (0,71 in)

utilizado en el modelo

TC 85 2014

TC 85 2015

TC 85 2016

TC 85 2017

TC 85 2018

TC 250 2017

TC 250 2018

TC 250 2019

TC 250 2020

TC 250 2021

TC 250 2022

FC 350 2017

FC 350 2018

FC 350 2019

FC 350 2020

FC 350 2021

FC 350 2022

FC 450 2017

FC 450 2018

FC 450 2019

FC 450 2020

FC 450 2021

FC 450 2022

TC 125 2017

TC 125 2018

TC 125 2019

TC 125 2020

TC 125 2021

TC 125 2022

FC 250 2017

FC 250 2018

FC 250 2019

FC 250 2020

FC 250 2021

FC 250 2022

TE 150

TX 125

FE 250 2017

FE 250 2018

FE 250 2019

FE 250 2020

FE 250 2021




FE 250 2022



TE 250 2017



TE 250 2018



TE 250i 2019

T1515 Casquillo para montaje			
	TE 250i 2020		
	TE 250i 2021		
	TE 250i 2022		
	FE 350 2017		
	FE 350 2018		
	FE 350 2019		
	FE 350 2020		
	FE 350 2021		
	FE 350 2022		
	FE 350 S 2017		
	FE 350 S 2018		
	FE 350 S 2019		
	FE 350 S 2020		
	FE 350 S 2021		
	FE 350 S 2022		
	FE 450 2017		
	FE 450 2018		
	FE 450 2019		
	FE 450 2020		
	FE 450 2021		
	FE 450 2022		
	TE 300 2017		
	TE 300 2018		
	TE 300i 2019		
	TE 300i 2020		
	TE 300i 2021		
	TE 300i 2022		
	FE 501 2017		
	FE 501 2018		
	FE 501 2019		
	FE 501 2020		
	FE 501 2021		
	FE 501 2022		
	FE 501 S 2017		
	FE 501 S 2018		
	FE 501 S 2019		
	FE 501 S 2020		
	FE 501 S 2021		
	FE 501 S 2022		
	Cross Country		
	Supermoto/Dual Sport		
	FS 450 2017		
	FS 450 2018		
	FS 450 2019		
	FS 450 2020		
	FS 450 2021		
	FS 450 2022		
	Street Enduro		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐

T1533 Llave para tuercas ranuradas		
 T1533	Descripción/ejemplo de uso Herramientas para destensar o tensar los muelles (2 piezas) Datos técnicos Diámetro: 59 mm (2,32 in) utilizado en el modelo TC 50 TC 65 2020 TC 65 2021 TC 65 2022 Mini Electric	
	Mantenimiento ☒	Reparación ☐ opcional ☐
T1554 Casquillo para montaje		
 T1554	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para montar componentes (soporte del anillo de hermetizado en el vástago del émbolo) Datos técnicos Diámetro: 18 mm (0,71 in) utilizado en el modelo TC 85 2018 TC 85 2019 TC 85 2020 TC 85 2021 TC 85 2022	
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒ opcional ☐
T1565 Adaptador de llenado		
 T1565	Descripción/ejemplo de uso Adaptador para herramienta de llenado, para llenar los amortiguadores con nitrógeno para utilizar con T170S1 utilizado en el modelo TC 85 2018 TC 85 2019 TC 85 2020 TC 85 2021 TC 85 2022	
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒ opcional ☐
T170S1 Herramienta de llenado		
 T170S1	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para llenar los amortiguadores con nitrógeno utilizado en el modelo Mini MX Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3	
	las herramientas/los artículos correspondientes son T1296 T1565	


T170S1 Herramienta de llenado			
	Cross Country Supermoto Street Enduro		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐
T304 Llave para tuercas ranuradas			
 T304	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para destensar o tensar los muelles		
	Datos técnicos Diámetro: 58 ... 62 mm (2,28 ... 2,44 in)		
	utilizado en el modelo TC 50 TC 65 Mini Electric		
	Mantenimiento ☒	Reparación ☐	opcional ☐
T313 Casquillo para montaje			
 T313	Descripción/ejemplo de uso Herramienta para montar componentes (soporte del anillo de hermetizado en el vástago del émbolo)		
	Datos técnicos Diámetro: 14 mm (0,55 in)		
	utilizado en el modelo TC 50 TC 65 Mini Electric		
	Mantenimiento ☐	Reparación ☒	opcional ☐


1086001 Panel para herramientas			
 1086001	Descripción/ejemplo de uso Panel perforado gris para enganchar herramientas; el número de paneles para herramientas necesario depende del tamaño de las herramientas y de las condiciones locales (volumen de suministro 1 unidad)		
	Datos técnicos Incluidos elementos de montaje en pared: 9 pzas. Anchura: 1.050 mm (41,34 in) Altura: 1.000 mm (39,37 in)	las herramientas/los artículos correspondientes son 2086403 2286005 2286007	
	Mantenimiento ☒	Reparación ☐	opcional ☐
1086002 Panel para herramientas			
 1086002	Descripción/ejemplo de uso Panel perforado gris para enganchar herramientas; el número de paneles para herramientas necesario depende del tamaño de las herramientas y de las condiciones locales (volumen de suministro 1 unidad)		
	Datos técnicos Incluidos elementos de montaje en pared: 6 pzas. Anchura: 525 mm (20,67 in) Altura: 1.000 mm (39,37 in)	las herramientas/los artículos correspondientes son 2086404 2286006 2286008	
	Mantenimiento ☒	Reparación ☐	opcional ☐
2086403 Cabecera Husqvarna Motorcycles			
 2086403	Descripción/ejemplo de uso Adhesivo con el logotipo de Husqvarna Motorcycles para pegar en el panel para herramientas		
	Datos técnicos Anchura: 1.050 mm (41,34 in) Altura: 98 mm (3,86 in)	para utilizar con 1086001	
	Mantenimiento ☒	Reparación ☐	opcional ☐
2086404 Cabecera Husqvarna Motorcycles			
 2086404	Descripción/ejemplo de uso Adhesivo con el logotipo de Husqvarna Motorcycles para pegar en el panel para herramientas		
	Datos técnicos Anchura: 525 mm (20,67 in) Altura: 98 mm (3,86 in)	para utilizar con 1086002	
	Mantenimiento ☐	Reparación ☐	opcional ☐

2286005 Cabecera GROUP			
 2286005	Descripción/ejemplo de uso Adhesivo con el logotipo Group para pegar en el panel para herramientas		
	Datos técnicos para utilizar con Anchura: 1.050 mm (41,34 in) 1086001 Altura: 98 mm (3,86 in)		
	Mantenimiento ☒	Reparación ☐	opcional ☐
2286006 Cabecera GROUP			
 2286006	Descripción/ejemplo de uso Adhesivo con el logotipo Group para pegar en el panel para herramientas		
	Datos técnicos para utilizar con Anchura: 525 mm (20,67 in) 1086002 Altura: 98 mm (3,86 in)		
	Mantenimiento ☒	Reparación ☐	opcional ☐
2286007 Cabecera WP			
 2286007	Descripción/ejemplo de uso Adhesivo con el logotipo de WP para pegar en el panel para herramientas		
	Datos técnicos para utilizar con Anchura: 1.050 mm (41,34 in) 1086001 Altura: 98 mm (3,86 in)		
	Mantenimiento ☒	Reparación ☐	opcional ☐
2286008 Cabecera WP			
 2286008	Descripción/ejemplo de uso Adhesivo con el logotipo de WP para pegar en el panel para herramientas		
	Datos técnicos para utilizar con Anchura: 525 mm (20,67 in) 1086002 Altura: 98 mm (3,86 in)		
	Mantenimiento ☒	Reparación ☐	opcional ☐
4086601 Kit de etiquetas			
 4086601	Descripción/ejemplo de uso Pliego de etiquetas con imanes; incluye todas las imágenes de las herramientas actuales que pueden suministrarse con soporte para colgar y etiqueta magnética; el kit va aumentando conforme se añaden nuevas herramientas		
	Artículo de repuesto		

4086602 Kit de etiquetas WP	
 4086602	Descripción/ejemplo de uso Pliego de etiquetas con imanes; incluye todas las imágenes de las herramientas actuales que pueden suministrarse con soporte para colgar y etiqueta magnética; el kit va aumentando conforme se añaden nuevas herramientas
	Artículo de repuesto
3287001 Grapa	
 3287001	Descripción/ejemplo de uso Grapa para enganchar herramientas (un kit = 10 unidades), tornillos y tuercas incluidos Datos técnicos Para herramientas con diámetro: 0 ... 20 mm (0 ... 0,79 in)
	Artículo de repuesto
3287002 Grapa	
 3287002	Descripción/ejemplo de uso Grapa para enganchar herramientas (un kit = 10 unidades), tornillos y tuercas incluidos Datos técnicos Para herramientas con diámetro: 15 ... 30 mm (0,59 ... 1,18 in)
	Artículo de repuesto
3287003 Grapa	
 3287003	Descripción/ejemplo de uso Grapa para enganchar herramientas (un kit = 10 unidades), tornillos y tuercas incluidos Datos técnicos Para herramientas con diámetro: 25 ... 40 mm (0,98 ... 1,57 in)
	Artículo de repuesto
3287004 Gancho	
 3287004	Descripción/ejemplo de uso Gancho para enganchar herramientas (un kit = 10 unidades), tornillos y tuercas incluidos Datos técnicos Versión ligera Longitud de gancho: 60 mm (2,36 in)
	Artículo de repuesto

3287005 Gancho	
 3287005	Descripción/ejemplo de uso Gancho para enganchar herramientas (un kit = 10 unidades), tornillos y tuercas incluidos Datos técnicos Versión ligera Longitud de gancho: 100 mm (3,94 in)
	Artículo de repuesto
3287006 Gancho	
 3287006	Descripción/ejemplo de uso Gancho para enganchar herramientas (1 kit = 5 unidades), tornillos y tuercas incluidos Datos técnicos Versión pesada Longitud de gancho: 120 mm (4,72 in)
	Artículo de repuesto
3287007 Gancho	
 3287007	Descripción/ejemplo de uso Gancho para enganchar herramientas (un juego = 5 unidades), tornillos y tuercas incluidos Datos técnicos Versión pesada Longitud de gancho: 200 mm (7,87 in)
	Artículo de repuesto
3287008 Gancho	
 3287008	Descripción/ejemplo de uso Gancho para enganchar herramientas (1 juego = 10 unidades), tornillos y tuercas incluidos Datos técnicos Versión pesada recta Longitud de gancho: 100 mm (3,94 in)
	Artículo de repuesto
3287009 Gancho	
 3287009	Descripción/ejemplo de uso Gancho para enganchar herramientas (1 juego = 5 unidades), tornillos y tuercas incluidos Datos técnicos Versión revestida de goma Longitud de gancho: 100 mm (3,94 in)
	Artículo de repuesto

3287010 Gancho	
 3287010	Descripción/ejemplo de uso Gancho para enganchar herramientas (1 juego = 10 unidades), tornillos y tuercas incluidos Datos técnicos Versión en forma de U Longitud de gancho: 100 mm (3,94 in)
	Artículo de repuesto
3287011 Soporte magnético	
 3287011	Descripción/ejemplo de uso Imán para sujetar herramientas (1 juego = 5 unidades) Datos técnicos Diámetro: 45 mm (1,77 in)
	Artículo de repuesto
3287012 Caja de metal	
 3287012	Descripción/ejemplo de uso Caja pequeña de rejilla metálica para guardar herramientas, tornillos y tuercas incluidos Datos técnicos Longitud: 160 mm (6,3 in) Anchura: 110 mm (4,33 in) Altura: 50 mm (1,97 in)
	Artículo de repuesto
3287013 Grapa	
 3287013	Descripción/ejemplo de uso Grapa para enganchar herramientas (un kit = 5 unidades), tornillos y tuercas incluidos Datos técnicos Para herramientas con diámetro: 35 ... 70 mm (1,38 ... 2,76 in)
	Artículo de repuesto
3287014 Gancho	
 3287014	Descripción/ejemplo de uso Gancho para enganchar herramientas (1 kit = 5 unidades), tornillos y tuercas incluidos Datos técnicos Versión acodada Longitud de gancho: 100 mm (3,94 in)
	Artículo de repuesto

3287015 Gancho	
 3287015	Descripción/ejemplo de uso Gancho para enganchar herramientas (1 juego = 5 unidades), tornillos y tuercas incluidos Datos técnicos Versión acodada Longitud de gancho: 200 mm (7,87 in)
	Artículo de repuesto
3287016 Caja de metal	
 3287016	Descripción/ejemplo de uso Caja grande de rejilla metálica para guardar herramientas, tornillos y tuercas incluidos Datos técnicos Longitud: 270 mm (10,63 in) Anchura: 150 mm (5,91 in) Altura: 50 mm (1,97 in)
	Artículo de repuesto
3287017 Gancho	
 3287017	Descripción/ejemplo de uso Gancho para enganchar herramientas (1 juego = 10 unidades), tornillos y tuercas incluidos Datos técnicos Versión anular Diámetro: 35 mm (1,38 in)
	Artículo de repuesto
3287018 Gancho	
 3287018	Descripción/ejemplo de uso Gancho para enganchar herramientas (1 juego = 10 unidades), tornillos y tuercas incluidos Datos técnicos Versión en forma de U Longitud de gancho: 50 mm (1,97 in)
	Artículo de repuesto

Husqvarna	
Offroad	
Mini	
Mini MX	
Mini MX 2 tiempos	
TC 50	
TC 50 2017	
TC 50 2017	
TC 50 2018	
TC 50 2018	
TC 50 Mini 2018	
TC 50 2019	
TC 50 2019	
TC 50 Mini 2019	
TC 50 2020	
TC 50 2020	
TC 50 Mini 2020	
TC 50 2021	
TC 50 2021	
TC 50 MINI 2021	
TC 50 2022	
TC 50 2022	
TC 50 MINI 2022	
TC 65	
TC 65 2017	
TC 65 2017	
TC 65 2018	
TC 65 2018	
TC 65 2019	
TC 65 2019	
TC 65 2020	
TC 65 2020	
TC 65 2021	
TC 65 2021	
TC 65 2022	
TC 65 2022	
TC 85	
TC 85 2014	
TC 85 17/14 2014	
TC 85 19/16 2014	
TC 85 2015	
TC 85 17/14 2015	
TC 85 19/16 2015	
TC 85 2016	
TC 85 17/14 2016	
TC 85 19/16 2016	
TC 85 2017	
TC 85 17/14 2017	
TC 85 19/16 2017	
TC 85 2018	
TC 85 17/14 2018	
TC 85 19/16 2018	
TC 85 2019	

					TC 85 17/14 2019
					TC 85 19/16 2019
					TC 85 2020
					TC 85 17/14 2020
					TC 85 19/16 2020
					TC 85 2021
					TC 85 17/14 2021
					TC 85 19/16 2021
					TC 85 2022
					TC 85 17/14 2022
					TC 85 19/16 2022
				Mini Electric	
				EE5	
					EE5 2020
					EE 5 2020
					EE5 2021
					EE 5 2021
					EE5 2022
					EE 5 2022
			MX		
			MX1		
				MX1 2 tiempos	
				TC 250	
					TC 250 2014
					TC 250 EU 2014
					TC 250 2015
					TC 250 2015
					TC 250 2016
					TC 250 2016
					TC 250 2017
					TC 250 2017
					TC 250 2018
					TC 250 2018
					TC 250 2019
					TC 250 2019
					TC 250 2020
					TC 250 2020
					TC 250 2021
					TC 250 2021
					TC 250 2022
					TC 250 2022
				MX1 4 tiempos	
				FC 350	
					FC 350 2014
					FC 350 EU 2014
					FC 350 2015
					FC 350 EU 2015
					FC 350 2016
					FC 350 EU 2016
					FC 350 2017
					FC 350 2017
					FC 350 2018
					FC 350 2018

				FC 350 2019
				FC 350 2019
				FC 350 2020
				FC 350 2020
				FC 350 2021
				FC 350 EU 2021
				FC 350 US 2021
				FC 350 2022
				FC 350 EU 2022
				FC 350 US 2022
				FC 450
				FC 450 2014
				FC 450 EU 2014
				FC 450 2015
				FC 450 EU 2015
				FC 450 US 2015
				FC 450 2016
				FC 450 2016
				FC 450 2017
				FC 450 2017
				FC 450 2018
				FC 450 2018
				FC 450 ROCKSTAR EDITION US 2018
				FC 450 2019
				FC 450 2019
				FC 450 Rockstar Edition 2019
				FC 450 2020
				FC 450 2020
				FC 450 ROCKSTAR EDITION US 2020
				FC 450 2021
				FC 450 EU 2021
				FC 450 US 2021
				FC 450 ROCKSTAR EDITION US 2021
				FC 450 2022
				FC 450 EU 2022
				FC 450 US 2022
				MX2
				MX2 2 tiempos
				TC 125
				TC 125 2014
				TC 125 EU 2014
				TC 125 2015
				TC 125 EU 2015
				TC 125 2016
				TC 125 2016
				TC 125 2017
				TC 125 2017
				TC 125 2018
				TC 125 2018
				TC 125 2019
				TC 125 2019
				TC 125 2020
				TC 125 2020

				TC 125 2021
				TC 125 2021
				TC 125 2022
				TC 125 2022
				MX2 4 tiempos
				FC 250
				FC 250 2014
				FC 250 EU 2014
				FC 250 2015
				FC 250 EU 2015
				FC 250 US 2015
				FC 250 2016
				FC 250 2016
				FC 250 2017
				FC 250 2017
				FC 250 2018
				FC 250 2018
				FC 250 2019
				FC 250 2019
				FC 250 2020
				FC 250 2020
				FC 250 2021
				FC 250 EU 2021
				FC 250 US 2021
				FC 250 2022
				FC 250 EU 2022
				FC 250 US 2022
				FC 250 ROCKSTAR EDITION US 2022
				Enduro
				Enduro E1
				Enduro E1 2 tiempos
				TE 125
				TE 125 2014
				TE 125 EU 2014
				TE 125 2015
				TE 125 EU 2015
				TE 125 US 2015
				TE 125 2016
				TE 125 EU 2016
				TE 125 US 2016
				TE 150
				TE 150 2017
				TE 150 US 2017
				TE 150 2018
				TE 150 US 2018
				TE 150 2019
				TE 150 US 2019
				TE 150 2020
				TE 150i EU 2020
				TE 150i US 2020
				TE 150 2021
				TE 150i EU 2021
				TE 150i US 2021

				TE 150 2022
				TE 150i EU 2022
				TE 150i US 2022
				TX 125
				TX 125 2017
				TX 125 EU 2017
				TX 125 2018
				TX 125 EU 2018
				TX 125 2019
				TX 125 EU 2019
				Enduro E1 4 tiempos
				FE 250
				FE 250 2014
				FE 250 EU 2014
				FE 250 AU 2014
				FE 250 US 2014
				FE 250 2015
				FE 250 EU 2015
				FE 250 AU 2015
				FE 250 US 2015
				FE 250 2016
				FE 250 EU 2016
				FE 250 AU 2016
				FE 250 US 2016
				FE 250 2017
				FE 250 EU 2017
				FE 250 AU 2017
				FE 250 US 2017
				FE 250 2018
				FE 250 EU 2018
				FE 250 AU 2018
				FE 250 US 2018
				FE 250 2019
				FE 250 EU 2019
				FE 250 AU 2019
				FE 250 US 2019
				FE 250 2020
				FE 250 EU 2020
				FE 250 2021
				FE 250 EU 2021
				FE 250 2022
				FE 250 EU 2022
				FE 250 CN 2022
				Enduro E2
				Enduro E2 2 tiempos
				TE 250
				TE 250 2014
				TE 250 EU 2014
				TE 250 AU 2014
				TE 250 US 2014
				TE 250 2015
				TE 250 EU 2015
				TE 250 AU 2015

					TE 250 US 2015
					TE 250 2016
					TE 250 EU 2016
					TE 250 AU 2016
					TE 250 US 2016
					TE 250 2017
					TE 250 EU 2017
					TE 250 AU 2017
					TE 250 US 2017
					TE 250 2018
					TE 250i EU 2018
					TE 250 AU 2018
					TE 250 US 2018
					TE 250i US 2018
					TE 250i 2019
					TE 250i EU 2019
					TE 250i US 2019
					TE 250i 2020
					TE 250i EU 2020
					TE 250i US 2020
					TE 250i 2021
					TE 250i EU 2021
					TE 250i US 2021
					TE 250i 2022
					TE 250i EU 2022
					TE 250i US 2022
					TE 250i CN 2022
					Enduro E2 4 tiempos
					FE 350
					FE 350 2014
					FE 350 EU 2014
					FE 350 AU 2014
					FE 350 US 2014
					FE 350 2015
					FE 350 EU 2015
					FE 350 AU 2015
					FE 350 US 2015
					FE 350 2016
					FE 350 EU 2016
					FE 350 AU 2016
					FE 350 US 2016
					FE 350 2017
					FE 350 EU 2017
					FE 350 AU 2017
					FE 350 2018
					FE 350 EU 2018
					FE 350 AU 2018
					FE 350 2019
					FE 350 EU 2019
					FE 350 AU 2019
					FE 350 2020
					FE 350 EU 2020
					FE 350 US 2020

					FE 350 2021
					FE 350 EU 2021
					FE 350 ROCKSTAR EDITION EU 2021
					FE 350 US 2021
					FE 350 2022
					FE 350 EU 2022
					FE 350 ROCKSTAR EDITION EU 2022
					FE 350 US 2022
					FE 350 S
					FE 350 S 2015
					FE 350S US 2015
					FE 350 S 2016
					FE 350 S US 2016
					FE 350 S 2017
					FE 350 US 2017
					FE 350 S 2018
					FE 350 US 2018
					FE 350 S 2019
					FE 350 US 2019
					FE 350 S 2020
					FE 350s US 2020
					FE 350 S 2021
					FE 350s US 2021
					FE 350 S 2022
					FE 350s US 2022
					FE 450
					FE 450 2014
					FE 450 EU 2014
					FE 450 AU 2014
					FE 450 2015
					FE 450 EU 2015
					FE 450 AU 2015
					FE 450 2016
					FE 450 EU 2016
					FE 450 AU 2016
					FE 450 US 2016
					FE 450 2017
					FE 450 EU 2017
					FE 450 AU 2017
					FE 450 US 2017
					FE 450 2018
					FE 450 EU 2018
					FE 450 AU 2018
					FE 450 US 2018
					FE 450 2019
					FE 450 EU 2019
					FE 450 AU 2019
					FE 450 US 2019
					FE 450 2020
					FE 450 EU 2020
					FE 450 2021
					FE 450 EU 2021
					FE 450 2022

FE 450 EU 2022

Enduro E3**Enduro E3 2 tiempos****TE 300****TE 300 2014**

TE 300 EU 2014

TE 300 AU 2014

TE 300 US 2014

TE 300 2015

TE 300 EU 2015

TE 300 AU 2015

TE 300 US 2015

TE 300 2016

TE 300 EU 2016

TE 300 AU 2016

TE 300 US 2016

TE 300 2017

TE 300 EU 2017

TE 300 AU 2017

TE 300 US 2017

TE 300 2018

TE 300i EU 2018

TE 300 AU 2018

TE 300 US 2018

TE 300i 2019

TE 300i EU 2019

TE 300i US 2019

TE 300i 2020

TE 300i EU 2020

TE 300i US 2020

TE 300i JARVIS EDITION EU 2020

TE 300i 2021

TE 300i EU 2021

TE 300i US 2021

TE 300i ROCKSTAR EDITION EU 2021

TE 300i ROCKSTAR EDITION US 2021

TE 300i 2022

TE 300i AR 2022

TE 300i EU 2022

TE 300i US 2022

TE 300i ROCKSTAR EDITION EU 2022

TE 300i ROCKSTAR EDITION US 2022

Enduro E3 4 tiempos**FE 501****FE 501 2014**

FE 501 EU 2014

FE 501 AU 2014

FE 501 US 2014

FE 501 2015

FE 501 EU 2015

FE 501 AU 2015

FE 501 US 2015

FE 501 2016

					FE 501 EU 2016
					FE 501 AU 2016
					FE 501 US 2016
					FE 501 2017
					FE 501 EU 2017
					FE 501 AU 2017
					FE 501 2018
					FE 501 EU 2018
					FE 501 AU 2018
					FE 501 2019
					FE 501 EU 2019
					FE 501 AU 2019
					FE 501 2020
					FE 501 EU 2020
					FE 501 US 2020
					FE 501 2021
					FE 501 EU 2021
					FE 501 US 2021
					FE 501 2022
					FE 501 EU 2022
					FE 501 US 2022
				FE 501 S	
					FE 501 S 2015
					FE 501S US 2015
					FE 501 S 2016
					FE 501 S US 2016
					FE 501 S 2017
					FE 501 US 2017
					FE 501 S 2018
					FE 501 US 2018
					FE 501 S 2019
					FE 501 US 2019
					FE 501 S 2020
					FE 501s US 2020
					FE 501 S 2021
					FE 501s US 2021
					FE 501 S 2022
					FE 501s US 2022
				Rally	
				Rally 4 tiempos	
				FR 450 RALLY	
					FR 450 RALLY 2016
					FR 450 RALLY 2016
					FR 450 RALLY 2017
					FR 450 RALLY 2017
					FR 450 RALLY 2019
					FR 450 RALLY 2019
					FR 450 RALLY 2020
					FR 450 Rally 2020
					FR 450 RALLY 2021
					FR 450 RALLY 2021
					FR 450 RALLY 2022
					FR 450 RALLY 2022

Cross Country				
Cross Country E2				
Cross Country E2 4 tiempos				
FX 350				
FX 350 2017				
FX 350 2017				
FX 350 2018				
FX 350 2018				
FX 350 2019				
FX 350 2019				
FX 350 2020				
FX 350 2020				
FX 350 2021				
FX 350 2021				
FX 350 2022				
FX 350 2022				
FX 450				
FX 450 2017				
FX 450 2017				
FX 450 2018				
FX 450 2018				
FX 450 2019				
FX 450 2019				
FX 450 2020				
FX 450 2020				
FX 450 2021				
FX 450 2021				
FX 450 2022				
FX 450 2022				
Cross Country E3				
Cross Country E3 2 tiempos				
TX 300				
TX 300 2017				
TX 300 2017				
TX 300 2018				
TX 300 2018				
TX 300 2019				
TX 300 2019				
TX 300i 2020				
TX 300i 2020				
TX 300i 2021				
TX 300i 2021				
TX 300i 2022				
TX 300i 2022				
Street				
Supermoto				
Supermoto/Dual Sport				
Supermoto/Dual Sport SM Mid				
701 SUPERMOTO				
701 SUPERMOTO 2016				
701 SUPERMOTO EU 2016				
701 SUPERMOTO AU 2016				
701 SUPERMOTO US 2016				

701 SUPERMOTO 2017				
701 SUPERMOTO EU 2017				
701 SUPERMOTO US 2017				
701 SUPERMOTO 2018				
701 Supermoto EU 2018				
701 Supermoto US 2018				
701 SUPERMOTO 2019				
701 Supermoto EU 2019				
701 Supermoto US 2019				
701 SUPERMOTO 2020				
701 Supermoto EU 2020				
701 Supermoto US 2020				
701 SUPERMOTO 2021				
701 SUPERMOTO EU 2021				
701 SUPERMOTO US 2021				
Supermoto Competition				
Supermoto Competition 4 tiempos				
FS 450				
FS 450 2015				
FS 450 2015				
FS 450 2016				
FS 450 2016				
FS 450 2017				
FS 450 2017				
FS 450 2018				
FS 450 2018				
FS 450 2019				
FS 450 2019				
FS 450 2020				
FS 450 2020				
FS 450 2021				
FS 450 2021				
FS 450 2022				
FS 450 2022				
Street Enduro				
Dual Sport Enduro				
Dual Sport Enduro Mid				
701 ENDURO				
701 ENDURO 2016				
701 ENDURO EU 2016				
701 ENDURO AU 2016				
701 ENDURO US 2016				
701 ENDURO 2017				
701 ENDURO EU 2017				
701 ENDURO US 2017				
701 ENDURO 2018				
701 Enduro EU 2018				
701 Enduro US 2018				
701 ENDURO 2019				
701 Enduro EU 2019				
701 Enduro US 2019				
701 ENDURO 2020				
701 Enduro EU 2020				

					701 Enduro US 2020
					701 ENDURO 2021
					701 ENDURO EU 2021
					701 ENDURO US 2021
					701 ENDURO LR
					701 ENDURO LR 2020
					701 Enduro LR EU 2020
					701 Enduro LR US 2020
					Naked Bike
					Naked Bike Naked
					Naked Small
					SVARTPILEN 125
					SVARTPILEN 125 2021
					SVARTPILEN 125 EU 2021
					SVARTPILEN 125 B.D. EU 2021
					SVARTPILEN 200
					SVARTPILEN 200 2020
					SVARTPILEN 200 AR 2020
					SVARTPILEN 200 ASEAN 2020
					SVARTPILEN 200 BR 2020
					SVARTPILEN 200 CO 2020
					SVARTPILEN 200 EU 2020
					SVARTPILEN 200 MY 2020
					SVARTPILEN 200 PH 2020
					SVARTPILEN 200 TH 2020
					SVARTPILEN 200 2021
					SVARTPILEN 200 AR 2021
					SVARTPILEN 200 ASEAN 2021
					SVARTPILEN 200 CO 2021
					SVARTPILEN 200 EU 2021
					SVARTPILEN 200 PH 2021
					SVARTPILEN 200 TH 2021
					SVARTPILEN 250
					SVARTPILEN 250 2020
					SVARTPILEN 250 ASEAN 2020
					SVARTPILEN 250 EU 2020
					SVARTPILEN 250 JP 2020
					SVARTPILEN 250 TH 2020
					SVARTPILEN 250 2021
					SVARTPILEN 250 ASEAN 2021
					SVARTPILEN 250 EU 2021
					SVARTPILEN 250 JP 2021
					SVARTPILEN 250 TH 2021
					VITPILEN 401
					VITPILEN 401 2018
					VITPILEN 401 EU 2018
					VITPILEN 401 US 2018
					VITPILEN 401 2019
					VITPILEN 401 EU 2019
					VITPILEN 401 US 2019
					VITPILEN 401 2020
					VITPILEN 401 AR 2020
					VITPILEN 401 AU 2020

VITPILEN 401 CN 2020
 VITPILEN 401 CO 2020
 VITPILEN 401 EU 2020
 VITPILEN 401 B.D. EU 2020
 VITPILEN 401 JP 2020
 VITPILEN 401 PH 2020
 VITPILEN 401 TH 2020
 VITPILEN 401 US 2020

VITPILEN 401 2021

VITPILEN 401 AR 2021
 VITPILEN 401 AU 2021
 VITPILEN 401 CN 2021
 VITPILEN 401 CO 2021
 VITPILEN 401 EU 2021
 VITPILEN 401 B.D. EU 2021
 VITPILEN 401 JP 2021
 VITPILEN 401 PH 2021
 VITPILEN 401 TH 2021
 VITPILEN 401 US 2021

SVARTPILEN 401**SVARTPILEN 401 2018**

SVARTPILEN 401 EU 2018
 SVARTPILEN 401 US 2018
 SVARTPILEN 401 AR 2018

SVARTPILEN 401 2019

SVARTPILEN 401 EU 2019
 SVARTPILEN 401 US 2019
 SVARTPILEN 401 AR 2019

SVARTPILEN 401 2020

SVARTPILEN 401 AR 2020
 SVARTPILEN 401 AU 2020
 SVARTPILEN 401 BR 2020
 SVARTPILEN 401 CO 2020
 SVARTPILEN 401 B.D. EU 2020
 SVARTPILEN 401 EU 2020
 SVARTPILEN 401 JP 2020
 SVARTPILEN 401 PH 2020
 SVARTPILEN 401 TH 2020
 SVARTPILEN 401 US 2020

SVARTPILEN 401 2021

SVARTPILEN 401 AR 2021
 SVARTPILEN 401 AU 2021
 SVARTPILEN 401 CN 2021
 SVARTPILEN 401 CO 2021
 SVARTPILEN 401 B.D. EU 2021
 SVARTPILEN 401 EU 2021
 SVARTPILEN 401 JP 2021
 SVARTPILEN 401 PH 2021
 SVARTPILEN 401 TH 2021
 SVARTPILEN 401 US 2021

Naked Mid**VITPILEN 701****VITPILEN 701 2018**

					VITPILEN 701 EU 2018
					VITPILEN 701 US 2018
					VITPILEN 701 2019
					VITPILEN 701 EU 2019
					VITPILEN 701 US 2019
					VITPILEN 701 2020
					VITPILEN 701 EU 2020
					VITPILEN 701 US 2020
					SVARTPILEN 701
					SVARTPILEN 701 2019
					SVARTPILEN 701 EU 2019
					SVARTPILEN 701 US 2019
					SVARTPILEN 701 2020
					SVARTPILEN 701 EU 2020
					SVARTPILEN 701 US 2020
					SVARTPILEN 701 STYLE 2019
					SVARTPILEN 701 STYLE EU 2019

